ALUPRESS DESIGN

THE FUTURE OF FURNITURE

5 YEARS WARRANTY

Stoly | Stolové podnože | Akustické prvky | Atypické výrobky na zakázku | Kovovýroba
Tische | Tischgestelle | Akustische Elemente | Atypische Sonderanfertigungen | Herstellung von Metall
Tables | Table frames | Acoustic elements | Atypical custom-made products | Metal fabrication

CZ

Stoly
Stolové podnože
Akustické prvky
Atypické výrobky na zakázku
Kovovýroba

DE

Tische
Tischgestelle
Akustische Elemente
Atypische Sonderanfertigungen
Herstellung von Metall

EN

Tables
Table frames
Acoustic elements
Atypical custom-made products
Metal fabrication

CZ Váš partner v oblasti vývoje a výroby nábytkových systémů pro kanceláře, veřejné prostory, školy a hotely.

Výrobce stolů a stolových podnoží.
Individuální i sériová výroba prvků pro vnitřní i venkovní použití.
Stoly, stolové podnože, kancelářský a školní nábytek, gastronomické vybavení a nábytek, městský mobiliář, atypické prvky…
Výškově nastavitelné stoly s inteligentním ovládáním.

ŠKOLY, KANCELÁŘE, RESTAURACE, HOTELY, VEŘEJNÉ PROSTORY, NEMOCNICE, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, LOUNGE.

Obrázky jsou pouze ilustrační.
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

DE Ihr Partner für die Entwicklung und Produktion von Möbelsystemen für Büros, öffentliche Räume, Schulen und Hotels.

Hersteller von Tischen und Tischgestellen.
Individuelle und Massenproduktion von Elementen für den Innen- und Außenbereich.
Tische, Tischgestelle, Büro und Bildungsmöbel, Gastronomieeinrichtungen und möbel, Stadtmöbel, atypische Elemente…
Höhenverstellbare Tische mit intelligenter Steuerung.

SCHULEN, BÜROS, RESTAURANTS, HOTELS, ÖFFENTLICHE BEREICHE, KRANKENHÄUSER, SPORTEINRICHTUNGEN, LOUNGES.

Die Bilder sind nur illustrativ.
Wir behalten uns das Recht vor, typographische Fehler zu machen.

EN Your partner in the development and production of furniture systems for offices, public spaces, schools and hotels.

Manufacturer of tables and table bases.
Individual and serial production of elements for indoor and outdoor use.
Tables, table bases, office and school furniture, gastronomic equipment and furniture, urban furniture, atypical elements…
Height adjustable tables with intelligent control.

SCHOOLS, OFFICES, RESTAURANTS, HOTELS, PUBLIC AREAS, HOSPITALS, SPORTS FACILITIES, LOUNGES.

Pictures are only illustrative.
We reserve the right to make typographical mistakes.

OBSAH

STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ELEKTRICKY 13
GROW UP EVO 14
ADASTRA 3–120 18
ADASTRA 2–140 19
AD–TABLE UP & DOWN 20
ADASTRA BENCH 22
GROW UP ZERO 23
GROW UP1 24
GROW UP1 Bench 25
SKE H–1 26
SKE H–2 27
ART 55 28

STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ MECHANICKY 31
EGO 750 32
EGO 500 33
EGO-R 500 33
EGO-R 750 34
EGO FLIP 1600 × 800 mm 34
EGO PN 34
GROW UP 3 35
GROW UP 4 36
SKCH-O-S 37
SKCH-C-S 38
SKCH-C-S-R 39
SKCH-O-S-R 40
CHLC 400, CHLC 400 S, CHLC 700, CHLC 700 S 41
CHLO 650, CHLO 650 S, CHRN 90°, CHRN 120° 42
CHSM 800–1200, CHSM 1340–1800, PC NOSIČ CHPN 43
SKRCH–O 44
SKRCH–C 45
SKRCH-O-R 46
SKRCH–C-R 47

STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PNEUMATICKY 49
FOLLOW DESK ART. 299FS 50
FOLLOW DESK ART. 299FL 51

STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY
STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY FIXNÍ 53
WOODORA SINGLE 1500 × 800 55
WOODORA BENCH 3000 × 1200 56
WOODORA CORNER 2300 × 800 – 1500 × 800 57
WOODORA LOUNGE D800 58
WOODORA SINGLE BAR 1500 × 1000 59
WOODORA BAR D800 60
WOODORA SINGLE VERTICAL 1500 × 800 63
WOODORA BENCH VERTICAL 3000 × 1200 64
WOODORA CORNER VERTICAL 2300 × 800 –1500 × 800 . . 65
WOODORA LOUNGE VERTICAL D800 66
WOODORA SINGLE BAR VERTICAL 1500 × 1000 67
WOODORA BAR VERTICAL D800 68
TABA SINGLE 69
TABA BENCH 70
TRIG EVO 71
TRIG 74
TRIG 1, TRIG 2 78
TRIG 3, TRIG 4 79
TRIG 5, TRIG 6 80
TRIG 7 81
TRIG 8 82
TRIG 9 83
TRIG 10 84
TRIG 11 85
TRIG 12, TRIG 13 86
TRIG 14 87
AD-TABLE FIX STEEL 90
AD-TABLE FIX WOOD 91
ACADEMIC 130-01 92
ACADEMIC 130-01-1 93
ACADEMIC 139 94
ACADEMIC 139-X 95
ACADEMIC 139-X WOOD 96
ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 97
FLATEE 98
FLATTE A 99
ADA 1, ADA 2 100
GROW UP ZERO FIX 101
GROW UP 1 FIX 102
JOOB-T 103
KOOKI I 104
KOOKI II 105
KON 106
KUBIRA 107
SKCH-O 108
SKCH-C 109
SKJ, SKD 110
SKO, SKC 111
SKP 112
SKP CLASSIC, SKP CHROM 113
STEP 114
SMOOTH 11 115
SMOOTH 88 116
TRAPEZE 117
PRESTIGE 600 118
PRESTIGE 850 119
FLEXI 1 FIX 120
FLEXI 2 FIX 121
FLEXI 7 FIX 122
FLEXI 8 FIX 123
ARGO FIXED 124
CONFERENCE 600 125
CONFERENCE 850 126
PETAL DOUBLE 127

STOLY / STOLOVÉ PODNOŽE A RÁMY SKLOPNÉ A SKLÁDACÍ 129
T-TABLE EVO 130
A-TOP HIGH TABLE 132
FLEXI A–TOP 1 WOOD 133
FLEXI A–TOP 2 134
FLEXI A–TOP 3 135
ARGO LIBRO 136
ARGO LIBRO XL 137
ARGO LIBRO T 138
ARGO TILTING 139
ARGO FOLDING 140
AIR 141
EGO FLIP 142
FLEXI 1 143
FLEXI 1 R180 144
FLEXI 1 BIG 145
FLEXI 2 146
FLEXI 2 BIG 147
FLEXI 3 148
FLEXI 3 BIG 149
FLEXI 15 150
FLEXI 20 151
FLEXI 21 152
FLEXI 22 153
FLEXI 4 154
FLEXI 5 155
FLEXI 14 156

OBSAH

FLEXI 16 157
FLEXI 17 158
FLEXI 18 159
FLEXI 19 160
FLEXI 23 161
FLEXI 28 162
FLEXI 7 163
FLEXI 8 164
FLEXI 24 165
FLEXI 25 166
FLEXI U TOP 167
Y-TABLE 168
ZIK 10 169
TIP TOP STANDARD 170
TIP TOP DE LUXE 600 171
TIP TOP DE LUXE 600 CHROM 172
TIP TOP DE LUXE 800 173
TIP TOP DE LUXE 600 FUNCTION 174
TIP TOP 710 FUNCTION 175
TIP TOP 710 176
TIP TOP CLASSIC 177
TIP TOP BASIC 178
TIP TOP KONTUR 600, 800 179
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE + KLUZÁKY 180
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE + KOLEČKA 181
TIP TOP NATURE 182
TIP TOP PRESTIGE 600 183
TIP TOP PRESTIGE 800 184
IDEA 185

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY
A PODNOŽE 187
CROSS FLAT / FLAT BAR, CROS A / A BAR,
CROSS STAND / STAND BAR. 188
CROSS X / X BAR, CROSS WAVE / WAVE BAR. 189
B 16854–56 SE, BAM 01701–40, BCI 1711–43×43 190
BCI 1723–55×40, BCI 1723–1–80×40, BCI 1703-45 191
BCI 1703–60, BCI 13716–43, BCI 1701-40×40 192
BCI 1701–60×60, BCI 1701–60×40, BCI 1702-75×40 193
BCI 406–58×58, BCI 804–45×45, BCS 1701 40×40 194
BCS 1701 SS–40×40,
BCS 1701–60×40, BCS 1702–75×40 195
BCS 1703–45, BCS 1703–60, BCS 1705–75×40 ELIPTIC . . 196
BSS 1701–40×40, BSS 1703-45, BS 1703-60 197
BSS 1701 SS–40×40, TRIPOD, CNE 180 198
CNE 440, CNE 780, CNE 444 199
CNE 110–450, CNE 470–450, CNE 110–540. 200
CNE 470–540, CNE 240, CNE 440–400×800 201
CNE 260, CNE 444–400×800 202
PETAL 3, PETAL 3 PRO SKLENĚNOU DESKU, PETAL 4. . . 203
PETAL 4 PRO SKLENĚNOU DESKU,
PETAL BIG 1, PETAL BIG 4 204
OXO 205
SLIM X 206
PEPPE 207

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY A PODNOŽE
SKLOPNÉ PRO EXTERIÉR A INTERIÉR. 209
B15910, BAM0409-NE, SINGLE DESK. 210
SINGLE DESK, HV BISTRO 1, BISTRO 1 S KOLEČKY 211
BISTRO 3, BISTRO 3 S KOLEČKY, BISTRO 4 212
BISTRO COMFORT, LOUNGE TABLE,
LOUNGE TABLE HV 213
CONFERENCE 4-STAR, CONFERENCE 5-STAR,
BASIC 3000 214
FOLLOW ME 215
BASIC ONE 216
PRESTIGE 4-STAR. 217

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY
A PODNOŽE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 219
GROW UP CN 220
CNO-S 400x400 221
CNO-S 450 222
BASIC ONE HV. 223
BASIC FOUR HV. 224
FOLLOW BREAK 225
MARINA 226

STOLOVÉ NOHY EXCLUSIVE LINE 229
814/S, 830, 839 230
840, 870, 890 231
983, 993, 994 232
995, SN710, SNM710. 233

STOLOVÉ KOMPONENTY, DRŽÁKY, CABLE
MANAGEMENT, ORGANIZACE A SPOJKY 235
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY 244
B302 245
SPM A. 246
SPM A300. 247
SPM C. 248
SPM C300. 249
SPM E 250
SPM F 251
SPM P600 B 252
SPM P600 D 253
SPM P600 M 254
SPM P800 G 255
SPM P800 H 256
SPM P800 N 257
SPM PUFF. 258
RAY 259

AKUSTICKÝ SYSTÉM AD KONZEPT. 253
EXLUSION 264
ZIRKEL LINE 264
HIPPY 266
TOWN 268
DECO 270
GEOMETRY 272
MEET YOU 274
COWORKING AD TABLES 276

ZAHRADNÍ LEHÁTKA 279
WAVE 280
ZEN. 281

ŽIDLE 283
RESOLUT 284
BUDGET 285
MAXIS. 286
EXTREME 287
OPAL WOX. 288
JOY-S 289
JOY-K 290
JOY-BS 291
JOY-S SOFT 292
JOY-K SOFT 293

NAŠE ATYPICKÁ VÝROBA 294

INHALT

TISCHE / TISCHGESTELLE UND TISCHRAHMEN ELEKTRISCH IN DER HÖHE VERSTELLBAR 13
GROW UP EVO 14
ADASTRA 3–120 18
ADASTRA 2–140 19
AD–TABLE UP & DOWN 20
ADASTRA BENCH 22
GROW UP ZERO 23
GROW UP1 24
GROW UP1 Bench 25
SKE H–1 26
SKE H–2 27
ART 55 28

TISCHE / TISCHGESTELLE UND TISCHRAHMEN MECHANISCH IN DER HÖHE VERSTELLBAR 31
EGO 750 32
EGO 500 33
EGO-R 500 33
EGO-R 750 34
EGO FLIP 1600 × 800 mm 34
EGO PN 34
GROW UP 3 35
GROW UP 4 36
SKCH-O-S 37
SKCH-C-S 38
SKCH-C-S-R 39
SKCH-O-S-R 40
CHLC 400, CHLC 400 S, CHLC 700, CHLC 700 S 41
CHLO 650, CHLO 650 S, CHRN 90°, CHRN 120° 42
CHSM 800–1200, CHSM 1340–1800, PC-TRÄGER CHPN 43
SKRCH–O 44
SKRCH–C 45
SKRCH-O-R 46
SKRCH–C-R 47

TISCHE / TISCHGESTELLE UND TISCHRAHMEN PNEUMATISCH HÖHENVERSTELLBAR 49
FOLLOW DESK ART. 299FS 50
FOLLOW DESK ART. 299FL 51

TISCHE / TISCHGESTELLE UND TISCHRAHMEN FESTGELEGT 53
WOODORA SINGLE 1500 × 800 55
WOODORA BENCH 3000 × 1200 56
WOODORA CORNER 2300 × 800 – 1500 × 800 57
WOODORA LOUNGE D800 58
WOODORA SINGLE BAR 1500 × 1000 59
WOODORA BAR D800 60
WOODORA SINGLE VERTICAL 1500 × 800 63
WOODORA BENCH VERTICAL 3000 × 1200 64
WOODORA CORNER VERTICAL 2300 × 800 –1500 × 800 . . 65
WOODORA LOUNGE VERTICAL D800 66
WOODORA SINGLE BAR VERTICAL 1500 × 1000 67
WOODORA BAR VERTICAL D800 68
TABA SINGLE 69
TABA BENCH 70
TRIG EVO 71
TRIG 74
TRIG 1, TRIG 2 78
TRIG 3, TRIG 4 79
TRIG 5, TRIG 6 80
TRIG 7 81
TRIG 8 82
TRIG 9 83
TRIG 10 84
TRIG 11 85
TRIG 12, TRIG 13 86
TRIG 14 87
AD-TABLE FIX STEEL 90
AD-TABLE FIX WOOD 91
ACADEMIC 130-01 92
ACADEMIC 130-01-1 93
ACADEMIC 139 94
ACADEMIC 139-X 95
ACADEMIC 139-X WOOD 96
ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 97
FLATEE 98
FLATTE A 99
ADA 1, ADA 2 100
GROW UP ZERO FIX 101
GROW UP 1 FIX 102
JOOB-T 103
KOOKI I 104
KOOKI II 105
KON 106
KUBIRA 107
SKCH-O 108
SKCH-C 109
SKJ, SKD 110
SKO, SKC 111
SKP 112
SKP CLASSIC, SKP CHROM 113
STEP 114
SMOOTH 11 115
SMOOTH 88 116
TRAPEZE 117
PRESTIGE 600 118
PRESTIGE 850 119
FLEXI 1 FIX 120
FLEXI 2 FIX 121
FLEXI 7 FIX 122
FLEXI 8 FIX 123
ARGO FIXED 124
CONFERENCE 600 125
CONFERENCE 850 126
PETAL DOUBLE 127

TISCHE / TISCHGESTELLE UND TISCHRAHMEN KLAPPTISCHE & FALTTISCHE 129
T-TABLE EVO 130
A-TOP HIGH TABLE 132
FLEXI A–TOP 1 WOOD 133
FLEXI A–TOP 2 134
FLEXI A–TOP 3 135
ARGO LIBRO 136
ARGO LIBRO XL 137
ARGO LIBRO T 138
ARGO TILTING 139
ARGO FOLDING 140
AIR 141
EGO FLIP 142
FLEXI 1 143
FLEXI 1 R180 144
FLEXI 1 BIG 145
FLEXI 2 146
FLEXI 2 BIG 147
FLEXI 3 148
FLEXI 3 BIG 149
FLEXI 15 150
FLEXI 20 151
FLEXI 21 152
FLEXI 22 153
FLEXI 4 154
FLEXI 5 155
FLEXI 14 156

INHALT

FLEXI 16 157
FLEXI 17 158
FLEXI 18 159
FLEXI 19 160
FLEXI 23 161
FLEXI 28 162
FLEXI 7 163
FLEXI 8 164
FLEXI 24 165
FLEXI 25 166
FLEXI U TOP 167
Y-TABLE 168
ZIK 10 169
TIP TOP STANDARD 170
TIP TOP DE LUXE 600 171
TIP TOP DE LUXE 600 CHROM 172
TIP TOP DE LUXE 800 173
TIP TOP DE LUXE 600 FUNCTION 174
TIP TOP 710 FUNCTION 175
TIP TOP 710 176
TIP TOP CLASSIC 177
TIP TOP BASIC 178
TIP TOP KONTUR 600, 800 179
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE
+ SEGELFLUGZEUG 180
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE + ROLLEN 181
TIP TOP NATURE 182
TIP TOP PRESTIGE 600 183
TIP TOP PRESTIGE 800 184
IDEA 185

ZENTRALE TISCHBEINE UND SOCKEL 187
CROSS FLAT / FLAT BAR, CROS A / A BAR,
CROSS STAND / STAND BAR. 188
CROSS X / X BAR, CROSS WAVE / WAVE BAR. 189
B 16854–56 SE, BAM 01701–40, BCI 1711–43×43 190
BCI 1723–55×40, BCI 1723–1–80×40, BCI 1703-45 191
BCI 1703–60, BCI 13716–43, BCI 1701-40×40 192
BCI 1701–60×60, BCI 1701–60×40, BCI 1702-75×40 193
BCI 406–58×58, BCI 804–45×45, BCS 1701 40×40 194
BCS 1701 SS–40×40,
BCS 1701–60×40, BCS 1702–75×40 195
BCS 1703–45, BCS 1703–60, BCS 1705–75×40 ELIPTIC . . 196
BSS 1701–40×40, BSS 1703-45, BS 1703-60 197
BSS 1701 SS–40×40, TRIPOD, CNE 180 198
CNE 440, CNE 780, CNE 444 199
CNE 110–450, CNE 470–450, CNE 110–540. 200
CNE 470–540, CNE 240, CNE 440–400×800 201
CNE 260, CNE 444–400×800 202
PETAL 3, PETAL 3 FÜR GLASPLATTE, PETAL 4 203
PETAL 4 PFÜR GLASPLATTE,
PETAL BIG 1, PETAL BIG 4. 204
OXO 205
SLIM X 206
PEPPE 207

KLAPPBARE UND KLIPPBARE, TISCHGESTELLE,
TISCHBEINE, FÜR AUßEN UND INNEN 209
B15910, BAM0409-NE, SINGLE DESK. 210
SINGLE DESK HV, BISTRO 1, BISTRO 1 + ROLLEN. 211
BISTRO 3, BISTRO 3 + ROLLEN, BISTRO 4 212
BISTRO COMFORT, LOUNGE TABLE,
LOUNGE TABLE HV 213
CONFERENCE 4-STAR, CONFERENCE 5-STAR,
BASIC 3000 214
FOLLOW ME 215
BASIC ONE 216
PRESTIGE 4-STAR. 217

HÖHENVERSTELLBARE
TISCHGESTELLE & TISCHBEINE 219
GROW UP CN 220
CNO-S 400x400 221
CNO-S 450 222
BASIC ONE HV. 223
BASIC FOUR HV. 224
FOLLOW BREAK 225
MARINA 226

TISCHBEINE EXKLUSIVE LINIE 229
814/S, 830, 839 230
840, 870, 890 231
983, 993, 994 232
995, SN710, SNM710. 233

TISCHKOMPONENTEN, HALTERUNGEN,
KABELMANAGEMENT, ORGANISATION
UND ANSCHLÜSSE 235
LAGERSYSTEME UND SCHUBLADENELEMENT. 244
B302 245
SPM A. 246
SPM A300. 247
SPM C. 248
SPM C300. 249
SPM E 250
SPM F 251
SPM P600 B 252
SPM P600 D 253
SPM P600 M. 254
SPM P800 G 255
SPM P800 H 256
SPM P800 N 257
SPM PUFF. 258
RAY. 259

AKUSTIKSYSTEM AD KONZEPT 253
EXLUSION 264
ZIRKEL LINE 264
HIPPY 266
TOWN 268
DECO 270
GEOMETRY 272
MEET YOU 274
COWORKING AD TABLES 276

GARTEN-LIEGESTÜHLE 279
WAVE 280
ZEN. 281

STÜHLE 283
RESOLUT 284
BUDGET 285
MAXIS. 286
EXTREME 287
OPAL WOX. 288
JOY-S 289
JOY-K 290
JOY-BS 291
JOY-S SOFT 292
JOY-K SOFT 293

UNSERE ATYPISCHE PRODUKTION 294

CONTENTS

TABLES / TABLE FRAMES HEIGHT ADJUSTABLE ELECTRICALLY . . . 13
GROW UP EVO . . . 14
ADASTRA 3–120 . . . 18
ADASTRA 2–140 . . . 19
AD–TABLE UP & DOWN . . . 20
ADASTRA BENCH . . . 22
GROW UP ZERO . . . 23
GROW UP1 . . . 24
GROW UP1 Bench . . . 25
SKE H–1 . . . 26
SKE H–2 . . . 27
ART 55 . . . 28

TABLES / TABLE FRAMES HEIGHT ADJUSTABLE MECHANICALLY . . . 31
EGO 750 . . . 32
EGO 500 . . . 33
EGO-R 500 . . . 33
EGO-R 750 . . . 34
EGO FLIP 1600 × 800 mm . . . 34
EGO PN . . . 34
GROW UP 3 . . . 35
GROW UP 4 . . . 36
SKCH-O-S . . . 37
SKCH-C-S . . . 38
SKCH-C-S-R . . . 39
SKCH-O-S-R . . . 40
CHLC 400, CHLC 400 S, CHLC 700, CHLC 700 S . . . 41
CHLO 650, CHLO 650 S, CHRN 90°, CHRN 120° . . . 42
CHSM 800–1200, CHSM 1340–1800, PC CARRIER CHPN . . . 43
SKRCH–O . . . 44
SKRCH–C . . . 45
SKRCH-O-R . . . 46
SKRCH–C-R . . . 47

TABLES / TABLE FRAMES HEIGHT ADJUSTABLE PNEUMATICALLY . . . 49
FOLLOW DESK ART. 299FS . . . 50
FOLLOW DESK ART. 299FL . . . 51

TABLES / TABLE FRAMES FIXED . . . 53
WOODORA SINGLE 1500 × 800 . . . 55
WOODORA BENCH 3000 × 1200 . . . 56
WOODORA CORNER 2300 × 800 – 1500 × 800 . . . 57
WOODORA LOUNGE D800 . . . 58
WOODORA SINGLE BAR 1500 × 1000 . . . 59
WOODORA BAR D800 . . . 60
WOODORA SINGLE VERTICAL 1500 × 800 . . . 63
WOODORA BENCH VERTICAL 3000 × 1200 . . . 64
WOODORA CORNER VERTICAL 2300 × 800 –1500 × 800 . . . 65
WOODORA LOUNGE VERTICAL D800 . . . 66
WOODORA SINGLE BAR VERTICAL 1500 × 1000 . . . 67
WOODORA BAR VERTICAL D800 . . . 68
TABA SINGLE . . . 69
TABA BENCH . . . 70
TRIG EVO . . . 71
TRIG . . . 74
TRIG 1, TRIG 2 . . . 78
TRIG 3, TRIG 4 . . . 79
TRIG 5, TRIG 6 . . . 80
TRIG 7 . . . 81
TRIG 8 . . . 82
TRIG 9 . . . 83
TRIG 10 . . . 84
TRIG 11 . . . 85
TRIG 12, TRIG 13 . . . 86
TRIG 14 . . . 87
AD-TABLE FIX STEEL . . . 90
AD-TABLE FIX WOOD . . . 91
ACADEMIC 130-01 . . . 92
ACADEMIC 130-01-1 . . . 93
ACADEMIC 139 . . . 94
ACADEMIC 139-X . . . 95
ACADEMIC 139-X WOOD . . . 96
ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 . . . 97
FLATEE . . . 98
FLATTE A . . . 99
ADA 1, ADA 2 . . . 100
GROW UP ZERO FIX . . . 101
GROW UP 1 FIX . . . 102
JOOB-T . . . 103
KOOKI I . . . 104
KOOKI II . . . 105
KON . . . 106
KUBIRA . . . 107
SKCH-O . . . 108
SKCH-C . . . 109
SKJ, SKD . . . 110
SKO, SKC . . . 111
SKP . . . 112
SKP CLASSIC, SKP CHROM . . . 113
STEP . . . 114
SMOOTH 11 . . . 115
SMOOTH 88 . . . 116
TRAPEZE . . . 117
PRESTIGE 600 . . . 118
PRESTIGE 850 . . . 119
FLEXI 1 FIX . . . 120
FLEXI 2 FIX . . . 121
FLEXI 7 FIX . . . 122
FLEXI 8 FIX . . . 123
ARGO FIXED . . . 124
CONFERENCE 600 . . . 125
CONFERENCE 850 . . . 126
PETAL DOUBLE . . . 127

TABLES / TABLE FRAMES FOLDING & TILTING . . . 129
T-TABLE EVO . . . 130
A-TOP HIGH TABLE . . . 132
FLEXI A–TOP 1 WOOD . . . 133
FLEXI A–TOP 2 . . . 134
FLEXI A–TOP 3 . . . 135
ARGO LIBRO . . . 136
ARGO LIBRO XL . . . 137
ARGO LIBRO T . . . 138
ARGO TILTING . . . 139
ARGO FOLDING . . . 140
AIR . . . 141
EGO FLIP . . . 142
FLEXI 1 . . . 143
FLEXI 1 R180 . . . 144
FLEXI 1 BIG . . . 145
FLEXI 2 . . . 146
FLEXI 2 BIG . . . 147
FLEXI 3 . . . 148
FLEXI 3 BIG . . . 149
FLEXI 15 . . . 150
FLEXI 20 . . . 151
FLEXI 21 . . . 152
FLEXI 22 . . . 153
FLEXI 4 . . . 154
FLEXI 5 . . . 155
FLEXI 14 . . . 156
FLEXI 16 . . . 157
FLEXI 17 . . . 158

CONTENTS

FLEXI 18 159
FLEXI 19 160
FLEXI 23 161
FLEXI 28 162
FLEXI 7 163
FLEXI 8 164
FLEXI 24 165
FLEXI 25 166
FLEXI U TOP 167
Y-TABLE 168
ZIK 10 169
TIP TOP STANDARD 170
TIP TOP DE LUXE 600 171
TIP TOP DE LUXE 600 CHROM 172
TIP TOP DE LUXE 800 173
TIP TOP DE LUXE 600 FUNCTION 174
TIP TOP 710 FUNCTION 175
TIP TOP 710 176
TIP TOP CLASSIC 177
TIP TOP BASIC 178
TIP TOP KONTUR 600, 800 179
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE + GLIDERS 180
TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE + WITH CASTORS . . . 181
TIP TOP NATURE 182
TIP TOP PRESTIGE 600 183
TIP TOP PRESTIGE 800 184
IDEA 185

CENTRAL TABLE LEGS AND BASES 187
CROSS FLAT / FLAT BAR, CROS A / A BAR, CROSS STAND / STAND BAR. 188
CROSS X / X BAR, CROSS WAVE / WAVE BAR. 189
B 16854–56 SE, BAM 01701–40, BCI 1711–43×43 190
BCI 1723–55×40, BCI 1723–1–80×40, BCI 1703-45 191
BCI 1703–60, BCI 13716–43, BCI 1701-40×40 192
BCI 1701–60×60, BCI 1701–60×40, BCI 1702-75×40 193
BCI 406–58×58, BCI 804–45×45, BCS 1701 40×40 194
BCS 1701 SS–40×40, BCS 1701–60×40, BCS 1702–75×40 195
BCS 1703–45, BCS 1703–60, BCS 1705–75×40 ELIPTIC . . 196
BSS 1701–40×40, BSS 1703-45, BS 1703-60 197
BSS 1701 SS–40×40, TRIPOD, CNE 180 198
CNE 440, CNE 780, CNE 444 199
CNE 110–450, CNE 470–450, CNE 110–540. 200
CNE 470–540, CNE 240, CNE 440–400×800 201
CNE 260, CNE 444–400×800 202
PETAL 3, PETAL 3 FOR GLASS PLATE, PETAL 4 203
PETAL 4 FOR GLASS PLATE, PETAL BIG 1, PETAL BIG 4. 204
OXO 205
SLIM X 206
PEPPE 207

TABLE BASES FOLDING & TILTING FOR EXTERIOR AND INTERIOR. 209
B15910, BAM0409-NE, SINGLE DESK. 210
SINGLE DESK, HV BISTRO 1, BISTRO 1 + WITH CASTORS 211
BISTRO 3, BISTRO 3 + WITH CASTORS, BISTRO 4. 212
BISTRO COMFORT, LOUNGE TABLE, LOUNGE TABLE HV 213
CONFERENCE 4-STAR, CONFERENCE 5-STAR, BASIC 3000 214
FOLLOW ME 215
BASIC ONE 216
PRESTIGE 4-STAR. 217

TABLE BASES HEIGHT ADJUSTABLE 219
GROW UP CN 220
CNO-S 400x400 221
CNO-S 450 222
BASIC ONE HV. 223
BASIC FOUR HV 224
FOLLOW BREAK 225
MARINA 226

TABLE LEGS EXCLUSIVE LINE 229
814/S, 830, 839 230
840, 870, 890 231
983, 993, 994 232
995, SN710, SNM710. 233

TABLE COMPONENTS, HOLDERS, CABLE MANAGEMENT, ORGANIZATION AND CONNECTORS 235
STORAGE SYSTEMS AND FILE PEDESTAL 244
B302 245
SPM A. 246
SPM A300. 247
SPM C. 248
SPM C300. 249
SPM E 250
SPM F 251
SPM P600 B 252
SPM P600 D 253
SPM P600 M. 254
SPM P800 G 255
SPM P800 H 256
SPM P800 N 257
SPM PUFF. 258
RAY 259

ACOUSTIC SYSTEM AD KONZEPT 253
EXLUSION 264
ZIRKEL LINE 264
HIPPY 266
TOWN 268
DECO 270
GEOMETRY 272
MEET YOU 274
COWORKING AD TABLES 276

GARDEN LOUNGERS 279
WAVE 280
ZEN. 281

CHAIRS. 283
RESOLUT 284
BUDGET 285
MAXIS. 286
EXTREME 287
OPAL WOX. 288
JOY-S 289
JOY-K 290
JOY-BS 291
JOY-S SOFT 292
JOY-K SOFT 293

CUSTOM–MADE PRODUCTION 294

ALUPRESS
DESIGN
THE FUTURE OF FURNITURE

CZ

Doporučená výška sezení u židle a stolu dle výšky těla

Správná ergonomie sezení či stání při práci zvyšuje efektivitu pracovníků o 15 až 20 %, snižuje tělesnou únavu i stres právě díky možnosti si při práci správně sednout nebo postavit.

DE

Empfohlene Sitzhöhe beim Stuhl und die Tischhöhe nach Körpergröße

Richtige Ergonomie des Sitzens oder Stehens bei der Arbeit erhöht die Effektivität der Mitarbeiter um 15 bis 20 %, senkt körperliche Müdigkeit I Stress gerade dank der Möglichkeit, sich bei der Arbeit richtig zu setzen oder zu stellen.

EN

Recommended seat and tabletop height according to body height

Correct ergonomics of sitting or standing at work increases worker efficiency by 15 to 20 %, position reduces fatigue and stress thanks to the possibility of correct seating or standing posture while working.

VÝŠKA GRÖSSE HEIGHT (cm)	VÝŠKA STOLU V SEDU ISCHHÖHE IM SITZEN TABLE HEIGHT FOR SITTING (cm)	VÝŠKA ŽIDLE V SEDU STUHLHÖHE IM SITZEN SEAT HEIGHT FOR SITTING (cm)	VÝŠKA STOLU VE STOJE ISCHHÖHE IM STEHEN TABLE HEIGHT FOR STANDING (cm)
152–154	64	36	93
155–156	65	37	94
157–158	66	38	95
159	66	38	96
160–161	67	38	97
162	67	38	98
163	68	39	99
164	68	39	100
165–166	69	40	101
167	70	40	101
168	71	41	102
169	71	41	103
170–171	72	41	104
172	72	41	105

VÝŠKA GRÖSSE HEIGHT (cm)	VÝŠKA STOLU V SEDU TISCHHÖHE IM SITZEN TABLE HEIGHT FOR SITTING (cm)	VÝŠKA ŽIDLE V SEDU STUHLHÖHE IM SITZEN SEAT HEIGHT FOR SITTING (cm)	VÝŠKA STOLU VE STOJE TISCHHÖHE IM STEHEN TABLE HEIGHT FOR STANDING (cm)
173	73	42	106
174	73	42	107
175–177	74	43	108
178	75	44	109
179	76	44	110
180–182	77	44	111
183–184	78	46	112
185	79	46	113
186	79	46	114
187	80	47	115
188–190	80	48	116
191	81	48	117
192	81	48	118
193	82	49	119

5 YEARS WARRANTY

CZ 5-ti letá záruka se vztahuje na vše kromě židlí JOY, OPAL, EXTREME a lehátka WAVE. Na ty je poskytnuta záruka v délce 2 let.

DE Die 5-Jahres-Garantie gilt für alles außer den Sesseln JOY, OPAL, EXTREME und der Sonnenliege WAVE. Für diese gilt eine 2-Jahres-Garantie.

EN The 5-year warranty applies to everything except the chair JOY, OPAL, EXTREME and sun lounger WAVE. These are covered by a 2-year warranty.

CZ Stoly / Stolové podnože a rámy

Výškově stavitelné ELEKTRICKY

DE Tische / Tischgestelle und Tischrahmen

ELEKTRISCH in der Höhe verstellbar

EN Tables / Table frames

Height adjustable ELECTRICALLY

+420 222 560 172
www.alupress.cz

GROW UP EVO

CZ Grow Up EVO je nová elektricky nastavitelná stolová podnož, odlehčená verze oblíbeného modelu Grow Up 1 a nabízí předmontované řešení skoro přímo v krabici a tím jednoznačně zjednodušuje montáž pro koncové uživatele či montážní firmy i při montáži velkých celků.

Vyrobeno v Evropě

Certifikováno podle EN-527-2

Bezpečnostní funkce proti kolizi

DE Grow Up EVO is a new electrically adjustable table frame, a lightweight version of the popular Grow Up 1 and offers a pre-assembled solution almost right out of the box and thus clearly simplifies assembly for end users or assemblers, even when assembling large units.

Made in Europe

Certified to EN-527-2

Anti-collision safety features

EN Grow Up EVO ist ein neues elektrisch verstellbares Tischgestell, eine leichte Version des beliebten Grow Up 1 und bietet eine vormontierte Lösung fast direkt aus der Box und vereinfacht damit deutlich die Montage für Endverbraucher oder Monteure deutlich vereinfacht, selbst bei der Montage großer Einheiten.

Hergestellt in Europa

Zertifiziert nach EN-527-2

Anti-Kollisions-Sicherheitsmerkmale



GROW UP EVO



CZ

min. výška	625 mm
max. výška	1 265 mm
délka zdvihu	640 mm
stolové desky	délka 1000–1800 mm hloubka 600–800 mm tl. min. 18 mm
barva	bílá RAL 9016, stříbrná RAL 9006, černá RAL 9005
nosnost	120 kg vč. desky
rychlost zdvihu	32 mm/s
hlučnost	< 48 dBa
hmotnost	29 kg

DE

Min. Höhe	625 mm
Max. Höhe	1 265 mm
Stroke length:	640 mm
Passende LTD-Tischplatten	Länge 1000–1800 mm Tiefe 600–800 mm Dicke min. 18 mm
Farben	Weiß RAL 9016, Silber RAL 9006, Schwarz RAL 9005
Geräuschpegel	120 kg including Tischplatte
Hubgeschwindigkeit	32 mm/s
Geräuschpegel:	< 48 dBa
Gewicht	29 kg

EN

min. height	625 mm
max. height	1 265 mm
stroke length	640 mm
passende LTD-Tischplatten	length 1000–1800 mm depth 600–800 mm thickness. min. 18 mm
colours	white RAL 9016, silver RAL 9006, black RAL 9005
load capacity	120 kg including table top
stroke speed	32 mm/s
noise level	< 48 dBa
weight	29 kg

ADASTRA 3–120



CZ Výškově nastavitelný stůl

min. výška	625 mm
max. výška	1 225 mm
hmotnost	30 kg
šířka	1120–1720 mm
hloubka	680 mm
materiál	ocel, plastové díly
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	120 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10000 Zyklen
hlučnost	< 50 dBa

DE Der elektrisch höhenverstellbare Tisch

Min. Höhe	625 mm
Max. Höhe	1 225 mm
Gewicht	30 kg
Länge	1120–1720 mm
Breite	680 mm
Material	Stahl, Kunststoffteile
Farbe	RAL 9006 Grau, Weiß, Schwarz
Kapazität	120 kg
Hubge-schwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10000 Zyklen
Lärmpegel	< 50 dBa

EN Heigh-adjustable table

min. height	625 mm
max. height	1 225 mm
weight	30 kg
height	1120–1720 mm
depth	680 mm
material	steel, plastic pieces
colour	RAL 9006 grey, white, black
load capacity	120 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10000 Zyklen
noise	< 50 dBa

ADASTRA 2–140



CZ Výškově nastavitelný stůl

min. výška	680 mm
max. výška	1 130 mm
hmotnost	25,3 kg
šířka	1120–1720 mm
hloubka	680 mm
materiál	ocel, plastové díly
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	140 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	< 50 dBa

DE Höhenverstellbarer Tisch

Min. Höhe	680 mm
Max. Höhe	1 130 mm
Gewicht	25,3 kg
Länge	1120–1720 mm
Breite	680 mm
Material	Stahl, Kunststoffteile
Farbe	RAL 9006 Grau, Weiß, Schwarz
Kapazität	140 kg
Hubge-schwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10 000 Zyklen
Lärmpegel	< 50 dBa

EN Height- adjustable Table

min. height	680 mm
max. height	1 130 mm
weight	25,3 kg
height	1120–1720 mm
depth	680 mm
material	steel, plastic pieces
colour	RAL 9006 grey, white, black
load capacity	140 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10 000 cycles
noise	< 50 dBa

AD-TABLE UP & DOWN



CZ

High-end elektricky výškově stavitelná podnož s inteligentním ovládáním by AD KONZEPT

- unikátní design nohou tvaru A (šikmá část nohou profil 60 × 30 mm, středový sloupek 85 × 60 mm)
- pro délku stolové desky 1000 až 2400 mm, hloubka stolové desky 700–1000 mm (skladové provedení pro desky 1600 × 800 mm a 1800 × 900 mm)

Podnož je maximálně vybavená, tj. vše níže uvedené je v ceně!

- třídílné sloupky DL6 plus (bez viditelný plastových pouzder),
- rozsah zdvihu cca 630–1250 mm (bez stolové desky)
- antikolizní systém Piezo + Desk Senzor (maximální možná ochrana proti poškození při nárazu pro pohyb nahoru/dolů)
- ovladač DPG1C s Bluetooth ovládáním přes aplikaci v PC/ telefonu (umožňuje i automatický pohyb do zvolených uložených pozic bez nutnosti držení tlačítek na ovladači)
- plechový kryt kabeláže zespod stolu
- záruka 36 měsíců

Volitelné příslušenství – magnetický kabelový svod Energy

Dostupné barvy – bílá, šedá RAL 9006 a černá

DE

Elektrisch höhenverstellbares High-End-Design mit intelligenter Steuerung von AD KONZEPT.

- Einzigartiges A-förmiges Beindesign (schräger Beinabschnitt 60 × 30 mm Profil, Mittelsäule 85 × 60 mm)
- für Tischplattenlängen von 1000 bis 2400 mm, Tischplattentiefe 700–1000 mm (Lagerausführung für Tischplatten 1600 × 800 mm und 1800 × 900 mm)

Der Entwurf ist maximal ausgestattet, d.h. alles, was unten steht, ist enthalten!

- dreiteilige DL6 plus Säulen (ohne sichtbare Kunststoffhülsen), Hubbereich ca. 630 – 1250 mm (ohne Tischplatte)
- Piezo-Antikollisionssystem + Desk Sensor (größtmöglicher Schutz vor Aufprallschäden bei Auf-/ Abwärtsbewegung)
- DPG1C-Steuerung mit Bluetooth--Steuerung über PC/Telefon-App (ermöglicht auch das automatische Anfahren ausgewählter gespeicherter Positionen, ohne dass die Tasten der Steuerung gedrückt werden müssen)- Kabelabdeckung aus Metall unter dem Tisch
- 36 Monate Garantie

Optionales Zubehör – Magnetische Kabelschelle Energy

Verfügbare Farben – weiß, grau RAL 9006 und schwarz

EN

High-end electrically height-adjustable table frame with intelligent control by AD KONZEPT.

- Unique A-shaped leg design (sloping leg section 60 × 30 mm profile, centre column 85 × 60 mm)
- for table top lengths from 1000 to 2400 mm, table top depth 700–1000 mm (stock version for table tops 1600 × 800 mm and 1800 × 900 mm)

The frame is maximally equipped, i.e. everything below is included!

- three-piece DL6 plus columns (without visible plastic cases), lift range approx. 630–1250 mm (without table top)
- Piezo anti-collision system + Desk Sensor (maximum possible impact damage protection for up/down movement)
- DPG1C controller with Bluetooth control via PC/phone app (also allows automatic movement to selected stored positions without having to hold the buttons on the controller)
- metal cable cover underneath the table
- 36 months warranty

Optional accessories – Magnetic cable clamp Energy

Available colours – white, grey RAL 9006 and black

ADASTRA BENCH



CZ Výškově nastavitelný stůl

min. výška	625 mm
max. výška	1 225 mm
hmotnost	30 kg
šířka	1120–1720 mm
materiál	ocel, plastové díly
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	2 × 100 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10000 Zyklen
hlučnost	< 50 dBa

DE Der elektrisch höhenverstellbare Tisch

Min. Höhe	625 mm
Max. Höhe	1 225 mm
Gewicht	30 kg
Länge	1120–1720 mm
Material	Stahl, Kunststoffteile
Farbe	RAL 9006 Grau, Weiß, Schwarz
Kapazität	2 × 100 kg
Hubge-schwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10000 Zyklen
Lärmpegel	< 50 dBa

EN Heigh-adjustable table

min. height	625 mm
max. height	1 225 mm
weight	30 kg
height	1120–1720 mm
material	steel, plastic pieces
colour	RAL 9006 grey, white, black
load capacity	2 × 100 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10000 Zyklen
noise	< 50 dBa



GROW UP ZERO



CZ

Cenově nejdostupnější elektricky výškově stavitelná kancelářská stolová podnož s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1600 mm) a výška (693–1163 mm).

Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku).

Podnož má 2 paměti nastavení pro nastavení výšky (sezení/stání).

Podnož má detekci kolize!

min. výška	693 mm
max. výška	1163 mm
hmotnost	18 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	100 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	< 55 dBa

DE

Das günstigste elektrisch höhenverstellbare Schreibtischuntergestell mit modernem Design, einfacher Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung. Verstellbare Basisbreite (1000–1600 mm) und Höhe (693–1163 mm).

Antrieb durch 2 hochwertige Bosch-Motoren (1 in jeder Säule).

Die Struktur verfügt über 2 Einstellspeicher für die Höheneinstellung (sitzend/stehend).

Der Entwurf verfügt über eine Kollisionserkennung!

Min. Höhe	693 mm
Max. Höhe	1163 mm
Gewicht	18 kg
Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	100 kg
Hubgeschwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10 000 Zyklen
Lärmpegel	< 55 dBa

EN

The most affordable electrically height-adjustable office desk base with modern design, easy assembly and comfortable individual height adjustment.

Adjustable base width (1000–1600 mm) and height (693–1163 mm).

Powered by 2 high quality Bosch motors (1 in each column).

The frame has 2 height adjustment memories (sitting/standing).

The frame has collision detection!

min. height	693 mm
max. height	1163 mm
weight	18 kg
material	steel, plastic regulation
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	100 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10 000 cycles
noise	< 55 dBa

GROW UP 1

CZ

Elektricky výškově stavitelná stolová kancelářská podnož s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka podnože (1000–1900 mm) a výška (617–1217 mm).

Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku).

Podnož má detekci kolize!

Stavitelný sloupek 3dílný = vyšší pevnost podnože v nejvyšší poloze.

Nastavitelné spojovací nosníky = snažší a rychlejší montáž.

Boční fixační podpory = lepší podpora stolové desky.

min. výška	617 mm
max. výška	1217 mm
hmotnost	29 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	120 kg
rychlost zdvihu	40 mm/s
napájení	220 V
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	< 55 dBa

DE

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotischfuß mit modernem Design, einfache Montage und komfortable individuelle Höheneinstellung. Verstellbare Basisbreite (1000–1900 mm) und Höhe (617–1217 mm).

Der Antrieb erfolgt über 2 hochwertige Bosch-Motoren (1 in jeder Säule).

Der Entwurf verfügt über eine Kollisionserkennung!

Verstellbare 3-teilige Säule = höhere statische Festigkeit in der höchsten Position.

Verstellbare Verbindungsbalken = einfachere und schnellere Montage

Seitliche Befestigungsstützen = besserer Halt der Tischplatte

Min. Höhe	617 mm
Max. Höhe	1217 mm
Gewicht	29 kg
Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	120 kg
Hubge-schwindigkeit	40 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10 000 Zyklus
Lärmpegel	< 55 dBa

EN

Electrically height adjustable office desk base with modern design, easy assembly and comfortable individual height adjustment.

Adjustable base width (1000–1900 mm) and height (617–1217 mm).

Powered by 2 high-quality Bosch motors (1 in each column).

The frame has collision detection!

Adjustable 3-piece column = higher structural strength in the highest position.

Adjustable connecting beams = easier and faster assembly.

Side fixing supports = better support of the table top.

min. height	617 mm
max. height	1217 mm
weight	29 kg
material	steel, plastic regulation
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	120 kg
lifting speed	40 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10 000 cycles
noise	< 55 dBa

GROW UP 1 BENCH



CZ

Elektricky výškově nastavitelná bench podnož (2 motory, sloupek 3 díly).

Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem). Rozsah nastavitelnosti je 616–1266 mm.

V základním vybavení má tento model stolové stavitelné podnože detekci překážky (antikolizní ochranu).

Pohon je zajištěn německými elektromotory BOSCH.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1900 mm nebo dle požadavku).

min. výška	616 mm
max. výška	1266 mm
hmotnost	40 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	2 × 100 kg
rychlost zdvihu	40 mm/s
napájení	220 V
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	< 55 dBa

DE

Elektrisch höhenverstellbare Bankstruktur (2 Motoren, 3-teilige Säule).

Sehr einfach zu bedienen mit 2 Tasten (Speicher und Display-Controller gegen Aufpreis). Der Verstellbereich beträgt 616–1266 mm.

In der Grundausstattung verfügt dieses Modell der Tischverstellung über eine Hinderniserkennung (Antikollisionsschutz).

Der Antrieb erfolgt über deutsche BOSCH-Elektromotoren.

Verstellbare Basisbreite (1000–1900 mm oder nach Bedarf).

Min. Höhe	616 mm
Max. Höhe	1266 mm
Gewicht	40 kg
Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	2 × 100 kg
Hubge-schwindigkeit	40 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10 000 Zyklus
Lärmpegel	< 55 dBa

EN

Electrically height adjustable bench frame (2 motors, 3 parts column). Very easy to operate with 2 buttons (memory and display controller at extra cost). The range of adjustability is 616–1266 mm.

In the basic equipment this model of the table adjustable frame has obstacle detection (anti-collision protection).

The drive is provided by German BOSCH electric motors.

Adjustable base width (1000–1900 mm or as required).

min. height	616 mm
max. height	1266 mm
weight	40 kg
material	steel, plastic regulation
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	2 × 100 kg
lifting speed	40 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10 000 cycles
noise	< 55 dBa

SKE H-1



CZ

Elektricky výškově nastavitelná stolová kancelářská podnož (2 motory, sloupek 2 díly).

Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 140, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku.

Hranaté výsuvné sloupky
70 × 50 + 60 × 40 mm

Pohon zajišťují 2 motory

Podnož má detekci kolize!

Možnost dokoupení otřesového čidla.

MOTORY LINAK

min. výška	700 mm
max. výška	1195 mm
hmotnost	24 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	100 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10000 cyklů
hlučnost	< 55 dBa

DE

Elektrisch höhenverstellbares Schreibtischuntergestell (2 Motoren, Säule 2 Teile).

Sehr einfach zu bedienen mit 2 Tasten (optionale Steuerung mit Speicher und Display), elektronische Einstellung der minimalen und maximalen Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird die minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, um Beschädigungen zu vermeiden). Tischbreite 80, 120, 140, 160, 180, 200 und 220 cm, oder nach Bedarf.

Vierkant-Ausziehpfosten
70 × 50 + 60 × 40 mm

Antrieb durch 2 Motoren

Der Entwurf verfügt über eine Kollisionserkennung!

Option zum Kauf eines Stoßsensors.

LINAK-MOTOREN

Min. Höhe	700 mm
Max. Höhe	1195 mm
Gewicht	24 kg
Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	100 kg
Hubge-schwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10000 Zyklus
Lärmpegel	< 55 dBa

EN

Electrically height adjustable office desk frame (2 motors, column 2 parts).

Very easy to operate with 2 buttons (optional controller with memory and display), electronic adjustment of minimum and maximum height (when using an office container, the minimum height above the top edge of the container is set to avoid damage). Table width 80, 120, 140, 160, 180, 200 and 220 cm, or as required.

Square pull-out columns
70 × 50 + 60 × 40 mm

Powered by 2 motors

The frame has collision detection!

Option to purchase a shock sensor.

LINAK MOTORS

min. height	700 mm
max. height	1195 mm
weight	24 kg
material	steel, plastic regulation
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	100 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10000 cycles
noise	< 55 dBa

SKE H-2



CZ

Elektricky výškově nastavitelná podnož (2 motory, sloupky 3 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození).

Šířka stolu 80, 120, 140, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku.

Hranaté výsuvné sloupky 80 × 60 + 70 × 50 mm.

Pohon zajišťují 2 motory.

Podnož má detekci kolize!

Možnost dokoupení otřesového čidla. Za příplatek pomocné aplikace (ovladač DPG 1C).

MOTORY LINAK

min. výška	620 mm
max. výška	1270 mm
hmotnost	28 kg
materiál	ocel
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	100 kg
rychlost zdvihu	40 mm/s
napájení	220 V
hlučnost	< 55 dBa

DE

Elektrisch höhenverstellbare Ausführung (2 Motoren, 3 Teilpfosten). Sehr einfach zu bedienen mit 2 Tasten (Controller gegen Aufpreis) mit Speicher und Display), elektronische Einstellung der minimalen und maximalen Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird die minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, um Beschädigungen zu vermeiden).

Tischbreiten 80, 120, 140, 160, 180, 200 und 220 cm, oder nach Bedarf.

Quadratische Verlängerungspfosten 80 × 60 + 70 × 50 mm.

Der Antrieb erfolgt über 2 Motoren.

Der Entwurf verfügt über eine Kollisionserkennung!

Es besteht die Möglichkeit, einen Stoßsensor zu erwerben. Gegen einen Aufpreis Zusatzanwendungen (DPG 1C Fahrer).

LINAK-MOTOREN

Min. Höhe	620 mm
Max. Höhe	1270 mm
Gewicht	28 kg
Material	Stahl
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	100 kg
Hubge-schwindigkeit	40 mm/s
Leistung	220 V
Lärmpegel	< 55 dBa

EN

Electrically height adjustable frame (2 motors, 3 parts column). Very easy to operate with 2 buttons (controller at extra cost with memory and display), electronic adjustment of minimum and maximum height (when using an office container, the minimum height above the top of the container is set to avoid damage).

Table widths 80, 120, 140, 160, 180, 200 and 220 cm, or as required.

Square extension columns 80 × 60 + 70 × 50 mm.

Drive is provided by 2 motors.

The frame has collision detection!

Possibility to purchase a shock sensor. For an additional auxiliary applications (DPG 1C driver).

LINAK MOTORS

min. height	620 mm
max. height	1270 mm
weight	28 kg
material	steel
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	100 kg
lifting speed	40 mm/s
power supply	220 V
noise	< 55 dBa

ART 55



CZ Elektricky výškově stavitelná podnož ART 55 nabízí unikátní design.

min. výška	620 mm
max. výška	1 200 mm
délka	1200 – 2000 mm
hloubka	800 mm
materiál	ocel, plastové regulace
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
nosnost	120 kg (vč. desky stolu)
rychlost zdvihu	32–40 mm/s
napájení	220 V
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	< 48 dBa

DE Der elektrisch höhenverstellbare Tisch ART 55 bietet ein einzigartiges Design.

Min. Höhe	620 mm
Max. Höhe	1 200 mm
Länge	1200 – 2000 mm
Tiefe	800 mm
Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Kapazität	120 kg (Inkl. Tischplatte)
Hubgeschwindigkeit	32–40 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10 000 cyklů
Lärmpegel	< 48 dBa

EN The electrically height-adjustable frame ART 55 offers a unique design.

min. height	620 mm
max. height	1 200 mm
length	1200 – 2000 mm
depth	800 mm
material	steel, plastic regulation
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
load capacity	120 kg (Incl. table top)
lifting speed	32–40 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10 000 cyklů
noise	< 48 dBa

ALUPRESS
DESIGN
THE FUTURE OF FURNITURE

CZ Stoly / Stolové podnože a rámy

Výškově stavitelné MECHANICKY

DE Tische / Tischgestelle und Tischrahmen

MECHANISCH in der Höhe verstellbar

EN Tables / Table frames

Height adjustable MECHANICALLY

+420 222 560 172
www.alupress.cz

EGO 750



CZ

Designová stolová podnož SK EGO 750 spojuje elegantní design s dokonalou funkčností v jednom celku za jedinečnou cenu.

Stolová podnož SK EGO je vyrobena kompletně z hliníku – spodní díl (ližiny) jsou v provedení leštěný hliník, ostatní části jsou z AL v barvě RAL 9006.

Stolové podnože SK EGO jsou ve standardu výškově stavitelné (rozsah 710–910 mm) – nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Skladem pro stolové desky 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm (při objednání je nutné specifikovat pro jaký rozměr stolové desky má být podnož SK EGO dodána).

V nabídce jsou 3 modely SK EGO (různá hloubka podnože).
Rozpětí noh: 500 mm nebo 750 mm.

DE

Die Design-Tischrahmen SK EGO 750 vereint elegantes Design mit perfekter Funktionalität in einem Gerät zu einem einzigartigen Preis.

Die SK EGO Tischstruktur ist komplett aus Aluminium gefertigt – der untere Teil (Kufen) ist aus poliertem Aluminium, die anderen Teile sind aus sind aus AL in RAL 9006 gefertigt.

SK EGO Tischrahmen sind standardmäßig höhenverstellbar (Bereich 710-910 mm) – die Höhenverstellung ist sehr einfach und zeits-parend (Befestigung mit 2 Schrauben in jeder Seitenwand). Auf Lager für Tischplatten 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm (bei Bestellung bitte angeben, für welche Tischplattengröße die SK EGO-Struktur geliefert werden soll).

Es sind 3 SK EGO Modelle erhältlich (unterschiedliche Bautiefen). Beinspannweite:
500 mm oder 750 mm.

EN

The SK EGO 750 design table frame combines elegant design with perfect functionality in one unit at a unique price.

The SK EGO table frame is made entirely of aluminium – the lower part (skids) are in polished aluminium, the other parts are are made of AL in RAL 9006.

SK EGO table frames are adjustable in height as standard (range 710–910 mm) – height adjustment is very simple and time-saving (fixing with 2 screws in each sidewall). In stock for table tops 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 and 2000 mm (when ordering, please specify for which table top size the SK EGO frame is to be delivered).

There are 3 SK EGO models available (different depths of construction). Leg span:
500 mm or 750 mm.

min. výška	710 mm
max. výška	910 mm
hmotnost	10 kg
barva	prášková vypalovaná barva RAL 9006 šedá, bílá, černá

Min. Höhe	710 mm
Max. Höhe	910 mm
Gewicht	10 kg
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwarz

min. height	710 mm
max. height	910 mm
weight	10 kg
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black

EGO 500



CZ BOČNICE STOLOVÉ KANCELÁŘSKÉ PODNOŽE EGO 500

DE SEITENTEILE DES EGO 500 BÜROTISCHUNTERBAUS

EN SIDE PARTS OF THE EGO 500 OFFICE DESK BASE

EGO-R 500

CZ ROHOVÁ KANCELÁŘSKÁ PODNOŽ EGO-R

DE ECK-BÜROTISCHGESTELL EGO-R

EN CORNER OFFICE TABLE FRAME EGO-R



EGO-R 750

CZ ROHOVÁ KANCELÁŘSKÁ PODNOŽ EGO-R

DE ECK-BÜROTISCHGESTELL EGO-R

EN CORNER OFFICE TABLE FRAME EGO-R



EGO FLIP 1600 × 800 MM



CZ STOLOVÁ KANCELÁŘSKÁ PODNOŽ SKLOPNÁ EGO FLIP

DE KLAPPBARER TISCHFUSS EGO FLIP

EN FOLDING DESK BASE EGO FLIP

EGO PN

CZ POČÍTAČOVÝ NOSIČ EGO PN

DE COMPUTERTRÄGER EGO PN

EN COMPUTER CARRIER EGO PN



GROW UP 3



CZ Mechanicky výškově stavitelná podnož (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka (840–1800 mm) a výška (670–1140 mm).

min. výška	670 mm
max. výška	1140 mm
materiál	ocel
hmotnost	21 kg
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá
nosnost	100 kg

DE Mechanisch höhenverstellbarer Tischgestell (Griff) mit modernem Design, einfacher Montage und sehr leicht individuell Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Breite (840–1800 mm) und Höhe (670–1140 mm).

Min. Höhe	670 mm
Max. Höhe	1140 mm
Material	Stahl
Gewicht	21 kg
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß
Kapazität	100 kg

EN Mechanically height-adjustable table frame (handle) with modern design, easy assembly and very easy individual table height adjustment.

Adjustable width (840–1800 mm) and height (670–1140 mm).

min. height	670 mm
max. height	1140 mm
material	steel
weight	21 kg
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white
load capacity	100 kg

GROW UP 4



CZ Mechanicky výškově stavitelná podnož (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka (1200–1900 mm – lze individuálně upravit) a výška (685–1100 mm).

druh výrobku	stavitelná podnož
kostra / rám	ocel
barva	šedá RAL 9006, aluminium
min. výška	685 mm
max. výška	1100 mm
min. délka	1200 mm
max. délka	1900 mm

DE Mechanisch höhenverstellbares Gestell (Kurbel) mit modernem Design, einfacher Montage und sehr einfacher individueller Tischhöhenverstellung.

Verstellbare Breite (1200–1900 mm – individuell einstellbar) und Höhe (685–1100 mm).

Produktart	Mechanisch höhenverstellbar Tischegestell
Rahmen	Stahl
Farbe	Grau RAL 9006, aluminium
Min. Höhe	685 mm
Max. Höhe	1100 mm
Min. Länge	1200 mm
Max. Länge	1900 mm

EN Mechanically height-adjustable frame (crank) with modern design, easy assembly and very easy individual table height adjustment.

Adjustable width (1200–1900 mm – can be individually adjusted) and height (685–1100 mm).

type of product	Table frame with mechanically adjustable height
frame	steel
colour	Grey RAL 9006, aluminium
min. height	685 mm
max. height	1100 mm
min. length	1200 mm
max. length	1900 mm

SKCH-O-S



CZ

Manuálně výškově stavitelná verze variabilní stolové podnože SKCH-O. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm, nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků. SKCH-O-S je kompletní stolová podnož (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky). Stavitelnost výšky pomocí 2 šroubů. Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

min. výška	705 mm
max. výška	895 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).
barva	prášková vypalovaná barva RAL 9006 šedá. Ostatní barvy dle RAL za příplatek.
nosnost	80 kg

DE

Manuell höhenverstellbare Version der variablen Tischstruktur SKCH-O. Einfache Montage, breite Möglichkeiten der Kabeldurchführung.

Die SKCH-Tischrahmen sind mit einer festen Höhe von 725 mm oder in einer verstellbaren Höhe von 705–895 mm erhältlich.

Sie können auch zwischen verschiedenen Arten von Seitenschienen wählen, die unterschiedliche Längen von oberen und unteren Kufen und verstellbaren Trägern haben.

Der SKCH-O-S ist eine komplette Tischstruktur (2 seitliche exzentrische Beine + verstellbarer Balken entsprechend den Abmessungen der Tischplatte). Höhenverstellbarkeit mit 2 Schrauben. Die Höhenverstellung ist sehr einfach und zeitsparend.

Min. Höhe	705 mm
Max. Höhe	895 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau. Andere RAL-Farben gegen Aufpreis.
Kapazität	80 kg

EN

Manually height-adjustable version of the SKCH-O variable table frame. Simple assembly, wide possibilities of cable passage.

SKCH frames are available with a fixed height of 725 mm or in an adjustable height of 705–895 mm. You can also choose from several types of side rails, which have different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

The SKCH-O-S is a complete table frame (2 side eccentric legs + adjustable beam according to the table top dimension). Height adjustability with 2 screws. Height adjustment is very simple and time-saving.

min. height	705 mm
max. height	895 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey. Other RAL colours at extra cost.
load capacity	80 kg

SKCH-C-S



CZ

Manuálně výškově stavitelná verze variabilní stolové podnože SKCH-C. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků.

SKCH-C-S je kompletní stolová podnož (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

min. výška	705 mm
max. výška	895 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).
barva	prášková vypalovaná barva RAL 9006 šedá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství.
hloubka	700 mm

DE

Manuell höhenverstellbare Version der variablen Tischstruktur SKCH-C. Einfach zu montieren, breite Möglichkeiten der Kabeldurchführung.

SKCH Entwurf sind mit einer festen Höhe von 725 mm oder in einer verstellbaren Höhe von 705–895 mm erhältlich. Sie können auch zwischen verschiedenen Arten von Seitenschienen wählen, die unterschiedliche Längen von oberen und unteren Kufen und verstellbaren Trägern haben.

SKCH-C-S ist eine komplette Tischrahmen (2 zentrale Seitenbeine + verstellbarer Balken entsprechend den Abmessungen der Tischplatte).

Die Höhenverstellung ist sehr einfach und zeitsparend.

Min. Höhe	705 mm
Max. Höhe	895 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Tiefe	700 mm

EN

Manually height-adjustable version of the SKCH-C variable table frame. Easy to assemble, wide possibilities of cable passage.

SKCH frames are available with a fixed height of 725 mm or in an adjustable height of 705–895 mm. You can also choose from several types of side rails, which have different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

SKCH-C-S is a complete table frame (2 central side legs + adjustable beam according to table top dimension).

Height adjustment is very simple and time-saving.

min. height	705 mm
max. height	895 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, other colours according to RAL for extra charge according to quantity.
depth	700 mm

SKCH-C-S-R



CZ

Rohová verze manuálně výškově stavitelné stolové podnože SKCH-C-S. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků.

SKCH-C-S-R je kompletní rohová stolová podnož (3 centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

DE

Eckversion der manuell höhenverstellbaren Tischstruktur SKCH-C-S. Einfache Montage, breite Möglichkeiten der Kabeldurchführung.

SKCH-Tischrahmen sind mit einer festen Höhe von 725 mm oder in einer verstellbaren Höhe von 705–895 mm erhältlich.

Sie können auch zwischen verschiedenen Arten von Seitenschienen wählen, die unterschiedliche Längen von oberen und unteren Kufen und verstellbaren Trägern haben.

SKCH-C-S-R ist eine komplette Ecktischrahmen (3 zentrale Beine + verstellbarer Balken entsprechend der Tischplattengröße). Die Höhenverstellung ist sehr einfach und zeitsparend.

EN

Corner version of the manually height-adjustable table frame SKCH-C-S. Simple assembly, wide possibilities of cable passage.

SKCH frames are available with a fixed height of 725 mm or in an adjustable height of 705–895 mm.

You can also choose from several types of side rails, which have different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

SKCH-C-S-R is a complete corner table frame (3 central legs + adjustable beam according to the table top dimension). Height adjustment is very simple and time-saving.

min. výška	705 mm
max. výška	895 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).
barva	prášková vypalovaná barva RAL 9006 šedá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství

Min. Höhe	705 mm
Max. Höhe	895 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge

min. height	705 mm
max. height	895 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, other colours according to RAL for extra charge according to quantity

SKCH-O-S-R



CZ

Manuálně výškově stavitelná rohová verze variabilní stolové podnože SKCH-O. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků.

SKCH-O-S-R je kompletní rohová stolová podnož (3 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

DE

Manuell höhenverstellbare Eckversion der variablen Tischstruktur SKCH-O. Einfach zu montieren, breite Möglichkeiten der Kabeldurchführung. Die SKCH-Tischrahmen sind mit einer festen Höhe von 725 mm oder in einer verstellbaren Höhe von 705–895 mm erhältlich.

Sie können auch zwischen verschiedenen Arten von Seitenschienen wählen, die unterschiedliche Längen von oberen und unteren Kufen und verstellbaren Trägern haben.

SKCH-O-S-R ist eine komplette Ecktischrahmen (3 seitliche exzentrische Beine + verstellbarer Balken entsprechend der Tischplattengröße).

Die Höhenverstellung ist sehr einfach und zeitsparend.

EN

Manually height-adjustable corner version of the SKCH-O variable table frame. Easy to assemble, wide possibilities of cable passage. SKCH frames are available with a fixed height of 725 mm or in an adjustable height of 705–895 mm.

You can also choose from several types of side rails, which have different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

SKCH-O-S-R is a complete corner table frame (3 side eccentric legs + adjustable beam according to table top dimension).

Height adjustment is very simple and time-saving.

min. výška	705 mm
max. výška	895 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).
barva	prášková vypalovaná barva RAL 9006 šedá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství.

Min. Höhe	705 mm
Max. Höhe	895 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge

min. height	705 mm
max. height	895 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, other colours according to RAL for extra charge according to quantity

CHLC 400

CZ BOČNICE
CHLC 400

DE SEITENTEILE
CHLC 400

EN SIDE PARTS
CHLC 400





CHLC 400 S

CZ BOČNICE
CHLC 400 S

DE SEITENTEILE
CHLC 400 S

EN SIDE PARTS
CHLC 400 S





CHLC 700

CZ BOČNICE
CHLC 700

DE SEITENTEILE
CHLC 700

EN SIDE PARTS
CHLC 700





CHLC 700 S

CZ BOČNICE
CHLC 700-S

DE SEITENTEILE
CHLC 700-S

EN SIDE PARTS
CHLC 700-S





CHLO 650

CZ BOČNÍ NOHA ODBOČNÁ

DE EXZENTER SEITLICHEN SCHENKEL

EN ECCENTRIC LATERAL LEG



CHLO 650 S

CZ BOČNÍ NOHA ODBOČNÁ
nastavitelná výška

DE EXZENTER SEITLICHEN SCHENKEL
höhenverstellbar

EN ECCENTRIC LATERAL LEG
adjustable height



CHRN 90°

CZ ROHOVÁ NOHA

DE ECKBEIN

EN CORNER LEG





CHRN 120°

CZ ROHOVÁ NOHA

DE ECKBEIN

EN CORNER LEG





CHSM 800 – 1200

CZ SPOJOVACÍ KABELOVÝ MOST
rozsah 800–1200 mm

DE VERBINDUNGSKABELBRÜCKE
Bereich von 800–1200 mm

EN CONNECTING CABLE BRIDGE
range of 800–1200 mm

CHSM 1340 – 1800

CZ SPOJOVACÍ KABELOVÝ MOST
rozsah 1340–1800 mm

DE VERBINDUNGSKABELBRÜCKE
Bereich von 1340–1800 mm

EN CONNECTING CABLE BRIDGE
range of 1340–1800 mm

PC NOSIČ/PC-TRÄGER PC CARRIER CHPN

CZ šířkově i výškově nastavitelný

DE Breite und höhenver-stellbar

EN width and height adjustable



SKRCH-O



CZ Mechanicky výškově stavitelná podnož (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu, nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

min. výška	685 mm
max. výška	1000 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
hmotnost	17 kg
nosnost	80 kg

DE Mechanisch höhenverstellbare Struktur (Kurbel) mit modernem Design, leicht zu montieren und sehr einfach in der Höhe individuell einzustellen.

Verstellbare Breite (1200–1800 mm) und Höhe (685–1000 mm).

Min. Höhe	685 mm
Max. Höhe	1000 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Gewicht	17 kg
Tragfähigkeit	80 kg

EN Mechanically height-adjustable frame (handle) with modern design, easy to assemble and very easy to adjust the table height individually.

Adjustable width (1200–1800 mm) and height (685–1000 mm).

min. height	685 mm
max. height	1000 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
weight	17 kg
load capacity	80 kg

SKRCH-C





CZ Manuálně výškově stavitelná stolová kancelářská podnož SKRCH-C.

Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

min. výška	685 mm
max. výška	1000 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
hmotnost	17 kg
nosnost	80 kg

DE Manuell höhenverstellbares Bürotischuntergestell SKRCH-C.

Verstellbare Breite (1200–1800 mm) und Höhe (685–1000 mm).

Min. Höhe	685 mm
Max. Höhe	1000 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Gewicht	17 kg
Tragfähigkeit	80 kg

EN Manually height adjustable office desk base SKRCH–C.

Adjustable width (1200–1800 mm) and height (685–1000 mm).

min. height	685 mm
max. height	1000 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
weight	17 kg
load capacity	80 kg

SKRCH-O-R



CZ Mechanicky výškově stavitelná rohová podnož (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

min. výška	685 mm
max. výška	1000 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
hmotnost	26 kg
nosnost	80 kg

DE Mechanisch höhenverstellbares Eckgestell (Kurbel) mit modernem Design, einfacher Montage und sehr einfacher individueller.

Tischhöhenverstellung. Verstellbare Breite (1200–1800 mm) und Höhe (685–1000 mm).

Min. Höhe	685 mm
Max. Höhe	1000 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Gewicht	26 kg
Tragfähigkeit	80 kg

EN Mechanically height-adjustable corner frame (handle) with modern design, easy assembly and very easy individual table height adjustment.

Adjustable width (1200–1800 mm) and height (685–1000 mm).

min. height	685 mm
max. height	1000 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
weight	26 kg
load capacity	80 kg

SKRCH-C-R



CZ Manuálně výškově stavitelná stolová kancelářská podnož rohová SKRCH-C-R.

Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

min. výška	685 mm
max. výška	1000 mm
materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrchová úprava	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
hmotnost	26 kg
nosnost	80 kg

DE Manuell höhenverstellbares Eck-Bürotischgestell SKRCH-C-R.

Tischhöhenverstellung. Verstellbare Breite (1200-1800 mm) und Höhe (685-1000 mm).

Min. Höhe	685 mm
Max. Höhe	1000 mm
Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Gewicht	26 kg
Tragfähigkeit	80 kg

EN Manually height adjustable corner office desk base SKRCH-C-R.

Adjustable width (1200–1800 mm) and height (685–1000 mm).

min. height	685 mm
max. height	1000 mm
material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
weight	26 kg
load capacity	80 kg

CZ Stoly / Stolové podnože a rámy

Výškově stavitelné PNEUMATICKY

DE Tische / Tischgestelle und Tischrahmen

PNEUMATISCH höhenverstellbar

EN Tables / Table frames

Height adjustable PNEUMATICALLY

FOLLOW DESK ART. 299FS



CZ Výškově nastavitelný stůl PNEUMATICKY s tichým rychlým nastavením pozice.

Lakovaný práškovou vypalovanou barvou, chromovaný stavitelný sloupek.

ŽÁDNÁ ELEKTŘINA, ŽÁDNÝ HLUK

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva chrom
barva	šedá, černá
výšková stavitelnost	660–1160 mm
délka spodní ližiny	690 mm
šířka stolové podnože	1140 mm

DE Pneumatisch höhenverstellbarer Tisch mit geräuschloser Schnellverstellung.

Pulverbeschichtete, verstellbare Chromsäule.

KEIN STROM, KEIN LÄRM

Material	stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe, Chrom
Farbe	grau, schwartz
Höhenver-stellbarkeit	660–1160 mm
Länge des unteren Löffels	690 mm
Breite des Tischfußes	1140 mm

EN Pneumatically height adjustable table with silent quick position adjustment.

Powder coated, chrome adjustable column.

NO ELECTRICITY, NO NOISE

material	steel
surface	powder coated paint, chrom
colour	RAL 9006 grey, black
height adju-stability	660–1160 mm
length of bottom skid	690 mm
table base width	1140 mm

FOLLOW DESK ART. 299FL



CZ Výškově nastavitelný stůl PNEUMATICKY s tichým rychlým nastavením pozice.

Lakovaný práškovou vypalovanou barvou, chromovaný stavitelný sloupek.

ŽÁDNÁ ELEKTŘINA, ŽÁDNÝ HLUK

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva chrom
barva	šedá, černá
výšková stavitelnost	660–1160 mm
délka spodní ližiny	690 mm
šířka stolové podnože	1540 mm

DE Pneumatisch höhenverstellbarer Tisch mit geräuschloser Schnellverstellung.

Pulverbeschichtete, verstellbare Chromsäule.

KEIN STROM, KEIN LÄRM

Material	stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe, Chrom
Farbe	grau, schwartz
Höhenver-stellbarkeit	660–1160 mm
Länge des unteren Löffels	690 mm
Breite des Tischfußes	1540 mm

EN Pneumatically height adjustable table with silent quick position adjustment.

Powder coated, chrome adjustable column.

NO ELECTRICITY, NO NOISE

material	steel
surface	powder coated paint, chrom
colour	RAL 9006 grey, black
height adjustability	660–1160 mm
length of bottom skid	690 mm
table base width	1540 mm

CZ Stoly / Stolové podnože a rámy

FIXNÍ

DE Tische / Tischgestelle und Tischrahmen

FESTGELEGT

EN Tables / Table frames

FIXED

+420 222 560 172
www.alupress.cz

WOODORA



WOODORA SINGLE 1500 × 800



CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace. Barva práškově lakovaná dle standardu RAL.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	1 444 mm
šírka spodní	782 mm
šířka vrchní	552 mm
stolová deska	1 500 x 800 mm

Ilustrační a technické údaje a provedení.

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen. Farbe pulverbeschichtete nach RAL-standard.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	1 444 mm
Breite des Bodens	782 mm
Breite der Oberseite	552 mm
Tischplatte	1 500 x 800 mm

Illustrative und technische Daten und Design.

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes.
Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs. Color powder-coated according to RAL standard.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	1 444 mm
lower width	782 mm
top width	552 mm
tabletop	1 500 x 800 mm

Illustrative and technical data and picture.

WOODORA BENCH 3000 × 1200

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	2 944 mm
šířka spodní	1 182 mm
šířka vrchní	952 mm
stolová deska	3 000 x 1 200 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	2 944 mm
Breite des Bodens	1 182 mm
Breite der Oberseite	952 mm
Tischplatte	3 000 x 1 200 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes.
Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	2 944 mm
lower width	1 182 mm
top width	952 mm
tabletop	3 000 x 1 200 mm



WOODORA CORNER 2300 × 800 – 1500 × 800



CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	2244 × 2148 mm
šířka spodní	782 mm
šířka vrchní	552 mm
stolová deska	2300 × 800 1500 × 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	2244 × 2148 mm
Breite des Bodens	782 mm
Breite der Oberseite	552 mm
Tischplatte	2300 × 800 1500 × 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	2244 × 2148 mm
lower width	782 mm
top width	552 mm
tabletop	2300 × 800 1500 × 800 mm

WOODORA LOUNGE D800

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo
výška	710 mm
délka	782 mm
šířka spodní	782 mm
šířka vrchní	552 mm
stolová deska	∅ 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz
Höhe	710 mm
Länge	782 mm
Breite des Bodens	782 mm
Breite der Oberseite	552 mm
Tischplatte	∅ 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood
height	710 mm
length	782 mm
lower width	782 mm
top width	552 mm
tabletop	∅ 800 mm



WOODORA SINGLE BAR 1500 × 1000

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	1 050 mm
délka	1 444 mm
šířka spodní	982 mm
šířka vrchní	752 mm
stolová deska	1 500 x 1 000 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	1 050 mm
Länge	1 444 mm
Breite des Bodens	982 mm
Breite der Oberseite	752 mm
Tischplatte	1 500 x 1 000 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	1 050 mm
length	1 444 mm
lower width	982 mm
top width	752 mm
tabletop	1 500 x 1 000 mm

WOODORA BAR D800

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	1 050 mm
délka	782 mm
šířka spodní	782 mm
stolová deska	⌀ 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	1 050 mm
Länge	782 mm
Breite des Bodens	782 mm
Tischplatte	⌀ 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	1 050 mm
length	782 mm
lower width	782 mm
tabletop	⌀ 800 mm



ALUPRESS
DESIGN
THE FUTURE OF FURNITURE

WOODORA VERTICAL

WOODORA SINGLE VERTICAL 1500 × 800

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	1 444 mm
šířka	782 mm
stolová deska	1 500 x 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	1 444 mm
Breite	782 mm
Tischplatte	1 500 x 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	1 444 mm
width	782 mm
tabletop	1 500 x 800 mm

WOODORA BENCH VERTICAL 3000 × 1200

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	2 944 mm
šířka	1 182 mm
stolová deska	3 000 x 1 200 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	2 944 mm
Breite	1 182 mm
Tischplatte	3 000 x 1 200 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes.
Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	2 944 mm
width	1 182 mm
tabletop	3 000 x 1 200 mm

WOODORA CORNER VERTICAL 2300 × 800 – 1500 × 800



CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	710 mm
délka	2244 × 2263 mm
šířka	782 mm
stolová deska	2300 × 800 – 1500 × 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	710 mm
Länge	2244 × 2263 mm
Breite	782 mm
Tischplatte	2300×800 – 1500×800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	710 mm
length	2244 × 2263 mm
width	782 mm
tabletop	2300×800 – 1500×800 mm

WOODORA LOUNGE VERTICAL D800

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo
výška	710 mm
šířka	782 mm
stolová deska	∅ 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz
Höhe	710 mm
Breite	782 mm
Tischplatte	∅ 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood
height	710 mm
width	782 mm
tabletop	∅ 800 mm



WOODORA SINGLE BAR VERTICAL 1500 × 1000

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	1 050 mm
délka	1 444 mm
šířka	982 mm
stolová deska	1 500 x 1 000 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	1 050 mm
Länge	1 444 mm
Breite	982 mm
Tischplatte	1 500 x 1 000 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	1 050 mm
length	1 444 mm
width	982 mm
tabletop	1 500 x 1 000 mm

WOODORA BAR VERTICAL D800

CZ Možnost výroby z jiných druhů dřeva. Možnost různých rozměrů. Různé možnosti moření dřeva a povrchových úprav. Dodáváno v rozloženém stavu. Vyrovnávací regulace.

materiál	Jasanové dřevo/ Ocelové spojovací nosníky
výška	1 050 mm
délka	782 mm
šířka	782 mm
stolová deska	∅ 800 mm

DE Möglichkeit der Herstellung aus anderen Holzarten. Möglichkeit der Herstellung verschiedener Größen. Verschiedene Beiz- und Veredelungsmöglichkeiten des Holzes. Wird zerlegt geliefert. Einstellschrauben an den Beinen.

Material	das Eschenholz/ Verbindungsträger aus Stahl
Höhe	1 050 mm
Länge	782 mm
Breite	782 mm
Tischplatte	∅ 800 mm

EN Possibility of producing from other types of wood. Possibility of different sizes. Different possibilities of wood staining and finishes. Supplied disassembled. Adjustment screws on the legs.

material	ash wood/ steel connecting beams
height	1 050 mm
length	782 mm
width	782 mm
tabletop	∅ 800 mm



TABA SINGLE

CZ

NOSNÍK
– kovový jekl – 40 × 20 mm
– s přivařenými kovovými deskami pro upevnění kulaté nohy
– práškově lakovaný

RÁM
– ohýbaná kovová trubka D40 × 2 mm
– práškově lakovaný
– plastové regulace s výškovým vyrovnáním (10 mm)

materiál	ocel
hloubka	700 – 800 mm
šířka	1200 – 1800 mm
Povrch	prášková vypalovaná barva

DE

TRÄGER
– Metallträger – 40 × 20 mm
– Mit geschweißten Metallplatten zur Befestigung der runden Beine
– Pulverbeschichtet

TISCHGESTELL
– Gebogenes Metallrohr D40 × 2 mm
– Pulverbeschichtet
– Kunststoffverstellungen mit Höhenverstellung (10 mm)

Material	stahl
Tiefe	700 – 800 mm
Breite	1200 – 1800 mm
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe

EN

BEAM
– metal beam – 40 × 20 mm
– with welded metal plates for fixing the round legs
– powder coated

FRAME
– bent metal tube D40 × 2 mm
– powder coated
– plastic adjustments with height adjustment (10 mm)

material	steel
depth	700 – 800 mm
width	1200 – 1800 mm
surface	powder coated paint

TABA BENCH

CZ

NOSNÍK
– kovový jekl – 40 × 20 mm
– s přivařenými kovovými deskami pro upevnění kulaté nohy
– práškově lakovaný

RÁM
– ohýbaná kovová trubka D40 × 2 mm
– práškově lakovaný
– plastové regulace s výškovým vyrovnáním (10 mm)

materiál	ocel
hloubka	1440 – 1640 mm
šířka	2400 – 3600 mm
povrch	prášková vypalovaná barva

DE

TRÄGER
– Metallträger – 40 × 20 mm
– Mit geschweißten Metallplatten zur Befestigung der runden Beine
– Pulverbeschichtet

TISCHGESTELL
– Gebogenes Metallrohr D40 × 2 mm
– Pulverbeschichtet
– Kunststoffverstellungen mit Höhenverstellung (10 mm)

Material	stahl
Tiefe	1440 – 1640 mm
Breite	2400 – 3600 mm
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe

EN

BEAM
– metal beam – 40 × 20 mm
– with welded metal plates for fixing the round legs
– powder coated

FRAME
– bent metal tube D40 × 2 mm
– powder coated
– plastic adjustments with height adjustment (10 mm)

material	steel
depth	1440 – 1640 mm
width	2400 – 3600 mm
surface	powder coated paint

TRIG EVO



CZ SCHÉMA

DE SCHEMA

EN SCHEME



CZ

Nohy leštěný hliník, rám hliníkový s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě (možno zvolit i provedení nohou a rámu v jedné barvě s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě).

Možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání různých rozměrů a sestav – rohové i jednací, libovolné „nekonečné" napojení. Pro inspiraci uvádíme v katalogu zobrazení sestav, kde si zvolíte sestavu podle čísla včetně jednotlivých komponentů a pouze v této sestavě doplníte požadované rozměry. Nebo si vytvoříte sestavu zcela vlastní.

Při objednávce stolové podnože Trig uveďte následující kód: SK TR 199/ číslo sestavy/rozměr/barva nohy/barva rámu. Příklad: SK TR 199/1/1600 × 800/chrom/černá.

materiál	hliník
povrch	leštěný hliník, prášková vypalovaná barva
základní rozměry stolové podnože	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 nohou), 3000 × 1000 (6 nohou), 3000 × 1600 (6 nohou), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (uvedený rozměr je rozměr požadované stolové desky).
výška	725 mm

DE

Beine aus poliertem Aluminium, Gestell aus Aluminium mit Pulverbeschichtung (Beine und Gestell können auch in einer Farbe mit Pulverbeschichtung gewählt werden).

Möglichkeit der Anpassung der oben genannten Abmessungen je nach Bedarf, einschließlich der Möglichkeit, fast alle Abmessungen und Zusammenstellungen zu liefern – Ecke und einzeln, jede „endlose" Verbindung. Inspiration finden Sie in der Kataloganzeige Baugruppen, bei denen Sie eine Baugruppe nach Nummer auswählen können, die einzelne Komponenten enthält, und nur in dieser Baugruppe können Sie die erforderlichen Abmessungen hinzufügen. Sie können auch Ihre eigene Baugruppe erstellen.

Bei der Bestellung einer Trig-Tischrahmen geben Sie bitte folgenden Code an: SK TR 199/ Baugruppennummer/Abmessung/ Fußfarbe/Gestellfarbe. Beispiel: SK TR 199/1/1600 × 800/chrom/schwarz.

Material	Aluminium
Oberfläche	poliertes Aluminium, pulverbeschichtete Farbe
Grundmaße der Tischstruk-tur	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 Beine), 3000 × 1000 (6 Beine), 3000 × 1600 (6 Beine), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (die angegebene Größe entspricht der Größe der benötigten Tischplatte).
Höhe	725 mm

EN

Polished aluminium legs, aluminium frame with powder-coated finish (the legs and frame can also be chosen in one colour with powder-coated finish).

Possibility of adjusting the above dimensions according to requirements, including the possibility of supplying almost any dimensions and assemblies – corner and single, any „endless" connection. For inspiration, please see the catalogue display assemblies, where you can choose an assembly by number including individual components and only in this assembly you can add the required dimensions. Or you can create your own assembly.

When ordering a Trig table frame, please specify the following code: SK TR 199/assembly number/ dimension/leg colour/frame colour. Example: SK TR 199/1/1600 × 800/ chrome/black

material	aluminium
surface	polished aluminium, powder coated paint
basic dimensions of the table frame	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 legs), 3000 × 1000 (6 legs), 3000 × 1600 (6 legs), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (the size shown is the size of the table top required).
height	725 mm



TRIG



CZ

Nohy leštěný hliník, rám hliníkový s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě (možno zvolit i provedení nohou a rámu v jedné barvě s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě).

Možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání různých rozměrů a sestav – rohové i jednací, libovolné „nekonečné" napojení. Pro inspiraci uvádíme v katalogu zobrazení sestav, kde si zvolíte sestavu podle čísla včetně jednotlivých komponentů a pouze v této sestavě doplníte požadované rozměry. Nebo si vytvoříte sestavu zcela vlastní.

Při objednávce stolové podnože Trig uveďte následující kód: SK TR 199/ číslo sestavy/rozměr/barva nohy/barva rámu. Příklad: SK TR 199/1/1600 × 800/chrom/černá.

materiál	hliník
povrch	leštěný hliník, prášková vypalovaná barva
základní rozměry stolové podnože	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 nohou), 3000 × 1000 (6 nohou), 3000 × 1600 (6 nohou), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (uvedený rozměr je rozměr požadované stolové desky).
výška	725 mm

DE

Beine aus poliertem Aluminium, Gestell aus Aluminium mit Pulverbeschichtung (Beine und Gestell können auch in einer Farbe mit Pulverbeschichtung gewählt werden).

Möglichkeit der Anpassung der oben genannten Abmessungen je nach Bedarf, einschließlich der Möglichkeit, fast alle Abmessungen und Zusammenstellungen zu liefern – Ecke und einzeln, jede „endlose" Verbindung. Inspiration finden Sie in der Kataloganzeige Baugruppen, bei denen Sie eine Baugruppe nach Nummer auswählen können, die einzelne Komponenten enthält, und nur in dieser Baugruppe können Sie die erforderlichen Abmessungen hinzufügen. Sie können auch Ihre eigene Baugruppe erstellen.

Bei der Bestellung einer Trig-Tischrahmen geben Sie bitte folgenden Code an: SK TR 199/ Baugruppennummer/Abmessung/ Fußfarbe/Gestellfarbe. Beispiel: SK TR 199/1/1600 × 800/chrom/schwarz.

Material	Aluminium
Oberfläche	poliertes Aluminium, pulverbeschichtete Farbe
Grundmaße der Tischstruk-tur	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 Beine), 3000 × 1000 (6 Beine), 3000 × 1600 (6 Beine), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (die angegebene Größe entspricht der Größe der benötigten Tischplatte).
Höhe	725 mm

EN

Polished aluminium legs, aluminium frame with powder-coated finish (the legs and frame can also be chosen in one colour with powder-coated finish).

Possibility of adjusting the above dimensions according to requirements, including the possibility of supplying almost any dimensions and assemblies – corner and single, any „endless" connection. For inspiration, please see the catalogue display assemblies, where you can choose an assembly by number including individual components and only in this assembly you can add the required dimensions. Or you can create your own assembly.

When ordering a Trig table frame, please specify the following code: SK TR 199/assembly number/ dimension/leg colour/frame colour. Example: SK TR 199/1/1600 × 800/ chrome/black

material	aluminium
surface	polished aluminium, powder coated paint
basic dimensions of the table frame	700 × 700, 800 × 800, 900 × 900, 1100 × 700, 1200 × 800, 1400 × 800, 1600 × 800, 1800 × 900, 2000 × 900, 2000 × 1000, 2200 × 1000, 2200 × 1600, 2800 × 1000 (6 legs), 3000 × 1000 (6 legs), 3000 × 1600 (6 legs), 3200 × 1000, 4000 × 1200, (the size shown is the size of the table top required).
height	725 mm

TR N199 Bl
– bílá, mat, jemná struktura
– Farbe Weiß matt, feine Struktur
– white matt, fine structure

TR N199 NE
– černá mat, jemná struktura
– Farbe Schwarz matt, feine Struktur
– black matt, fine structure

TR N199 CR
– leštěný pochromovaný hliník
– Tischbeine – poliertes verchromtes Aluminium
– polisched chrome–plated aluminium legs

CZ Přehled sestav

DE Zusammenfassung

EN Summary

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



CZ SCHÉMA
Stolová podnož

DE ZUSAMMENFASSUNG
Tischgestell

EN SUMMARY
Table frame TRIG





TRIG 1

TRIG 2

TRIG 3

TRIG 4

TRIG 5

TRIG 6

TRIG 7

TRIG 8

TRIG 9

TRIG 10

TRIG 11

TRIG 12

TRIG 13

TRIG 14

CZ Celkové schéma stolové konstrukce s ukázkou použití všech dostupných komponentů

DE Das Gesamtschema des Tischgestells samt Demonstration der Verwendung aller zugänglicher Komponenten

EN A complete outline of the table with illustration of application of all available components



TR RS
– rohová spojka
– Eckverbindung
– corner connector

TR POS
– podpůrná spojka
– Unterstützung/ Verbinder
– support connector

TR PDS
– prodlužovací spojka
– Erweiterung Steckverbinder
– extension connector

TR PR
– podpůrné rameno
– Unterstützung Schulter
– support shoulder

TR N 199 CR
– samostatná noha chromová
– separate verchromt Bein
– separate chromed leg



TR P DOUBLE
– platle pod sklo
– Platte unter Glas
– plate under glass

TR P SINGLE
– platle pod sklo
– Platte unter Glas
– plate under glass

TR TS
– trojúhelníková spojka
– dreieckig Steckverbinder
– triangular connector

TR PK
– pojezdové kolečko
– Fußrolle
– castor

CZ Schémata sestavení komponentů

DE Shemen der komponentenzusammenstellung

EN Assembly instructions for components



TR PDS
– prodlužovací spojka
– Erweiterung Steckverbinder
– extension connector

TR POS
– podpůrná spojka
– Unterstützung Verbinder
– support connector

TR RS 1/2
– rohová spojka
– Eckverbindung
– corner connector

TR RS 2/2
– rohová spojka
– Eckverbindung
– corner connector

TR PR
– podpůrné rameno
– Unterstützung Schulter
– support shoulder



TR TS
– trojúhelníková spojka
– dreieckig Steckverbinder
– triangular connector

AD-TABLE FIX STEEL

CZ Designová stolová podnož AD-TABLE, vhodná také pro home office. Tato stolová podnož má dvě provedení: celoocelová nebo s dubovými nohami.

Může být vyrobena v různých délkových rozměrech a barvách rámu.

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva, dubový masiv
barva	bílá, šedá, černá, dle RAL za příplatek
výška	720 mm

DE Design-Tischfuß AD-TABLE, auch für das Heimbüro geeignet. Dieses Tischgestell gibt es in zwei Ausführungen: ganz aus Stahl oder mit Beinen aus Eiche.

Er kann in verschiedenen Längenmaßen und Rahmenfarben hergestellt werden.

Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe, Eiche massiv
Farbe	weiß, grau, schwarz, nach RAL gegen Aufpreis
Höhe	720 mm

EN Design table base AD-TABLE, also suitable for home office. This table base has two versions: all-steel or with oak legs.

It can be manufactured in different length dimensions and frame colours.

material	steel
surface	powder coated paint, solid oak
colour	white, grey, black, according to RAL at extra cost
height	720 mm

AD-TABLE FIX WOOD

CZ

Designová stolová podnož AD-TABLE, vhodná také pro home office. Tato stolová podnož má dvě provedení: celoocelová nebo s dubovými nohami.

Může být vyrobena v různých délkových rozměrech a barvách rámu.

materiál	ocel, dubové dřevo
povrch	prášková vypalovaná barva, dubový masiv
barva	bílá, šedá, černá, dle RAL za příplatek
výška	720 mm

DE

Design-Tischfuß AD-TABLE, auch für das Heimbüro geeignet. Dieses Tischgestell gibt es in zwei Ausführungen: ganz aus Stahl oder mit Beinen aus Eiche.

Er kann in verschiedenen Längenmaßen und Rahmenfarben hergestellt werden.

Material	Stahl, Eichenholz
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe, Eiche massiv
Farbe	weiß, grau, schwarz, nach RAL gegen Aufpreis
Höhe	720 mm

EN

Design table base AD-TABLE, also suitable for home office. This table base has two versions: all-steel or with oak legs.

It can be manufactured in different length dimensions and frame colours.

material	steel, oak wood
surface	powder coated paint, solid oak
colour	white, grey, black, according to RAL at extra cost
height	720 mm

ACADEMIC 130-01



CZ Designová rámová podnož pro kancelářské, nebo jídelní či konferenční stoly.

Eloxovaný hliník může být za příplatek 10 % lakován práškovou barvou dle vzorníku RAL.

materiál	hliník
povrch	eloxovaný hliník broušený hliník
výška	725 mm
rozměr podnože (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 roh 1600 × 800/1600 × 800 roh 1800 × 900/1800 × 900 mm

DE Design-Tischgestell für Büro-, Ess- oder Konferenztische.

Eloxiertes Aluminium kann gegen einen Aufschlag von 10% nach der RAL-Farbkarte pulverbeschichtet werden

Material	aluminium
Oberfläche	eloxiertes Aluminium gebürstetes Aluminium
Höhe	725 mm
Konstruk-tionsmaße (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 ecke 1600 × 800/1600 × 800 ecke 1800 × 900/1800 × 900 mm

EN Design table frame for office, dining or conference tables.

Anodised aluminium can be powder-coated according to RAL for an additional 10% to the price.

material	aluminium
surface	anodized aluminium brushed aluminium
height	725 mm
frame dimension (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 corner 1600 × 800/1600 × 800 corner 1800 × 900/1800 × 900 mm

ACADEMIC 130-01-1



CZ Oblíbená stolová podnož Academic AD130-01-1

materiál	hliník
povrch	eloxovaný hliník broušený hliník
výška	725 mm
rozměr podnože (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 roh 1600 × 800/1600 × 800 roh 1800 × 900/1800 × 900 mm

DE Beliebte Academic AD130-01-1 Tischrahmen

Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiertes Aluminium gebürstetes Aluminium
Höhe	725 mm
Konstruk-tionsmaße (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 ecke 1600 × 800/1600 × 800 ecke 1800 × 900/1800 × 900 mm

EN Popular table frame Academic AD130-01-1

material	aluminium
surface	anodized aluminium brushed aluminium
height	725 mm
frame dimension (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 corner 1600 × 800/1600 × 800 corner 1800 × 900/1800 × 900 mm

ACADEMIC 139



CZ Kancelářská stolová podnož ACADEMIC AD139, jednoduché moderní řešení, na míru.

materiál	ocel
profil	70 × 40 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	725 mm
šířka	700–2400 mm
hloubka	600–1200 mm

DE Bürotischrahmen ACADEMIC AD139, eine einfache, moderne und maßgeschneiderte Lösung.

Material	Stahl
Profil	70 × 40 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	725 mm
Breite	700–2400 mm
Tiefe	600–1200 mm

EN Office desk frame ACADEMIC AD139, a simple modern solution, custom-made.

material	steel
profile	70 × 40 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	725 mm
width	700–2400 mm
depth	600–1200 mm

ACADEMIC 139-X



CZ Designová stolová podnož ACADEMIC AD139-X se díky řešení na míru lehce přizpůsobí vašim požadavkům pro pracovní plochu.

MOŽNOST VÝROBY S DŘEVĚNÝMI NOHAMI

materiál	ocel
profil	70 × 40 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	725 mm
šířka	700–2400 mm
hloubka	600–1200 mm

DE Design–Tisch ACADEMIC AD139-X Designtisches verdankt sich Die maßgeschneiderte Lösung lässt sich leicht an Ihre Anforderungen an die Arbeitsfläche anpassen.

MÖGLICHKEIT DER HERSTELLUNG MIT HOLZBEINEN

Material	Stahl
Profil	70 × 40 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	725 mm
Breite	700–2400 mm
Tiefe	600–1200 mm

EN The ACADEMIC AD139-X design table frame thanks to custom-made solution easily adapts to your work surface requirements.

POSSIBILITY OF PRODUCTION WITH WOODEN LEGS

material	steel
profile	70 × 40 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	725 mm
width	700–2400 mm
depth	600–1200 mm

ACADEMIC 139-X WOOD



CZ Designová stolová podnož ACADEMIC AD139-X WOOD se díky řešení na míru lehce přizpůsobí vašim požadavkům pro pracovní plochu.

materiál	ocel, dřevo
profil	70 × 40 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	725 mm
šířka	700–2400 mm
hloubka	600–1200 mm

DE Die Konstruktion des ACADEMIC AD139-X WOOD Designtisches verdankt sich Die maßgeschneiderte Lösung lässt sich leicht an Ihre Anforderungen an die Arbeitsfläche anpassen.

Material	Stahl, holz
Profil	70 × 40 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	725 mm
Breite	700–2400 mm
Tiefe	600–1200 mm

EN The ACADEMIC AD139-X WOOD design table frame thanks to custom-made solution easily adapts to your work surface requirements.

material	steel, wood
profile	70 × 40 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	725 mm
width	700–2400 mm
depth	600–1200 mm

ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01





CZ Designová stolová podnož ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 se díky řešení na míru lehce přizpůsobí vašim požadavkům pro pracovní plochu. Různé možnosti moření dřeva.

materiál	jasanové dřevo / ocelový profil
profil	70 × 30 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	720 mm
šířka	1495 mm
hloubka	795 mm

DE Das Tischgestell ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 passt sich dank der maßgeschneiderten Lösung leicht an Ihre Anforderungen an die Arbeitsfläche an. Verschiedene Möglichkeiten der Holzbeize.

Material	Das Eschenholz/ Verbindugsträger aus Stahl
Profil	70 × 30 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge,
Höhe	720 mm
Breite	1495 mm
Tiefe	795 mm

EN The ACADEMIC WOOD VERTICAL 139-01 table frame thanks to custom-made solution easily adapts to your work surface requirements. Different possibilities of wood staining and finishes.

material	ash wood/ steel conecting beams
profile	70 × 30 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	725 mm
width	700–2400 mm
depth	600–1200 mm

FLATEE



CZ Stolová podnož FLATEE, ocelový profil 70 × 20 mm.

Určeno pro hloubku desky 600, 800, 900, 1200 nebo 1600 mm, délka 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

materiál	ocel
profil	70 × 20 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	720 mm

DE Tischrahmen FLATEE, Stahlprofil 70 × 20 mm.

Ausgelegt für Plattentiefen von 600, 800, 900, 1200 oder 1600 mm, Länge 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

Material	Stahl
Profil	70 × 20 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	720 mm

EN Table frame FLATEE, steel profile 70 × 20 mm.

Designed for table top depths of 600, 800, 900, 1200 or 1600 mm, length 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

material	steel
profile	70 × 20 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	720 mm





FLATEE A



CZ Stolová podnož FLATEE, ocelový profil 70 × 20 mm.

Určeno pro hloubku desky 600, 800, 900, 1200 nebo 1600 mm, délka 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

materiál	ocel
profil	70 × 20 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	720 mm

DE Tischrahmen FLATEE, Stahlprofil 70 × 20 mm.

Ausgelegt für Plattentiefen von 600, 800, 900, 1200 oder 1600 mm, Länge 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

Material	Stahl
Profil	70 × 20 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	720 mm

EN Table frame FLATEE, steel profile 70 × 20 mm.

Designed for table top depths of 600, 800, 900, 1200 or 1600 mm, length 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

material	steel
profile	70 × 20 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	720 mm

ADA 1





CZ Moderní stolová podnož ADA nabízí zajímavý design, pevnou konstrukci a možnost klasického, nebo dvojitého (bench) řešení.

materiál	ocel
profil	70 × 20 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek
výška	715 mm

DE Das moderne ADA Tischgestell bietet ein interessantes Design, eine solider Tischrahmen und die Möglichkeit einer klassischen oder doppelten (Bank) Lösung.

Material	Stahl
Profil	70 × 20 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis
Höhe	715 mm

EN The modern ADA table base offers an interesting design, solid frame and the option of a classic or double (bench) solution.

material	steel
profile	70 × 20 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra chargé
height	715 mm

ADA 2



CZ Moderní stolová podnož ADA nabízí zajímavý design, pevnou konstrukci a možnost klasického, nebo dvojitého (bench) řešení.

materiál	ocel
profil	70 × 20 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek
výška	715 mm

DE Das moderne ADA Tischgestell bietet ein interessantes Design, eine solider Konstruktion und die Möglichkeit einer klassischen oder doppelten (Bank) Lösung.

Material	Stahl
Profil	70 × 20 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis
Höhe	715 mm

EN The modern ADA table base offers an interesting design, solid frame and the option of a classic or double (bench) solution.

material	steel
profile	70 × 20 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra chargé
height	715 mm



GROW UP ZERO FIX



CZ Fixní varianta variabilní stolové podnože GROW UP ZERO s moderním designem a snadnou montáží.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1600 mm).

materiál	ocel
profil	80 × 60 mm
barva	prášková vypalovaná barva, RAL 9006 šedá, bílá, černá
výška	730 mm
šířka	1000–1600 mm

DE Feste Variante der variablen Tische GROW UP ZERO mit modernem Design und einfacher Montage.

Verstellbare Basisbreite (1000 – 1600 mm).

Material	Stahl
Profil	80 × 60 mm
Farbe	pulverbeschichtete Farbe, RAL 9006 grau, weiß, schwartz
Höhe	730 mm
Breite	1000–1600 mm

EN Fixed variant of the GROW UP ZERO variable table frame with a modern design and easy assembly.

Adjustable base width (1000 – 1600 mm).

material	steel
profile	80 × 60 mm
colour	powder coated paint, RAL 9006 grey, white, black
height	730 mm
width	1000–1600 mm

GROW UP 1 FIX



CZ Fixní varianta variabilní stolové podnože GROW UP 1 s moderním designem a snadnou montáží.

Šířka podnože (800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm)

materiál	ocel, plastové regulace
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá
výška	730 mm
profil	80 × 60 mm

DE Feste Variante des variablen Tischaufbaus GROW UP 1 in modernem Design und einfache Montage.

Basisbreite (800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm).

Material	Stahl, Kunststoffverordnung
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz
Höhe	730 mm
Profil	80 × 60 mm

EN Fixed variant of the GROW UP 1 variable table frame with modern design and easy assembly.

Base width (800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm)

material	steel, plastic regulation
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey, white, black
height	730 mm
profile	80 × 60 mm

JOOB-T

CZ Designově jednoduchá stolová podnož. Délka vrchní ližiny 510 mm, délka spodní ližiny 590 mm, rozměr profilu stojiny 60 × 60 mm, profil spodní ližiny 70 × 20 mm. Výška 715 mm. Vedení kabeláže spojovacím nosníkem a stojinou.

materiál	ocel
stojny	60 × 60 mm
spodní ližiny	70 × 20 mm
barva	RAL 9006, bílá, černá, všechny odstíny RAL na objednávku
výška	715 mm
stavitelný spojovací nosník	1 200–2 000 mm

DE Tischgestell in einfacher Ausführung. Länge der oberen Schiene 510 mm, Länge der unteren Schiene 590 mm, Standprofil 60 × 60 mm, Profil der unteren Schiene 70 × 20 mm. Höhe 715 mm. Kabelführung durch Verbindungsbalken und Gestell.

material	stuhl
Stände	60 × 60 mm
Unterschienen	70 × 20 mm
Farbe	RAL 9006, weiß, schwarz, alle RAL-Töne auf Anfrage
Höhe	715 mm
Verstellbarer Verbindungsbalken	1 200–2 000 mm

EN Simple design table base. Top rail length 510 mm, bottom rail length 590 mm, stand profile 60 × 60 mm, bottom rail profile 70 × 20 mm. Height 715 mm. Cable routing through connecting beam and stand.

material	steel
stands	60 × 60 mm
bottom rails	70 × 20 mm
colour	RAL 9006, white, black, all RAL shades on request
height	715 mm
adjustable connecting beam	1 200–2 000 mm

KOOKI I.



CZ Stolová podnož SK KOOKI I.

Tato podnož s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější.

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu. Standardní rozměry dle ceníku.

materiál	ocel
profil	60 × 25 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství, nebo broušená či leštěná nerez ocel
výška	720 mm
rozměr podnoží (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 roh 1600 × 800/1600 × 800 roh 1800 × 900/1800 × 900 mm

DE Tischrahmen SK KOOKI I.

Dieses Tischgestell ist eine der stärksten im Hinblick auf die verwendeten Profile und Designlösungen.

Auf Wunsch kann jede beliebige Größe mit unterschiedlichen Profilabmessungen hergestellt werden. Standardabmessungen gemäß Preisliste.

Material	Stahl
Profil	60 × 25 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge, oder aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl
Höhe	720 mm
Breite	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 ecke 1600 × 800/1600 × 800 ecke 1800 × 900/1800 × 900 mm

EN Table frame SK KOOKI I.

This table frame is one of the strongest with regard to the profiles and design solutions used.

If desired, any size can be produced using different profile dimensions. Standard dimensions according to the price list.

material	steel
profile	60 × 25 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity, or brushed or polished stainless steel
height	720 mm
width	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 corner 1600 × 800/1600 × 800 corner 1800 × 900/1800 × 900 mm

KOOKI II.



CZ Stolová podnož SK KOOKI II.

Tato podnož s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější.

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu. Standardní rozměry dle ceníku.

materiál	ocel
profil	60 × 25 mm
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství, nebo broušená či leštěná nerez ocel
výška	720 mm
rozměr podnoží (mm)	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 roh 1600 × 800/1600 × 800 roh 1800 × 900/1800 × 900 mm

DE Tischrahmen SK KOOKI II.

Dieses Tischgestell ist eine der stärksten im Hinblick auf die verwendeten Profile und Designlösungen.

Auf Wunsch kann jede beliebige Größe mit unterschiedlichen Profilabmessungen hergestellt werden. Standardabmessungen gemäß Preisliste.

Material	Stahl
Profil	60 × 25 mm
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge, oder aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl
Höhe	720 mm
Breite	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 ecke 1600 × 800/1600 × 800 ecke 1800 × 900/1800 × 900 mm

EN Table frame SK KOOKI II.

This table frame is one of the strongest with regard to the profiles and design solutions used.

If desired, any size can be produced using different profile dimensions. Standard dimensions according to the price list.

material	steel
profile	60 × 25 mm
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity, or brushed or polished stainless steel
height	720 mm
width	700 × 700, 800 × 800 900 × 900, 1100 × 700 1200 × 800, 1200 × 800 1400 × 800, 1600 × 800 1800 × 900, 2000 × 900 2200 × 1000, 2400 × 1200 bench 2800 × 1200 bench 3200 × 1200 bench 4000 × 1200 bench 4800 × 1200 corner 1600 × 800/1600 × 800 corner 1800 × 900/1800 × 900 mm

KON

CZ Stolová podnož KON.
Rám a nohy z oceli. Barva: dle RAL.
V případě zájmu je možno vyrobit jakýkoliv rozměr.

materiál	ocel
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	720 mm
průměr nohy	50 mm

DE Tischgestell KON. Rahmen und Beine aus Stahl. Farbe: nach RAL. Im Falle von Interesse ist es möglich, jede Größe zu produzieren.

Material	Stahl
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	720 mm
Fußdurch-messer	50 mm

EN Table frame KON. Steel frame and legs. Color: according to RAL.
In case of interest, it is possible to produce any size.

material	steel
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
höhe	720 mm
foot diameter	50 mm

KUBIRA



CZ Stolová podnož Kubira má lehký a moderní design, velkou variabilitu a vyniká snadnou montáží.

Variabilní šířka (800–1200, 1200–1800 mm), hloubka 600–1600 mm.

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	černá, šedá RAL 9006
výška	720 mm
hloubka	600, 800, 1200, 1600 mm

DE Das Kubira Tischgestell hat ein leichtes und modernes Design, große Variabilität und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.

Variable Breite (800–1200, 1200–1800 mm), 600–1600 mm. Tiefe.

Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	schwarz, grau RAL 9006
Höhe	720 mm
Tiefe	600, 800, 1200, 1600 mm

EN The Kubira table frame has a light and modern design, great variability and excels in easy assembly.

Variable width (800–1200, 1200–1800 mm), 600–1600 mm depth.

material	steel
surface	powder coated paint
colour	black, grey RAL 9006
height	720 mm
depth	600, 800, 1200, 1600 mm

SKCH-O



CZ Variabilní stolová podnož. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků.

SKCH-O je kompletní stolová podnože (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrch	prášková vypalovaná barva
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).
barva	RAL 9006 šedá. Ostatní barvy dle RAL za příplatek.
výška	725 mm
šířka	800–1200, 1340–1820 mm
Tloušťka stolové desky	max. 25 mm

DE Variable Tischrahmen. Einfach zu montieren, breite Möglichkeiten der Kabeldurchführung.

Die SKCH-Tischrahmen sind mit einer festen Höhe von 725 mm oder in verstellbaren Höhe von 705–895 mm.

Sie können auch zwischen verschiedenen Arten von Seitenwänden wählen, die mit unterschiedlich langen Ober- und Unterkufen und verstellbaren Trägern ausgestattet sind.

SKCH-O ist eine komplette Tischrahmen (2 seitliche exzentrische Beine + verstellbarer Balken entsprechend der Tischplattengröße).

Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	RAL 9006 grau. Andere RAL-Farben gegen Aufpreis.
Höhe	725 mm
Breite	800–1200, 1340–1820 mm
Dicke der Tischplatte	max. 25 mm

EN Variable table frame. Easy to assemble, wide possibilities of cable passage.

SKCH frames are available with a fixed height of 725 mm or in adjustable height of 705–895 mm. You can also choose from several types of side panels, which have different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

SKCH-O is a complete table frame (2 side eccentric legs + adjustable beam according to table top dimension).

material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	RAL 9006 grey. Other RAL colours at extra ost.
height	725 mm
width	800–1200, 1340–1820 mm
table top thickness	max. 25 mm

SKCH-C



CZ Variabilní stolová podnož. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Podnože SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 705–895 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních ližin a upravitelných nosníků.

SKCH-C je kompletní stolová podnož (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

DE Variable Tischrahmen. Einfache Montage, vielfältige Möglichkeiten Kabeldurchgang. Die SKCH-Tischrahmen werden mit einer festen Höhe von 725 mm geliefert, oder in verstellbaren Höhen von 705–895 mm. Sie können auch wählen verschiedene Arten von Seitenschienen mit unterschiedlichen Längen der oberen und unteren Kufen und verstellbare Balken.

SKCH-C ist eine komplette Tischrahmen (2 zentrale Seitenbeine + verstellbarer Balken entsprechend den Abmessungen der Tischplatte).

EN Variable table frame. Easy assembly, wide possibilities cable passage. SKCH frames are supplied with a fixed height of 725 mm or in adjustable heights of 705–895 mm. You can also choose several types of side rails with different lengths of top and bottom skids and adjustable beams.

SKCH-C is a complete table frame (2 central side legs + adjustable beam according to table top dimension).

materiál	ocelová podnož, lisované profily a plechy
povrch	prášková vypalovaná barva
povrchová úprava	Aluminium (RAL 9006 jemná struktura)
barva	šedá RAL 9006, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	725 mm
šířka	800–1200, 1340–1820 mm
hloubka	700 mm

Material	Stahlbau, gepresste Profile und Bleche
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert).
Farbe	RAL 9006 grau, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	725 mm
Breite	800–1200, 1340–1820 mm
Tiefe	700 mm

material	steel frame, pressed profiles and sheets
surface	powder coated paint
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	RAL 9006 grey, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
height	725 mm
width	800–1200, 1340–1820 mm
depth	700 mm

SKJ

CZ Designově jednoduchá stolová podnož. Vyniká především nízkou cenou. Délka vrchní ližiny 520 mm a profil 40 × 20 mm, délka spodní ližiny 665 mm a profil 40 × 30 mm. Průměr trubky je 35 mm. Podnož umožňuje uchycení lubu. Výška 730 mm (na přání lze výšku upravit – např. 695 apod).

materiál	ocelová trubka a ocelový profil, plastové regulace
barva	šedá RAL 9006, černá a dle RAL
výška	730 mm
průměr trubky	35 mm

DE Einfaches Tischdesign. Es zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Preis aus. Länge des oberen Löffels 520 mm, Profilgröße 40 x 20 mm, Länge des unteren Löffels 665 mm, Profilgröße 40 x 30 mm. Der Rohrdurchmesser beträgt 35 mm. Das Tischgestell hat die Möglichkeit, die Frontplatte unter der Tischplatte zu befestigen. Höhe 730 mm (Höhe kann auf Anfrage angepasst werden – z.B. 695 etc.).

Material	Stahlrohr und Stahlprofil, Kunststoffkontrollen
Farbe	grau RAL 9006, schwarz und nach RAL
Höhe	730 mm
Fußdurch-messer	35 mm

EN Simple table design. It stands out especially for its low price. Length of the top skid 520 mm, profile 40 × 20 mm, length of the bottom skid 665 mm profile 40 × 30 mm. Tube diameter is 35 mm. The table frame has the possibility of attaching the faceplate under the desk. Height 730 mm (height can be adjusted on request – e.g. 695 etc.).

material	steel tube and steel profile, plastic regulations
colour	grey RAL 9006, black and according to RAL
height	730 mm
tube diameter	35 mm

SKD

CZ Designově jednoduchá stolová podnož. Vyniká především nízkou cenou. Délka vrchní ližiny 520 mm a profil 60 × 30 mm, délka spodní ližiny 710 mm a profil 60 × 30 mm. Průměr trubky je 50 mm. Podnož umožňuje uchycení lubu. Výška 730 mm (na přání lze výšku upravit – např. 695 apod).

materiál	ocelová trubka a ocelový profil, plastové regulace
barva	šedá RAL 9006, černá a dle RAL
výška	730 mm
průměr trubky	50 mm

DE Einfaches Tischdesign. Es zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Preis aus. Länge des oberen Löffels 520 mm, Profilgröße 60 × 30 mm, Länge des unteren Löffels 710 mm, Profilgröße 60 × 30 mm. Der Rohrdurchmesser beträgt 50 mm. Das Tischgestell hat die Möglichkeit, die Frontplatte unter der Tischplatte zu befestigen. Höhe 730 mm (Höhe kann auf Anfrage angepasst werden – z.B. 695 etc.).

Material	Stahlrohr und Stahlprofil, Kunststoffkontrollen
Farbe	grau RAL 9006, schwarz und nach RAL
Höhe	730 mm
Fußdurch-messer	50 mm

EN Simple table design. It stands out especially for its low price. Length of the top skid 520 mm, profile 60 × 30 mm, length of the bottom skid 710 mm profile 60 × 30 mm. Tube diameter is 50 mm. The table frame has the possibility of attaching the faceplate under the desk. Height 730 mm (height can be adjusted on request – e.g. 695 etc.).

material	steel tube and steel profile, plastic regulations
colour	grey RAL 9006, black and according to RAL
height	730 mm
tube diameter	50 mm

SKO, SKC



CZ Moderní stolová podnož SKO s řadou doplňků umožňující širokou variabilitu a použití pro všechny kancelářské interiéry. Nastavitelná šířka stolu v rozmezí 1200–1800 mm (800–1200 mm SKO 80). Osvědčená stabilní podnož zabezpečuje dlouhodobé a bezproblémové užívání.

materiál	ocelová podnož, stojiny a most z ohýbaného profilu
povrchová úprava	aluminium (RAL 9006 jemná struktura)
barva	šedá RAL 9006, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství

DE Die moderne SKO-Tischrahmen mit einer Reihe von Zubehör ermöglicht eine breite Variabilität und Verwendung für alle Büroeinrichtungen. Verstellbare Tischbreite von 1200 – 1800 mm (800 – 1200 mm SKO 80). Bewährt stabiler Tisch gewährleistet einen langfristigen und störungsfreien Einsatz.

Material	Stahl, Stützen und Brücke aus gebogenem Profil
Ausführung	Aluminium (RAL 9006 fein strukturiert)
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge

EN The modern SKO table frame with a range of accessories allows a wide variability and use for all office interiors. Adjustable table width from 1200 – 1800 mm (800 –1200 mm SKO 80). Proven stable frame ensures long-term and hassle-free use.

material	steel frame, uprights and bridge made of bent profile
finish	Aluminium (RAL 9006 fine texture).
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity

SKP



CZ Oblíbená řada rámových stolových konstrukcí SKP je v našem výrobním programu již několik let.

Výhodou konstrukcí SKP je jejich snadná montáž a možnost vyrobit v téměř jakémkoliv rozměru. Stolové podnože SKP rovněž vynikají vysokou pevností a odolností – jsou proto vhodné do interiérů jídelen, jednacích místností, školicích středisek atd…

Vyrábíme 4 provedení:
SKP-D – celodemont
SKP-1 – rám svařený/nohy šroubované (do rámu)
SKP-2 – rám i nohy svařené
SKP-CH – chrom

Na přání lze dodat v rozměru dle zákazníka (nutno specifikovat do objednávky rozměr stolové desky na kterou má být podnož SKP vyrobena).

materiál	Ocelový profil 40×40 mm. Na přání lze dodat i v následujících rozměrech: 30×30 mm, 50×50 mm, 60×60 mm, 80×80 mm, kombinace nohou 40×40 mm a rám 60×40 mm apod. Chrom (vybrané rozměry a pouze jäkl 40×40 mm).
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
rozměry (mm)	Standard = 800×800, 900×900, 1100×700, 1200×800, 1400×800, 1600×800, 1800×900, 2000×900
výška	720 mm

DE DE Die beliebten SKP-Tischgestelle sind bereits seit mehreren Jahren in unserem Sortiment. Der Vorteil von SKP-Tischrahmen ist ihre einfache Montage und die Möglichkeit, in fast jeder Größe zu produzieren. SKP-Tischrahmenen zeichnen sich auch durch ihre hohe Festigkeit und Langlebigkeit aus – sie eignen sich daher für die Innenausstattung von Kantinen, Besprechungsräumen, Schulungszentren usw…

Wir produzieren 4 Versionen:
SKP-D – komplett zerlegbar
SKP-1 - Rahmen geschweißt/Füße geschraubt (in den Rahmen)
SKP-2 - Rahmen und Beine geschweißt
SKP-CH - verchromt

Auf Anfrage kann sie in der vom Kunden gewünschten Größe geliefert werden (es ist notwendig, bei der Bestellung die Größe der Tischplatte anzugeben, auf der die SKP-Struktur hergestellt werden soll).

Material	Stahlprofil 40×40 mm. Auf Anfrage kann er in den folgenden Abmessungen geliefert werden: 30×30 mm, 50×50 mm, 60×60 mm, 80×80 mm, Kombination aus 40×40 mm Beinen und 60×40 mm. Chrom (ausgewählte Abmessungen und nur 40×40 mm Joche) Rahmen, etc.
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Abmessungen (mm)	Standard = 800×800, 900×900, 1100×700, 1200×800, 1400×800, 1600×800, 1800×900, 2000×900
Höhe	720 mm

EN The popular SKP range of table frames has been in our product range for several years.

The advantage of SKP frames is their easy assembly and the possibility to produce in almost any size. SKP table frames also stand out for their high strength and durability – they are therefore suitable for the interiors of canteens, meeting rooms, training cen-tres etc…

We produce 4 versions:
SKP-D – all-dismount
SKP-1 – frame welded/legs screwed (into the frame)
SKP-2 – frame and legs welded
SKP-CH – chrome

On request, it can be delivered in the size according to the customer (it is necessary to specify in the order the size of the table top on which the SKP frame is to be made)

material	steel profile 40×40 mm on request, it can be delivered in the fol-lowing dimensions: 30×30 mm, 50×50 mm, 60×60 mm, 80×80 mm, combination of 40×40 mm legs and 60×40 mm frame, etc. Chrome (selected dimensions and only 40x40 mm.yokes)
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according to quantity
frame dimensions (mm)	Standard = 800×800, 900×900, 1100×700, 1200×800, 1400×800, 1600×800, 1800×900, 2000×900
Height	720 mm

SKP-D

SKP CLASSIC



SKP-1

SKP-2

CZ SKP-1 – rám svařený/nohy šroubované (do rámu)

SKP-2 – rám i nohy svařené

povrchová úprava	Komaxit = černá RAL 9005, šedá RAL 9006, bílá RAL 9003/9010 nebo další barvy dle vzorníku RAL

DE SKP-1 – Rahmen geschweißt/Füße geschraubt (in den Rahmen)

SKP-2 – Rahmen und Beine geschweißt

Ausführung	Komaxit = schwarz RAL 9005, grau RAL 9006, weiß RAL 9003/9010 oder andere Farben nach RAL-Farbkarte

EN SKP-1 – frame welded/legs screwed (into the frame)

SKP-2 – frame and legs welded

finish	Surface finish Komaxit = black RAL 9005, grey RAL 9006, white RAL 9003/9010 or other RAL colours

SKP CHROM



CZ Provedení rám demont/nohy demont.

povrchová úprava	Komaxit = černá RAL 9005, šedá RAL 9006, bílá RAL 9003/9010 nebo další barvy dle vzorníku RAL

DE Designrahmen demontiert/Beine demontiert.

Ausführung	Komaxit = schwarz RAL 9005, grau RAL 9006, weiß RAL 9003/9010 oder andere Farben nach RAL-Farbkarte

EN Design frame dismantled/legs dismantled.

Finish	Komaxit = black RAL 9005, grey RAL 9006, white RAL 9003/9010 or other RAL colours

STEP

CZ Designová kancelářská podnož STEP, vhodná také pro home office.

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
výška	730 mm
profil	80 × 20 mm
rozměry	na poptávku

DE STEP Design Bürostruktur, auch für Home Office geeignet.

Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwartz, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis je nach Menge
Höhe	730 mm
Profil	80 × 20 mm
Abmessungen	auf Anfrage

EN Design office table frame STEP, also suitable for home office.

material	steel
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey, white, black, other colours according to RAL for extra charge according
height	730 mm
profile	80 × 20 mm
dimensions	on demand

SMOOTH 11



CZ Štíhlá designová struktura, souhra barvy a materiálu v kombinaci s různými formami prezentace – to je Smooth. Statický rám stolu, základna z leštěného hliníku.

Délku stolu lze podle potřeby rozšířit o další páry nohou.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá
výška	695 mm

DE Eine schlanke Designstruktur, das Zusammenspiel von Farbe und Material in Kombination mit unterschiedlichen Präsentationsformen – das ist Smooth. Statisches Tischgestell, Fuß aus poliertem Aluminium.

Die Tischlänge kann bei Bedarf mit zusätzlichen Beinpaaren erweitert werden.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz
Höhe	695 mm

EN A slim design frame, the interplay of colour and material combined with different forms of presentation – that's Smooth. Static table frame, polished aluminium base.

The table length can be extended with additional pairs of legs as required.

material	steel/aluminium
colour	silver/black
height	695 mm

SMOOTH 88



CZ Štíhlá designová struktura, souhra barvy a materiálu v kombinaci s různými formami prezentace – to je Smooth. Statický rám stolu, základna z leštěného hliníku.

Délku stolu lze podle potřeby rozšířit o další páry nohou.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá
výška	695 mm

DE Eine schlanke Designstruktur, das Zusammenspiel von Farbe und Material in Kombination mit unterschiedlichen Präsentationsformen – das ist Smooth. Statisches Tischgestell, Fuß aus poliertem Aluminium.

Die Tischlänge kann bei Bedarf mit zusätzlichen Beinpaaren erweitert werden.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz
Höhe	695 mm

EN A slim design frame, the interplay of colour and material combined with different forms of presentation – that's Smooth. Static table frame, polished aluminium base.

The table length can be extended with additional pairs of legs as required.

material	steel/aluminium
colour	silver/black
height	695 mm

TRAPEZE





CZ Trapeze je stůl z leštěného hliníku s vysokým profilovým systémem. Kombinace funkce a designu je ideální pro architektonický a designový trh se sektory. Rám stolu statický, noha z vysoce leštěného hliníku.

Délku stolu lze podle potřeby prodloužit dalšími páry nohou. Šířka stolu 800–1600 mm (pro kulaté stoly ⌀ 1200–1600 mm). Použití různých stolních materiálů a velikostí, stejně jako flexibilní umístění nohou stolu, umožňuje různé použití ve velkých nebo malých místnostech.

materiál	hliník
barva	stříbrná
výška	700 mm

DE Trapeze ist ein Tisch aus poliertem Aluminium mit einem hohen Profil System. Die Kombination aus Funktion und Design macht es ideal für den Markt der Architektur- und Designbranche. Das Tischgestell ist statisch, die Beine sind aus hochglanzpoliertem Aluminium gefertigt.

Die Länge des Tisches kann bei Bedarf durch zusätzliche Beinpaare erweitert werden. Tischbreite 800–1600 mm (bei runden Tischen ⌀ 1200–1600 mm). Verwendung von verschiedenen Tischmaterialien und -größen sowie flexible die Platzierung der Tischbeine ermöglicht unterschiedliche Anwendungen in großen oder kleinen Räumen.

Material	Aluminium
Farbe	Silber
Höhe	700 mm

EN Trapeze is a table made of polished aluminium with a high profile system. The combination of function and design makes it ideal for the architectural and design sector market. The table frame is static, the legs are made of highly polished aluminium.

The length of the table can be extended with additional pairs of legs as required. Table width 800–1600 mm (for round tables ⌀ 1200–1600 mm). Use of different table materials and sizes as well as flexible placement of the table legs, allows different use in large or small rooms.

material	aluminium
colour	silver
height	700 mm

PRESTIGE 600



CZ Elegantní vysoce kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory. Rám stolu a kombinované aplikace z vysoce leštěného hliníku s jemnou strukturou černé oceli.

Statický rám pro šířky stolu od 700 mm do 800 mm a délky stolu od 800 do 1800 mm.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume. Tischgestell und kombinierte Anwendungen aus hochglanzpoliertem Aluminium mit einer feinen schwarzen Stahlstruktur.

Statisches Gestell für Tischbreiten von 700 mm bis 800 mm und Tischlängen von 800 bis 1800 mm.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz

EN Elegant high quality table system for exclusive office and conference spaces. Table frame and combined applications in highly polished aluminium with a fine black steel texture.

Static frame for table widths from 700 mm to 800 mm and table lengths from 800 to 1800 mm.

material	steel/aluminium
colour	silver/black

PRESTIGE 850



CZ Elegantní vysoce kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory. Rám stolu a kombinované aplikace z vysoce leštěného hliníku s jemnou strukturou černé oceli.

Statický rám pro šířky stolu od 900 mm do 1000 mm a délky stolu od 1400 do 2400 mm.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume. Tischgestell und kombinierte Anwendungen aus hochglanzpoliertem Aluminium mit einer feinen schwarzen Stahlstruktur.

Statisches Gestell für Tischbreiten von 900 mm bis 1000 mm und Tischlängen von 1400 bis 2400 mm.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz

EN Elegant high quality table system for exclusive office and conference spaces. Table frame and combined applications in highly polished aluminium with a fine black steel texture.

Static frame for table widths from 900 mm to 1000 mm and table lengths from 1400 to 2400 mm.

material	steel/aluminium
colour	silver/black

FLEXI 1 FIX



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Doporučený rozměr desky je 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	596 mm
výška	710 mm
hmotnost	8/8,5/8,8 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Die Flexi-Tischbeine, -Untergestelle und -Tischrahmen sind für alle öffentlichen Räume und Büros sowie für die Gastronomie und Catering-Unternehmen konzipiert, in denen Platzeinsparungen erforderlich sind.

Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	596 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8/8,5/8,8 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, catering and catering companies where space saving is required.

The recommended table top size is 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	596 mm
height	710 mm
weight	8/8,5/8,8 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 2 FIX



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Doporučený rozměr desky je 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	8/8,5/8,8 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Die Flexi-Tischbeine, -Untergestelle und -Tischrahmen sind für alle öffentlichen Räume und Büros sowie für die Gastronomie und Catering-Unternehmen konzipiert, in denen Platzeinsparungen erforderlich sind.

Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8/8,5/8,8 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, catering and catering companies where space saving is required.

The recommended table top size is 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	8/8,5/8,8 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 7 FIX



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Doporučený rozměr desky je 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	11,5/12/12,3 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Die Flexi-Tischbeine, -Untergestelle und -Tischrahmen sind für alle öffentlichen Räume und Büros sowie für die Gastronomie und Catering-Unternehmen konzipiert, in denen Platzeinsparungen erforderlich sind.

Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	11,5/12/12,3 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, catering and catering companies where space saving is required.

The recommended table top size is 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	11,5/12/12,3 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 8 FIX



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Doporučený rozměr desky je 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710 mm
hmotnost	11,5/12/12,3 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Die Flexi-Tischbeine, -Untergestelle und -Tischrahmen sind für alle öffentlichen Räume und Büros sowie für die Gastronomie und Catering-Unternehmen konzipiert, in denen Platzeinsparungen erforderlich sind.

Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	11,5/12/12,3 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, catering and catering companies where space saving is required.

The recommended table top size is 900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 × 1 800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710 mm
weight	11,5/12/12,3 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm
tube	⌀ 50 mm

ARGO FIXED



CZ Kolekce multifunkčních stolů Argo se rozšiřuje o novou pevnou verzi. Výrobek, který je ve své jednoduchosti pevný a robustní a který lze vložit jak do pracovního prostředí, tak do obytných prostor. Dvojitá kónická ocelová noha je obohacena o funkční kontrastní patky, které evokují eleganci a lehkost.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	720 mm
šířka	1400–2000 mm
hloubka	700–800 mm, 560 mm

DE Die Kollektion der Argo-Multifunktionstische wird durch die neue feste Version erweitert. Ein Produkt, das in seiner Einfachheit solide und robust ist und sowohl in Arbeitsumgebungen als auch in Wohnumgebungen eingesetzt werden kann. Das doppelte konische Stahlbein wird durch funktionale, kontrastierende Füße bereichert, die Eleganz und Leichtigkeit ausstrahlen.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	720 mm
Breite	1400–2000 mm
Tiefe	700–800 mm, 560 mm

EN The Argo multifunctional tables collection expands with the new fixed version. A product that, in its simplicity, is solid and robust and can be inserted both in work environments and residential contexts. The double conical steel leg is enriched by functional contrasting feets that evoke elegance and lightness.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	720 mm
width	1400–2000 mm
depth	700–800 mm, 560 mm

CONFERENCE 600



CZ Elegantní, vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory. Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Statický rám pro šířky stolu 700–800 mm a délky stolu 800–1800 mm.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá
výška	695 mm

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro und Konferenzräume. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit der feinen Textur von schwarzem Stahl.

Statisches Gestell für Tischbreiten 700–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz
Höhe	695 mm

EN Elegant, high quality table system for exclusive office and conference spaces. Table frame and applications in highly polished aluminium combined with the fine texture of black steel.

Static frame for table widths 700–800 mm and table lengths of 800–1800 mm.

material	steel/aluminium
colour	silver/black
height	695 mm

CONFERENCE 850



CZ Elegantní, vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory. Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Statický rám pro šířky stolu 900–1000 mm a délky stolu 1400–2400 mm.

materiál	ocel/hliník
barva	stříbrná/černá
výška	695 mm

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro und Konferenzräume. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit der feinen Textur von schwarzem Stahl.

Statisches Gestell für Tischbreiten 900–1000 mm und Tischlängen von 1400–2400 mm.

Material	Stahl/Aluminium
Farbe	Silber/Schwarz
Höhe	695 mm

EN Elegant, high quality table system for exclusive office and conference spaces. Table frame and applications in highly polished alu-minium combined with the fine texture of black steel.

Static frame for table widths 900–1000 mm and table lengths of 1400–2400 mm.

material	steel/aluminium
colour	silver/black
height	695 mm

PETAL DOUBLE

CZ Stolová podnož PETAL DOUBLE. K dostání v různých šířkách (705, 1000, 1200 mm). Ocelová základna a platle, trubka Ø 60 mm. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Tischgestell PETAL DOUBLE. Erhältlich in verschiedenen Breiten (705, 1000, 1200 mm). Gestell und Platte aus Stahl, Rohrdurchmesser Ø 60 mm. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Table frame PETAL DOUBLE. Available in different widths (705, 1000, 1200 mm). Steel base and plate, tube Ø 60 mm. Finish: powder coated or chrome.

CZ Stoly / Stolové podnože a rámy

SKLOPNÉ A SKLÁDACÍ

DE Tische / Tischgestelle und Tischrahmen

KLAPPTISCHE & FALTTISCHE

EN Tables / Table frames

FOLDING & TILTING

+420 222 560 172
www.alupress.cz

T-TABLE EVO



CZ **Nový stůl T-TABLE EVO.**
Jednoduché ovládání a snadná manipulace. Maximální úspora místa. Odlehčené, ale ultrapevné provedení. Univerzální použití.

materiál	hliník
výška	720 mm
délka	1125–1725 mm
délka horní litiny	580 mm
délka spodní litiny	680 mm
hmotnost	10,7 kg
nosnost včetně stolové desky	120 kg
barva	stříbrošedá, bílá, černá

DE **Der neue Tisch T-TABLE EVO.**
Einfache Bedienung und leichte Manipulatio. Maximale Platzsparend. Leichtes, aber extrem stabiles Konstruktion. Universell einsetzbar.

Material	Aluminium
Höhe	720 mm
Lange	1125–1725 mm
Länge der oberen Schiene	580 mm
Länge der unteren Schiene	680 mm
Gewicht	10,7 kg
Kapazität (Inkl.Tischplatte)	120 kg
Farbe	Silbergrau, Weiß, Schwarz

EN **New table T-TABLE EVO.**
Simple operation and easy handling. Maximum space saving. Lightweight but ultra solid design. Universal use.

material	aluminium
height	720 mm
length	1125–1725 mm
length of top rail	580 mm
length of bottom rail	680 mm
weight	10,7 kg
load capacity incl. TableTop	120 kg
colour	silvergrey, white, black

A-TOP HIGH TABLE

CZ Vysoce kvalitní barová skládací podnož z masivního buku vhodná pro cateringové použití.

barva	hliník/černá + buk
výška	1075 mm

DE Das hochwertige A-Top Stehtischgestell aus massiver Buche (70/40 mm) lackiert. Mit einer Gestellhöhe von 1075 mm ist das Gestell die ideale Lösung für Meetings.

Farbe	Aluminium/Schwarz + Buche
Höhe	1075 mm

EN The high-quality A-Top bar table frame made of solid beech (70/40 mm), lacquered. With a frame height of 1075 mm, the frame is the ideal solution for meetings.

colour	aluminium/black + beech
Height	1075 mm

FLEXI A-TOP 1 WOOD



CZ Skládací stolová podnož, vyrobena z polyamidových vyztužených vláken. Pro stoly přesahující 1600 mm doporučujeme použít výztužnou traverzu. Možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanizmu.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 25mm.

materiál	ocel, polyamid, dřevo
povrchová úprava	chrom, dřevo, plast
barva	možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanismu
hloubka	od min. hloubky stolu 600 mm
rozměr nohy	70/40 × 40 mm dřevěná kónická hranatá

DE Eine klappbare Tischrahmen aus polyamidverstärkten Fasern. Bei Tischen, die länger als 1600 mm sind, empfehlen wir die Verwendung einer verstärkenden Traverse. Wahlweise schwarzer oder weißer Kunststoffmechanismus.

Es muss eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 25 mm verwendet werden.

Material	Stahl, Polyamid, Holz
Oberflächen-behandlung	Chrom, Holz, Kunststoff
Farbe	wahlweise schwarz oder weiß Kunststoffmechanismus
Tiefe	ab min. Tischtiefe 600 mm
Größe der Füße	70/40 × 40 mm konisches Holzviereck

EN Folding table frame made of polyamide reinforced fibres. For tables exceeding 1600 mm, we recommend the use of a reinforcing crossbar. Choice of black or white plastic mechanism.

A table top with a minimum thickness of 25mm must be used.

material	steel, polyamide, wood
surface finish	chrome, wood, plastic
colour	choice of black or white plastic mechanism
depth	from min. table depth 600 mm
foot dimension	70/40× 40 mm wooden conical square

FLEXI A-TOP 2

CZ Skládací stolová podnož, vyrobena z polyamidových vyztužených vláken. Pro stoly přesahující 1600 mm doporučujeme použít výztužnou traverzu. Možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanizmu.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 25mm.

materiál	ocel, polyamid
povrchová úprava	chrom, plast
barva	možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanismu
hloubka	od min. hloubky stolu 600 mm
rozměr nohy	∅ 55 mm

DE Eine klappbare Tischrahmen aus polyamidverstärkten Fasern. Bei Tischen, die länger als 1600 mm sind, empfehlen wir die Verwendung einer verstärkenden Traverse. Wahlweise schwarzer oder weißer Kunststoffmechanismus.

Es muss eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 25 mm verwendet werden.

Material	Stahl, Polyamid
Oberflächen-behandlung	Chrom, Kunststoff
Farbe	wahlweise schwarz oder weiß Kunststoffmechanismus
Tiefe	ab min. Tischtiefe 600 mm
Größe der Füße	∅ 55 mm

EN Folding table frame made of polyamide reinforced fibres. For tables exceeding 1600 mm, we recommend the use of a reinforcing crossbar. Choice of black or white plastic mechanism.

A table top with a minimum thickness of 25mm must be used.

material	steel, polyamide
surface finish	chrome, plastic
colour	choice of black or white plastic mechanism
depth	from min. table depth 600 mm
foot dimension	∅ 55 mm

FLEXI A-TOP 3

CZ Skládací stolová podnož, vyrobena z polyamidových vyztužených vláken. Pro stoly přesahující 1600 mm doporučujeme použít výztužnou traverzu. Možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanizmu.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 25mm.

materiál	ocel, polyamid
povrchová úprava	chrom, plast
barva	možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanismu
hloubka	od min. hloubky stolu 600 mm
rozměr nohy	∅ 35 mm

DE Eine klappbare Tischrahmen aus polyamidverstärkten Fasern. Bei Tischen, die länger als 1600 mm sind, empfehlen wir die Verwendung einer verstärkenden Traverse. Wahlweise schwarzer oder weißer Kunststoffmechanismus.

Es muss eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 25 mm verwendet werden.

Material	Stahl, Polyamid
Oberflächen-behandlung	Chrom, Kunststoff
Farbe	wahlweise schwarz oder weiß Kunststoffmechanismus
Tiefe	ab min. Tischtiefe 600 mm
Größe der Füße	∅ 35 mm

EN Folding table frame made of polyamide reinforced fibres. For tables exceeding 1600 mm, we recommend the use of a reinforcing crossbar. Choice of black or white plastic mechanism.

A table top with a minimum thickness of 25mm must be used.

material	steel, polyamide
surface finish	chrome, plastic
colour	choice of black or white plastic mechanism
depth	from min. table depth 600 mm
foot dimension	∅ 35 mm

ARGO LIBRO



CZ Argo Libro je prostorově úsporný stůl velkých rozměrů, který lze složit na 40 cm. Je k dispozici v široké škále rozměrů, lze jej používat při konferencích, schůzkách, pracovních skupinách a školeních, přičemž poskytuje dostatečnou flexibilitu využití místa. Díky mechanickému skládacímu systému může tento stůl snadno přemístit pouze jedna osoba.
Po zavření snadno projde dveřmi i výtahem a lze jej umístit i do malých skladů. Stůl Libro je certifikován podle normy EN 15372:2016, což dokazuje jeho robustnost, spolehlivost a bezpečnost. Stůl je vybaven exkluzivním systémem antishock, který dokáže udržet ruce v bezpečí při otevírání stolu.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	710 mm
šířka	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
hloubka	800–1000 mm

DE Argo Libro ist ein platzsparender Tisch mit großen Abmessungen, der auf 40 cm zusammengeklappt werden kann. Er ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich und kann bei Konferenzen, Besprechungen, Arbeitsgruppen und Schulungen eingesetzt werden, wobei er dem Ort eine große Nutzungsflexibilität verleiht. Durch das mechanische Klappsystem lässt sich der Tisch leicht von einer Person allein bewegen. Zusammengeklappt passt er problemlos durch Türen und Aufzüge und kann auch in kleinen Lagerräumen untergebracht werden. Libro ist nach EN 15372:2016 zertifiziert, was seine Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit beweist. Der Tisch ist mit dem exklusiven, das die Hände des Benutzers beim Öffnen des Tisches sicher hält.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	710 mm
Breite	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
Tiefe	800–1000 mm

EN Argo Libro is a space saving table of big dimensions that can be fold in 40 cm. Available in a wide range of sizes, can be used during conferences, meetings, workgroups and trainings, whilst giving the location an ample usage flexibility. The mechanical folding system makes this table easy to move by one person alone. Once closed it can pass with ease through doors and elevators and can be placed in small storages as well. Libro is EN 15372:2016 certified, which proves its robustness, reliability and security. The table is equipped with the exclusive antishock system, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	710 mm
width	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
depth	800–1000 mm

ARGO LIBRO XL



CZ Argo Libro je prostorově úsporný stůl velkých rozměrů, který lze složit na 40 cm. Je k dispozici v široké škále rozměrů, lze jej používat při konferencích, schůzkách, pracovních skupinách a školeních, přičemž poskytuje dostatečnou flexibilitu využití místa. Díky mechanickému skládacímu systému může tento stůl snadno přemístit pouze jedna osoba.
Po zavření snadno projde dveřmi i výtahem a lze jej umístit i do malých skladů. Stůl Libro je certifikován podle normy EN 15372:2016, což dokazuje jeho robustnost, spolehlivost a bezpečnost. Stůl je vybaven exkluzivním systémem antishock, který dokáže udržet ruce v bezpečí při otevírání stolu.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	710 mm
šířka	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
hloubka	900–1200 mm

DE Argo Libro ist ein platzsparender Tisch mit großen Abmessungen, der auf 40 cm zusammengeklappt werden kann. Er ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich und kann bei Konferenzen, Besprechungen, Arbeitsgruppen und Schulungen eingesetzt werden, wobei er dem Ort eine große Nutzungsflexibilität verleiht. Durch das mechanische Klappsystem lässt sich der Tisch leicht von einer Person allein bewegen. Zusammengeklappt passt er problemlos durch Türen und Aufzüge und kann auch in kleinen Lagerräumen untergebracht werden. Libro ist nach EN 15372:2016 zertifiziert, was seine Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit beweist. Der Tisch ist mit dem exklusiven, das die Hände des Benutzers beim Öffnen des Tisches sicher hält.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	710 mm
Breite	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
Tiefe	900–1200 mm

EN Argo Libro is a space saving table of big dimensions that can be fold in 40 cm. Available in a wide range of sizes, can be used during conferences, meetings, workgroups and trainings, whilst giving the location an ample usage flexibility. The mechanical folding system makes this table easy to move by one person alone. Once closed it can pass with ease through doors and elevators and can be placed in small storages as well. Libro is EN 15372:2016 certified, which proves its robustness, reliability and security. The table is equipped with the exclusive antishock system, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	710 mm
width	2800–3200 mm, 2000–2600 mm
depth	900–1200 mm

ARGO LIBRO T



CZ Argo Libro T je prostorově úsporný stůl, který lze rozložit na 40 cm a který nabízí širokou a bezpečnou pracovní plochu. Je navržen tak, aby mohl být vybaven kulatou nebo eliptickou deskou, lze jej používat během schůzek, pracovních skupin, banketů a bufetů, přičemž poskytuje dostatečnou flexibilitu využití. Díky mechanickému skládacímu systému může s tímto stolem snadno manévrovat pouze jedna osoba. Po zavření snadno projde dveřmi i výtahem a lze jej umístit i do malých skladů. Stůl je vybaven exkluzivním systémem antishock, který dokáže udržet ruce uživatele v bezpečí při otevírání stolu.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	710 mm
šířka	1600–2400 mm
hloubka	1600–1800 mm

DE Argo Libro T ist ein platzsparender Tisch, der auf 40 cm geklappt werden kann und eine breite und sichere Arbeitsfläche bietet. Der Tisch kann mit runden oder elliptischen Platten ausgestattet werden und kann für Besprechungen, Arbeitsgruppen, Bankette und Büfetts verwendet werden, während er dem Ort eine große Nutzungsflexibilität verleiht. Durch das mechanische Klappsystem lässt sich der Tisch leicht von einer Person allein manövrieren. Zusammengeklappt passt er mühelos durch Türen und Aufzüge und kann auch in kleinen Lagerräumen untergebracht werden. Der Tisch ist mit dem exklusiven Antishock-System ausgestattet, das die Hände des Benutzers beim Öffnen des Tisches sicher hält.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	710 mm
Breite	1600–2400 mm
Tiefe	1600–1800 mm

EN Argo Libro T is a space saving table that can be fold in 40 cm that offers a wide and secure work surface. Designed to be equipped with round or elliptical tops, can be used during, meetings, workgroups, banquet and buffet, whilst giving the location an ample usage flexibility. The mechanical folding system makes this table easy to maneuver by one person alone. Once closed it can pass with ease through doors and elevators and can be placed in small storages as well. The table is equipped with the exclusive antishock system, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	710 mm
width	1600–2400 mm
depth	1600–1800 mm

ARGO TILTING



CZ

Robustní a bezpečný stůl se vyznačuje prostorově úsporným systémem naklápění desky. Snadno se přemisťuje a umožňuje i jedné osobě uspořádat prostory, které používá, ať už se jedná o kanceláře, školicí místnosti nebo konferenční místnosti.

Dvě páky pro uvolnění horní části jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadné a ergonomické používání stolu. Stůl je certifikován podle normy EN, což zaručuje vynikající odolnost i v situacích s vysokou zátěží.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	710 mm
šířka	700–2000 mm
hloubka	700–800 mm

DE

Stabiler und sicherer Tisch, der sich durch ein platzsparendes Kipptischsystem auszeichnet. Er ist leicht zu bewegen und ermöglicht es einer einzigen Person, die Räume zu organisieren, in denen er benutzt wird, seien es Büros, Schulungsräume oder Konferenzräume.

Die beiden Hebel zur Entriegelung der Tischplatte sind so konzipiert, dass sie eine einfache und ergonomische Nutzung des Tisches ermöglichen. Der Tisch ist EN-zertifiziert, um eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit auch bei hoher Beanspruchung zu gewährleisten.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	710 mm
Breite	700–2000 mm
Tiefe	700–800 mm

EN

Sturdy and safe table characterized by a space saving tilting top system. Easy to move, it allows even one person to organize the spaces of use, be they offices, training rooms or conference rooms.

The two top-release levers are designed to allow an easy and ergonomic use of the table. The table is EN certified, to guarantee excellent resistance even in high stress situations.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	710 mm
width	700–2000 mm
depth	700–800 mm

ARGO FOLDING



CZ Šikovný a praktický stůl Argo se skládacími nohami je prostorově úsporný stůl s pevným povrchem. Lze je snadno stohovat a jsou vybaveny speciálními pryžovými podpěrami, které zabraňují pohybu stolů při jejich stohování na sebe a chrání povrch desky. Uzamykací systém nohou je vyroben výhradně z oceli a vydrží i velké namáhání.

materiál	ocel
povrch	práškově lakovaný rám nebo chrom
barva	šedá, černá, chrom
výška	710 mm
šířka	1400–2000 mm
hloubka	800 mm

DE Der handliche und praktische Argo mit klappbaren Beinen ist ein platzsparender Tisch mit einer festen Oberfläche. Er lässt sich leicht stapeln und ist mit speziellen Gummiauflagen ausgestattet, die verhindern, dass sich die Tische verschieben, wenn sie übere-inander gestapelt werden, und die die Oberfläche der Platte schützen. Das Verschlusssystem der Beine ist komplett aus Stahl gefertigt und hält auch starken Belastungen stand.

Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichteter Rahmen oder Chrom
Farbe	grau, schwarz, chrom
Höhe	710 mm
Breite	1400–2000 mm
Tiefe	800 mm

EN Easy to handle and practical, Argo is a table of reduced dimensions that offers a solid working surface. Stackable with ease, it is equipped with special rubber stacking protections that prevent the tables from moving when stacked and help protect the laminate tops. The legs locking system is entirely made of steel, able to withstand heavy stress.

material	steel
surface	Powder-coated frame or chrome
colour	grey, black, chrome
height	710 mm
width	1400–2000 mm
depth	800 mm

AIR

CZ Sklopná stolová podnož AIR, ocelový profil 100 × 30 mm.

Určeno pro hloubku desky 660–900 mm.

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
výška	720 mm
tloušťka stolové desky	max. 18 mm

DE Klapptischrahmen AIR, Stahlprofil 100 × 30 mm.

Ausgelegt für eine Tischtiefe von 660–900 mm.

Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Höhe	720 mm
Dicke der Tischplatte	max. 18 mm

EN Folding table frame AIR, steel profile 100 × 30 mm.

Designed for tabletop depth 660–900 mm.

material	steel
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
height	720 mm
table top thickness	max. 18 mm

EGO FLIP



CZ Stolová podnož EGO FLIP je vyrobena kompletně z aluminia – spodní díl (ližiny) jsou v provedení leštěné aluminium, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006.

materiál	ocel + hliník
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá, bílá, černá
min. výška	710 mm
max. výška	910 mm
hmotnost	16 kg

DE Die Struktur des EGO FLIP Tisches ist komplett aus Aluminium gefertigt – der untere Teil (Schlitten) ist aus poliertem Aluminium, die anderen Teile sind aus AL mit der Farbe RAL 9006 gespritzt.

Material	Stahl + Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau, weiß, schwarz
Min. Höhe	710 mm
Max. Höhe	910 mm
Gewicht	16 kg

EN The EGO FLIP table frame is made entirely of aluminum – the lower part (slides) are made of polished aluminum, the other parts are made of AL sprayed with RAL 9006 color.

material	steel + aluminium
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey, white, black
min. height	710 mm
max. height	910 mm
weight	16 kg

FLEXI 1



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 700 mm, nebo ⌀ 1 300 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710 mm
hmotnost	7 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 700, nebo ⌀ 1 300 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 700 mm oder ⌀ 1 300 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	7 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 700, oder ⌀ 1 300 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, catering and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1200 × 700 mm, or ⌀ 1 300 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710 mm
weight	7 kg
table top dimension	min. 1200 × 700, or ⌀ 1 300 mm

FLEXI 1 R180



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 500 mm, nebo ⌀ 1 800 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	400 mm
výška	710 mm
hmotnost	6,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 500, nebo ⌀ 1 800 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 500 mm bzw. ⌀ 1 800 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	400 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	6,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 500, oder ⌀ 1 800 mm

EN EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum size of the table top is 1200 × 500 mm, or ⌀ 1 800 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	400 mm
height	710 mm
weight	6,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 500, or ⌀ 1 800 mm

FLEXI 1 BIG



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 900 mm, nebo ⌀ 1 300 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	800 mm
výška	710 mm
hmotnost	8,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 900, or ⌀ 1 300 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 900 mm oder ⌀ 1 300 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	800 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 900, or ⌀ 1 300 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1200 × 900 mm, or ⌀ 1 300 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	800 mm
height	710 mm
weight	8,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 900, or ⌀ 1 300 mm

FLEXI 2



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 700 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	7 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 700 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 700 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	7 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 700 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum size of the table top is 1200 × 700 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	7 kg
table top dimension	min. 1200 × 700 mm

FLEXI 2 BIG



CZ Stolové nohy, podnoží a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 1200 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	790 mm
výška	710 mm
hmotnost	8,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 1200 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 1200 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	790 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 1200 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1200 × 1200 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	790 mm
height	710 mm
weight	8,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 1200 mm

FLEXI 3



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 800 × 800 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710 mm
hmotnost	8,5 kg
rozměr stolové desky	min. 800 × 800 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 800 × 800 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 800 × 800 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum size of the table top is 800 × 800 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710 mm
weight	8,5 kg
table top dimension	min. 800 × 800 mm

FLEXI 3 BIG





CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	1000 mm
výška	710 mm
hmotnost	15 kg
rozměr stolové desky	min. 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	1000 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	15 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	1000 mm
height	710 mm
weight	15 kg
table top dimension	min. 1100 × 1100 / ⌀ 1600 mm

FLEXI 15



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 700 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710–1090 mm
hmotnost	9,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 700 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 700 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710–1090 mm
Gewicht	9,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 700 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum size of the table top is 1200 × 700 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710–1090 mm
weight	9,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 700 mm

FLEXI 20



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 700 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 700 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1200 × 700 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710 mm
hmotnost	6,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 700 mm

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	6,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 700 mm

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710 mm
weight	6,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 700 mm

FLEXI 21



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1200 × 700 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	530 mm
výška	710 mm
hmotnost	6,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1200 × 700 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1200 × 700 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	530 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	6,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1200 × 700 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum size of the table top is 1200 × 700 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	530 mm
height	710 mm
weight	6,5 kg
table top dimension	min. 1200 × 700 mm

FLEXI 22





CZ

Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Minimální rozměr desky je 1000 × 300 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	270 mm
výška	440 mm
hmotnost	6,5 kg
rozměr stolové desky	min. 1000 × 300 mm

DE

Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Die Mindestgröße der Platte beträgt 1000 × 300 mm.

Eine Tischplatte mit einer Mindeststärke von 24 mm ist erforderlich.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	270 mm
Höhe	440 mm
Gewicht	6,5 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	min. 1000 × 300 mm

EN

Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The minimum top size is 1000 × 300 mm.

A table top with a minimum thickness of 24 mm is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	270 mm
height	440 mm
weight	6,5 kg
table top dimension	min.1000 × 300 mm

FLEXI 4

CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá (satin – příplatek)
výška	710 mm
průměr	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß (satiniert – Aufpreis)
Höhe	710 mm
Durchmesser	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white (satin – surcharge)
height	710 mm
diameter	⌀ 50 mm

FLEXI 5

CZ Stolové nohy, a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
výška	710/1070 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Höhe	710/1070 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
height	710/1070 mm

FLEXI 14



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
výška	710 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Höhe	710 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
height	710 mm

FLEXI 16

CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 700 × 700 mm nebo ⌀ 800 mm a 600 × 600 mm, nebo ⌀ 700 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	⌀ 440 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	10,3/10,8 kg
rozměr stolové desky	700 × 700, nebo ⌀ 800 mm, 600 × 600, nebo ⌀ 700 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 700 × 700 mm oder ⌀ 800 mm und 600 × 600 mm, oder ⌀ 700 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	⌀ 440 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	10,3/10,8 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	700 × 700, oder ⌀ 800 mm, 600 × 600, oder ⌀ 700 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 700 × 700 mm or ⌀ 800 mm and 600 × 600 mm, or ⌀ 700 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	⌀ 440 mm
height	710/1070 mm
weight	10,3/10,8 kg
table top dimension	700 × 700, or ⌀ 800 mm, 600 × 600, or ⌀ 700 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 17



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 700 × 700 mm nebo ⌀ 800 mm a 600 × 600 mm, nebo ⌀ 700 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	400 × 400 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	10,5/11 kg
rozměr stolové desky	700 × 700, nebo ⌀ 800 mm, 600 × 600, nebo ⌀ 700 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 700 × 700 mm oder ⌀ 800 mm und 600 × 600 mm, oder ⌀ 700 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	400 × 400 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	10,5/11 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	700 × 700, oder ⌀ 800 mm, 600 × 600, oder ⌀ 700 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 700 × 700 mm or ⌀ 800 mm and 600 × 600 mm, or ⌀ 700 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	400 × 400 mm
height	710/1070 mm
weight	10,5/11 kg
table top dimension	700 × 700, or ⌀ 800 mm, 600 × 600, or ⌀ 700 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 18



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je ⌀ 700 mm a ⌀ 600 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	⌀ 580 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	6,1/6,6 kg
rozměr stolové desky	⌀ 700 mm, ⌀ 600 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist ⌀ 700 mm und ⌀ 600 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	⌀ 580 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	6,1/6,6 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	⌀ 700 mm, ⌀ 600 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is ⌀ 700 mm and ⌀ 600 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, silver grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	⌀ 580 mm
height	710/1070 mm
weight	6,1/6,6 kg
table top dimension	⌀ 700 mm, ⌀ 600 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 19

CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 700 × 700 mm nebo ⌀ 800 mm a 600 × 600 mm, nebo ⌀ 700 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	⌀ 580 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	7,4/7,9 kg
rozměr stolové desky	700 × 700, nebo ⌀ 800 mm, 600 × 600, nebo ⌀ 700 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 700 × 700 mm oder ⌀ 800 mm und 600 × 600 mm, oder ⌀ 700 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	⌀ 580 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	7,4/7,9 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	700 × 700, oder ⌀ 800 mm, 600 × 600, oder ⌀ 700 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 700 × 700 mm or ⌀ 800 mm and 600 × 600 mm, or ⌀ 700 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	⌀ 580 mm
height	710/1070 mm
weight	7,4/7,9 kg
table top dimension	700 × 700, or ⌀ 800 mm, 600 × 600, or ⌀ 700 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 23



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 700 × 700 mm nebo ⌀ 800 mm a 600 × 600 mm, nebo ⌀ 700 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	černá, bílá, chrom
základna	⌀ 580 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	6,6/7,1 kg
rozměr stolové desky	700 × 700, nebo ⌀ 800 mm, 600 × 600, nebo ⌀ 700 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 700 × 700 mm oder ⌀ 800 mm und 600 × 600 mm, oder ⌀ 700 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	⌀ 580 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	6,6/7,1 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	700 × 700, oder ⌀ 800 mm, 600 × 600, oder ⌀ 700 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 700 × 700 mm or ⌀ 800 mm and 600 × 600 mm, or ⌀ 700 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	⌀ 580 mm
height	710/1070 mm
weight	6,6/7,1 kg
table top dimension	700 × 700, or ⌀ 800 mm, 600 × 600, or ⌀ 700 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 28



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 700 × 700 mm nebo ⌀ 800 mm a 600 × 600 mm, nebo ⌀ 700 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	černá, bílá, chrom
základna	⌀ 580 mm
výška	710/1070 mm
hmotnost	7,6/8,1 kg
rozměr stolové desky	700 × 700, nebo ⌀ 800 mm, 600 × 600, nebo ⌀ 700 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 700 × 700 mm oder ⌀ 800 mm und 600 × 600 mm, oder ⌀ 700 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	⌀ 580 mm
Höhe	710/1070 mm
Gewicht	7,6/8,1 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	700 × 700, oder ⌀ 800 mm, 600 × 600, oder ⌀ 700 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 700 × 700 mm or ⌀ 800 mm and 600 × 600 mm, or ⌀ 700 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	⌀ 580 mm
height	710/1070 mm
weight	7,6/8,1 kg
table top dimension	700 × 700, or ⌀ 800 mm, 600 × 600, or ⌀ 700 mm
tube	⌀ 50 mm



FLEXI 7



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	8/8,5/9 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8/8,5/9 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	8/8,5/9 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 8



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	chrom, černá, bílá
základna	600 mm
výška	710 mm
hmotnost	8/8,5/9 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 ×1800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	600 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	8/8,5/9 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 ×1800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	600 mm
height	710 mm
weight	8/8,5/9 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 ×1800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 24



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
provedení A	= bez koleček
provedení B	= vč. koleček (za příplatek)
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	černá, bílá, chrom
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	9,5/9,9/10,3 kg
rozměr stolové desky	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1 800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Version A	= ohne Räder
Version B	= inkl. Rollen (gegen Aufpreis)
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	9,5/9,9/10,3 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1 800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
version A	= without castors
version B	= incl. castors (extra charge)
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	9,5/9,9/10,3 kg
table top dimension	900 × 1400, 900 × 1600, 900 x1 800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI 25



CZ Stolové nohy a podnože Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořit prostor. Doporučený rozměr desky je 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

materiál	ocel
povrchová úprava	chrom, černá, šedá RAL 9006, bílá
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	černá, bílá, chrom
základna	580 mm
výška	710 mm
hmotnost	10,5/10,9/11,3 kg
rozměr stolové desky	900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 x1 800 mm
trubka	⌀ 50 mm

DE Flexi Tischbeine, Untergestelle und Tischrahmen sind für alle öffentlichen und Räume, Catering- und Gaststättenbetriebe, in denen Platz gespart werden muss.

Nach dem Gebrauch lassen sich alle diese Typen bequem und platzsparend zusammenlegen. Empfohlene größe der tischplatte ist 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

Material	Stahl
Oberflächen-behandlung	chrom, schwarz, grau RAL 9006, weiß
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	Chrom, Schwarz, Weiß
Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	10,5/10,9/11,3 kg
Abmes-sungen der Tischplatte	900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 x 1 800 mm
Rohr	⌀ 50 mm

EN Flexi table legs, bases and frames are designed for all public and office spaces, gastro and catering companies where space saving is required.

After use, all these types can be conveniently folded to save space. The recommended table top size is 900 × 1400, 900 × 1600, 900 × 1800 mm.

material	steel
surface finish	chrome, black, grey RAL 9006, white
surface	chrome or powder coated paint
colour	chrome, black, white
base	580 mm
height	710 mm
weight	10,5/10,9/11,3 kg
table top dimension	900 × 1 400, 900 × 1 600, 900 x1 800 mm
tube	⌀ 50 mm

FLEXI U TOP



CZ U TOP je skládací stolová podnož vyrobená z plastu s kovovými nohami. Je vhodná i pro menší stoly.

materiál	ocel, plast
povrchová úprava	chrom
průměr nohy	30 mm
hloubka desky	600–800 mm
délka desky	1400–1800 mm

DE U TOP hat eine klappbare Tischstruktur aus Kunststoff mit Metallbeinen. Er ist auch für kleinere Tische geeignet.

Material	Stahl, Kunststoff
Oberflächen-behandlung	Chrom
Fußdurch-messer	30 mm
Tiefe der Platte	600–800 mm
Länge der Platte	1400–1800 mm

EN U TOP is a folding table structure made of plastic with metal legs. It is also suitable for smaller tables.

material	steel, plastic
surface finish	chrome
toot diameter	30 mm
table top depth	600–800 mm
table top length	1400–1800 mm

Y-TABLE

CZ Sklopná stolová podnož na kolečkách. Vhodná pro catering, mobilní kanceláře, zasedání.

barva	šedá RAL 9006, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
pro stolové desky max.	1800 × 800 mm

DE Klappbares Tischgestell auf Rollen. Geeignet für Catering, mobile Büros, Meetings.

Farbe	RAL 9006 grau, andere RAL-Farben gegen Aufpreis je nach Menge
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm

EN Folding table base on castors. Suitable for catering, mobile offices, meetings.

colour	RAL 9006 grey, other RAL colours at extra cost according to quantity
for table tops max	1800 × 800 mm

ZIK 10



CZ Moderní sklopná podnož na kolečkách. Využití: catering, kancelářský pracovní stůl.

délka	1470 mm
délka vrchní ližiny	425 mm
délka spodní ližiny	680 mm
výška bez desky	725 mm
hmotnost	10 kg
materiál	hliník

DE Modernes klapptisch gestell auf rollen. Verwendung: Catering, Bürotisch.

Länge	1470 mm
Länge der oberen Schiene	425 mm
Länge der unteren Schiene	680 mm
Höhe ohne Platte	725 mm
Gewicht	10 kg
Material	Aluminium

EN Modern folding table frame on castors. Usage: catering, office desk.

length	1470 mm
length of top rail	425 mm
length of bottom rail	680 mm
height without table top	725 mm
weight	10 kg
material	aluminium

TIP TOP STANDARD

CZ Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní design, rám stolu z hliníku.

Skládací rám pro šířky stolu 700–800 mm a délky 800–1800 mm.

barva	černá, bílá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	695 mm

DE Intelligentes, platzsparendes Klapptischsystem, elegantes Design, Tischgestell aus Aluminium.

Klappbares Gestell für Tischbreiten 700–800 mm und Längen 800–1800 mm.

Farbe	Schwarz, Weiß
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	695 mm

EN Intelligent, space-saving folding table system, elegant design, aluminium table frame.

Folding frame for table widths 700–800 mm and lengths 800–1800 mm.

colour	black, white
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	695 mm

TIP TOP DE LUXE 600

CZ Základna stolu a aplikace v leštěném vysokém lesku. Hliník v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli. Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.

barva	hliník/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	698 mm

DE Tischfuß und Applikationen in poliertem Hochglanz. Aluminium kombiniert mit der feinen Textur von schwarzem Stahl. Faltsystem für Tischbreiten 600–800 mm und Längen von 800–1800 mm.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	698 mm

EN Table base and applications in polished high gloss. Aluminium combined with the fine texture of black steel. Folding system for table widths 600–800 mm and lengths of 800–1800 mm.

colour	aluminium/black
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	698 mm

TIP TOP DE LUXE 600 CHROM

CZ Vysoce leštěná hliníková základna, chromované ocelové díly. Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.

barva	chrom
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	698 mm

DE Sockel aus hochglanzpoliertem Aluminium, Teile aus verchromtem Stahl. Faltsystem für Tischbreiten 600–800 mm und Längen von 800–1800 mm.

Farbe	Chrom
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	698 mm

EN Highly polished aluminium base, chrome-plated steel parts. Folding system for table widths 600–800 mm and lengths 800–1800 mm.

colour	chrome
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	698 mm

TIP TOP DE LUXE 800

CZ Základna stolu a aplikace v leštěném vysokém lesku. Hliník v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli. Sklopný systém pro šířky stolu 800–1000 mm a délky 1400–2400 mm.

barva	hliník/černá
pro desku max.	2400 × 1000 mm
výška	704 mm

DE Tischfuß und Applikationen in poliertem Hochglanz. Aluminium kombiniert mit der feinen Textur von schwarzem Stahl. Faltsystem für Tischbreiten von 800–1000 mm und Längen von 1400–2400 mm.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	2400 × 1000 mm
Höhe	704 mm

EN Table base and applications in polished high gloss. Aluminium combined with the fine texture of black steel. Folding system for table widths of 800–1000 mm and lengths of 1400–2400 mm.

colour	aluminium/black
for table tops max.	2400 × 1000 mm
height	704 mm

TIP TOP DE LUXE 600 FUNCTION

CZ Inteligentní prostorově úsporný systém sklopného stolu. Noha z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury. Stolový systém skládací pro stůl 600–800 mm (hloubka) a 800–1800 mm (délka). Nastavitelný sklon od 0–25° (kroky po 5°) – sklopný o 90°.

barva	hliník/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	697 mm

DE Intelligentes platzsparendes Klapptischsystem. Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarzer Feinstruktur. Tischsystem klappbar für Tisch 600–800 mm (Tiefe) und 800–1800 mm (Länge). Neigungsverstellung von 0–25° (in 5°-Schritten) –90° klappbar.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	697 mm

EN Intelligent space saving folding desk system. Foot from highly polished aluminium and black fine structure. Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length). Adjustable tilt from 0–25° (5° increments) –90° foldable.

colour	aluminium/black
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	697 mm

TIP TOP 710 FUNCTION

CZ Inteligentní prostorově úsporný systém sklopného stolu, elegantní design v černo-chromové barvě. Tichý chod. Pro stůl 600–800 mm (hloubka) a 800–1800 mm (délka). Nastavitelný sklon od 0–25° (kroky po 5°) – sklopný o 90°.

barva	chrom/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	703 mm

DE Intelligentes platzsparendes Klapptischsystem, elegantes Design in schwarz-chrom. Geräuschloser Betrieb. Tischsystem klappbar für verschiedene Größen. Tischsystem klappbar für Tisch 600–800 mm (Tiefe) und 800–1800 mm (Länge). Neigungsverstellung von 0–25° (5°-Schritte) –90° klappbar.

Farbe	Chrom/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	703 mm

EN Intelligent space saving folding desk system, elegant design in black-chrome. Silent running. Table system foldable for various sizes. Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length). Adjustable tilt from 0–25° (5° increments) –90° foldable.

colour	chrome/black
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	703 mm

TIP TOP 710

CZ Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní, výrazný design v černo-chromovém provedení.

Velmi tichý, tlumený zdvih.

Skládací rám pro různé šířky stolu.

Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.

barva	chrom/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	703 mm

DE Intelligentes, platzsparendes Klapptischsystem, elegantes, markantes Design in Schwarz und Chrom.

Sehr leiser, gedämpfter Anschlag.

Klappbarer Rahmen für unterschiedliche Tischbreiten. Faltsystem für Tischbreiten 600–800 mm und Längen von 800–1800 mm.

Farbe	Chrom/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	703 mm

EN Intelligent, space-saving folding table system, elegant, distinctive design in black and chrome.

Very quiet, damped stroke.

Folding frame for different table widths.

Folding system for table widths 600–800 mm and lengths of 800–1800 mm.

colour	chrome/black
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	703 mm

TIP TOP CLASSIC

CZ Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní klasický design, rám stolu – jemná černá struktura a chrom. Skládací rám pro šířky stolu 700–800 mm a délky 800–1800 mm.

barva	chrom/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	696 mm

DE Intelligentes, platzsparendes Klapptischsystem, elegant klassisches Design, Tischgestell – feine schwarze Struktur und Chrom. Klappbares Gestell für Tischbreiten 700–800 mm und Längen 800–1800 mm.

Farbe	Chrom/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	696 mm

EN Intelligent, space-saving folding table system, elegant classic design, table frame – fine black frame and chrome.
Folding frame for table widths 700–800 mm and lengths 800–1800 mm.

colour	chrome/black
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	696 mm

TIP TOP BASIC

CZ Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní design.

Skládací rám pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.

materiál	bílá, černá, šedá
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	695 mm

DE Intelligentes, platzsparendes Klapptischsystem, elegantes Design. Klappbares Gestell für Tischbreiten 600–800 mm und Längen 800–1800 mm.

Material	Weiß, Scharz, Grau
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	695 mm

EN Intelligent, space-saving folding table system, elegant design. Folding frame for table widths 600–800 mm and lengths 800–1800 mm.

material	white, black, grey
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	695 mm

TIP TOP KONTUR 600, 800

CZ Základna stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury.

Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm (Tip Top Kontur 600) popř. pro šířku stolu 800–1 000 mm a délku 1400–2400 mm (Tip Top Kontur 800)

barva	hliník/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm 2400 × 1000 mm

DE Tischfuß und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarzer Feinstruktur.

Klappsystem für Tischbreiten 600–800 mm und Längen 800–1800 mm (Tip Top Kontur 600) oder für Tischbreiten 800–1.000 mm und Längen von 1400–2400 mm (Tip Top Kontur 800)

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm 2400 × 1000 mm

EN Table base and applications in highly polished aluminium and black fine frame.
Folding system for table widths 600–800 mm and lengths 800–1800 mm (Tip Top Kontur 600) or for table widths 800–1,000 mm and lengths of 1400–2400 mm (Tip Top Kontur 800)

colour	aluminium/black
for table tops max.	1800 × 800 mm 2400 × 1000 mm

TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE

+ KLUZÁKY
+ SEGELFLUGZEUGE
+ GLIDERS

CZ Noha z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury. Sklopný systém pro stůl o hloubce 750–1000 mm a délce 1400–2400 mm. Výška stolu volitelně 90 nebo 110 cm. S kluzáky.

barva	hliník/černá
pro desku max.	2400 × 1000 mm

DE Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarzer Feinstruktur. Tischsystem klappbar für Tisch 750–1000 mm Tiefe und 1400–2400 mm Länge. Tischhöhe wahlweise 90 oder 110 cm. Mit Gleitern.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	2400 × 1000 mm

EN Foot from high polished aluminium and black fine structure. Table system foldable for table 750–1000 mm depth and 1400–2400 mm length. Table height optionally 90 or 110 cm. With glides.

colour	aluminium/black
for table tops max.	2400 × 1000 mm

TIP TOP KONTUR 800 HIGH TABLE

+ KOLEČKA
+ ROLLEN
+ CASTORS

CZ Noha z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury. Sklopný systém pro stůl o hloubce 750–1000 mm a délce 1400–2400 mm. Výška stolu volitelně 90 nebo 110 cm.
S kolečky.

barva	hliník/černá
pro desku max.	2400 × 1000 mm

DE Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarzer Feinstruktur. Tischsystem klappbar für Tisch 750–1000 mm Tiefe und 1400–2400 mm Länge. Tischhöhe wahlweise 90 oder 110 cm.
Mit Rollen.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	2400 × 1000 mm

EN Foot from high polished aluminium and black fine structure. Table system foldable for table 750–1000 mm depth and 1400–2400 mm length. Table height optionally 90 or 110 cm.
With castors.

colour	aluminium/black
for table tops max.	2400 × 1000 mm

TIP TOP NATURE

CZ Inteligentní, prostorově úsporný systém skládání stolu.
Rám stolu lakovaný buk.

Skládací rám pro šířky stolu 600–800 mm a délky stolu 800–1800 mm.

materiál	lakovaný buk
pro desku max.	1800 × 800 mm
výška	705 mm

DE Intelligentes, platzsparendes Tisch-Klappsystem. Tischgestell aus lackierter Buche. Klapprahmen für Tischbreiten 600–800 mm und Tischlängen 800–1800 mm.

Material	Lackiert buche
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm
Höhe	705 mm

EN Intelligent, space-saving table folding system. Table frame lacquered beech.
Folding frame for table widths 600–800 mm and table lengths 800–1800 mm.

material	lacquered beech
for table tops max.	1800 × 800 mm
height	705 mm

TIP TOP PRESTIGE 600

CZ Elegantní a vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor.

Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Skládací rám pro šířky stolu od 600 mm do 800 mm a délky od 800 – 1800 mm.

barva	hliník/černá
pro desku max.	1800 × 800 mm

DE Elegantes und hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume.

Hochglanzpolierter Aluminiumtischrahmen und Applikationen kombiniert mit einer feinen schwarzen Stahlstruktur. Klapprahmen für Tischbreiten von 600 mm bis 800 mm und Längen von 800–1800 mm.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	1800 × 800 mm

EN Elegant and high quality table top system for exclusive office and conference space.

Highly polished aluminum table frame and applications combined with a fine black steel frame.

Folding frame for table widths from 600 mm to 800 mm and lengths from 800–1800 mm.

colour	aluminium/black
for table tops max.	1800 × 800 mm

TIP TOP PRESTIGE 800

CZ Elegantní a vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Skládací rám pro šířky stolu od 800 do 1000 mm a délky od 1400–2400 mm.

barva	hliník/černá
pro desku max.	2400 × 1000 mm

DE Elegantes und hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume. Tischgestell und Anwendungen aus hochglanzpoliertem Aluminium in Kombination mit mit einer feinen schwarzen Stahlstruktur.

Klappbares Gestell für Tischbreiten von 800 bis 1000 mm und Längen von 1400–2400 mm.

Farbe	Aluminium/Schwarz
Für Tischplatten max.	2400 × 1000 mm

EN Elegant and high quality table top system for exclusive office and conference space. Table frame and applications in highly polished aluminium in combination with a fine black steel texture.

Folding frame for table widths from 800 to 1000 mm and lengths from 1400 –2400 mm.

colour	aluminium/black
for table tops max.	2400 × 1000 mm

IDEA

CZ Moderní sklopná podnož IDEA. Snadnou manipulaci se stolovou podnoží zajišťují kolečka.

šířka spodní ližiny	650 mm
délka	800 – 1800 mm
barva	bílá, černá, šedá
základna	650 mm
materiá	ocel
povrchová úprava	práškové lakování

DE Modernes Klappgestell IDEA. Das Tischgestell ist durch Rollen leicht zu transportieren.

Breite der unteren Schiene	650 mm
Länge	800 – 1800 mm
Farbe	weiß, schwarz, grau
Basis	650 mm
Material	stahl
Oberflächengüte	pulverbeschichtet

EN Modern folding base IDEA. Easy handling of the table base is ensured by castors.

width of the bottom rail	650 mm
length	800 – 1800 mm
colour	white, black, grey
base	650 mm
material	steel
surface finish	powder coated

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY A PODNOŽE

ZENTRALE TISCHBEINE UND SOCKEL

CENTRAL TABLE LEGS AND BASES

CROSS FLAT / CROSS FLAT BAR

CZ Nová řada centrálních stolových podnoží CROSS

základna	hliník
trubka	ocelová
spojovací platle	ocelová, 300 × 300 mm
barva	ČERNÁ, BÍLÁ, RAL 9006, další barvy dle RAL na objednávku
výška	725 mm / 1075 mm
průměr trubky	50 mm
rozměr základny	520 × 520 mm
hmotnost	6,1 kg / 6,7 kg

DE Neue Marke von Tischgestellen CROSS

Basis	Aluminium
Rohr	Stahl
Deckplatte platle	Stahl, 300 × 300 mm
Farbe	SCHWARZ, WEISS, RAL 9006, andere RAL-Farben auf Anfrage
Höhe	725 mm / 1075 mm
Rohrdurch-messer	50 mm
Abmessungen der Basis	520 × 520 mm
Gewicht	6,1 kg / 6,7 kg

EN New brand of table bases CROSS

base	aluminium
tube	steel
top plate	steel, 300 × 300 mm
colour	BLACK, WHITE, RAL 9006, other RAL colours on request
height	725 mm / 1075 mm
tube diameter	50 mm
dimension of the base	520 × 520 mm
weight	6,1 kg / 6,7 kg

CROSS A / CROSS A BAR

CZ Nová řada centrálních stolových podnoží CROSS

základna	hliník
trubka	ocelová
spojovací platle	ocelová, ∅ 300 mm
barva	ČERNÁ, BÍLÁ, RAL 9006, další barvy dle RAL na objednávku
výška	725 mm / 1075 mm
průměr trubky	40 mm
rozměr základny	480 × 480 mm
hmotnost	5,7 kg / 6,2 kg

DE Neue Marke von Tischgestellen CROSS

Basis	Aluminium
Rohr	Stahl
Deckplatte platle	Stahl, ∅ 300 mm
Farbe	SCHWARZ, WEISS, RAL 9006, andere RAL-Farben auf Anfrage
Höhe	725 mm / 1075 mm
Rohrdurch-messer	40 mm
Abmessungen der Basis	480 × 480 mm
Gewicht	5,7 kg / 6,2 kg

EN New brand of table bases CROSS

base	aluminium
tu be	steel
top plate	steel, ∅ 300 mm
colour	BLACK, WHITE, RAL 9006, other RAL colours on request
height	725 mm / 1075 mm
tube diameter	40 mm
dimension of the base	480 × 480 mm
weight	5,7 kg / 6,2 kg

CROSS STAND / CROSS STAND BAR

CZ Nová řada centrálních stolových podnoží CROSS

základna	hliník
trubka	ocelová
spojovací platle	ocelová, ∅ 300 mm leštěný hliník
barva	ČERNÁ, BÍLÁ, RAL 9006, další barvy dle RAL na objednávku
výška	725 mm / 1075 mm
průměr trubky	60 mm
rozměr základny	510 × 510 mm
hmotnost	6,3 kg / 7 kg

DE Neue Marke von Tischgestellen CROSS

Basis	Aluminium
Rohr	Stahl
Deckplatte platle	Stahl, ∅ 300 mm Aluminium poliert
Farbe	SCHWARZ, WEISS, RAL 9006, andere RAL-Farben auf Anfrage
Höhe	725 mm / 1075 mm
Rohrdurch-messer	60 mm
Abmessungen der Basis	510 × 510 mm
Gewicht	6,3 kg / 7 kg

EN New brand of table bases CROSS

base	aluminium
tu be	steel
top plate	steel, ∅ 300 mm polished aluminum
colour	BLACK, WHITE, RAL 9006, other RAL colours on request
height	725 mm / 1075 mm
tube diameter	60 mm
dimension of the base	510 × 510 mm
weight	6,3 kg / 7 kg

CROSS X / CROSS X BAR

CZ Nová řada centrálních stolových podnoží CROSS

základna	hliník
trubka	ocelová
spojovací platle	ocelová, 300 × 300 mm
barva	ČERNÁ, BÍLÁ, RAL 9006, další barvy dle RAL na objednávku
výška	725 mm / 1075 mm
průměr trubky	50 mm
rozměr základny	590 × 590 mm
hmotnost	5,5 kg / 6,1 kg

DE Neue Marke von Tischgestellen CROSS

Basis	Aluminium
Rohr	Stahl
Deckplatte platle	Stahl, 300 × 300 mm
Farbe	SCHWARZ, WEISS, RAL 9006, andere RAL-Farben auf Anfrage
Höhe	725 mm / 1075 mm
Rohrdurch-messer	50 mm
Abmessungen der Basis	590 × 590 mm
Gewicht	5,5 kg / 6,1 kg

EN New brand of table bases CROSS

base	aluminium
tube	steel
top plate	steel, 300 × 300 mm
colour	BLACK, WHITE, RAL 9006, other RAL colours on request
height	725 mm / 1075 mm
tube diameter	50 mm
dimension of the base	590 × 590 mm
weight	5,5 kg / 6,1 kg

CROSS WAVE / CROSS WAVE BAR

CZ Nová řada centrálních stolových podnoží CROSS

základna	hliník
trubka	ocelová
spojovací platle	ocelová, ∅ 300 mm
barva	ČERNÁ, BÍLÁ, RAL 9006, další barvy dle RAL na objednávku
výška	725 mm / 1075 mm
průměr trubky	40 mm
rozměr základny	500 × 500 mm
hmotnost	6 kg / 6,5 kg

DE Neue Marke von Tischgestellen CROSS

Basis	Aluminium
Rohr	Stahl
Deckplatte platle	Stahl, ∅ 300 mm
Farbe	SCHWARZ, WEISS, RAL 9006, andere RAL-Farben auf Anfrage
Höhe	725 mm / 1075 mm
Rohrdurch-messer	40 mm
Abmessungen der Basis	500 × 500 mm
Gewicht	6 kg / 6,5 kg

EN New brand of table bases CROSS

base	aluminium
tube	steel
top plate	steel, ∅ 300 mm
colour	BLACK, WHITE, RAL 9006, other RAL colours on request
height	725 mm / 1075 mm
tube diameter	40 mm
dimension of the base	500 × 500 mm
weight	6 kg / 6,5 kg

B 16854-56 SE

CZ Litinová základna, litinový fixační kříž Ø 45 cm, trubka: Ø 60 mm.
Speciální samovyrovnávací mechanismus FLAT – není nutné už regulovat stůl na nerovnostech, udělá to sám!
Samovyrovnávací systém Outdoor.
Standard: černá pro exteriér

DE Sockel aus Gusseisen, Befestigungskreuz ausGusseisen Ø 45 cm, Rohr: Ø 60 mm.
Spezieller selbst-nivellierender Mechanismus FLAT – der Tisch muss auf unebenem Boden nicht justiert werden, er macht das von selbst! Selbstnivellierendes System für den Außenbereich
Standard: schwarz für außen

EN Cast-iron base, cast-iron fixing cross Ø 45 cm, tube: Ø 60 mm.
Special self-levelling mechanism FLAT – no need to adjust the table on uneven ground, it does it by itself! Outdoor self-levelling system.
Standard: black for exterior

BAM 01701-40

CZ Hliníková podnož s ocelovým závažím, fixační hliníkový kříž Ø 48 cm, hliníková noha: 80 × 80 mm.
Povrchová úprava: anodiziované aluminium, broušená úprava.
Regulace na nohou: Outdoor.

DE Aluminium base with steel weight, fixing aluminium cross Ø 48 cm, aluminium leg: 80 × 80 mm.
Oberfläche: Eloxiertes Aluminium, gebürstet.
Regelung auf Füßen Outdoor.

EN Aluminium base with steel weight, fixing.
Aluminium cross Ø 48 cm, aluminium leg: 80 × 80 mm.
Foot regulation Outdoor.

BCI 1711–43×43

CZ Litinová základna, ocelový profil 80 × 80 mm, litinový kříž. Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Gusseisen, Stahlprofil 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen. Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Cast iron base, steel profile 80 × 80 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1723-55×40

CZ Litinová základna, ocelový profil 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Gusseisen, Stahlprofil 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Cast iron base, steel profile 80 × 80 mm, cast iron cross
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1723-1-80×40

CZ Litinová základna, ocelový profil 2× 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Gusseisen, Stahlprofil 2x 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen. Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Cast iron base, steel profile 2×80 × 80 mm, cast iron cross
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1703-45

CZ Ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm,
litinový kříž. Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlrohr Ø 76 mm. Kreuz
aus Gusseisen. Standard: schwarz. Farben nach RAL
gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1703-60

CZ Ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm. Standard: černá.
Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlrohr Ø 76 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 13716-43

CZ Ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm. Standard: černá.
Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlrohr Ø 76 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1701-40×40

CZ Ocelová základna, ocelový profil 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlprofil 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel profile 80 × 80 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1701-60×60

CZ Ocelová základna, ocelový profil 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlprofil 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL
gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel profile 80 × 80 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1701-60×40

CZ Ocelová základna, ocelový profil 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlprofil 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL
gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel profile 80 × 80 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 1702-75×40



CZ Ocelová základna, ocelový profil 2× 80 × 80 mm, litinový kříž.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel aus Stahl, Stahlprofil 2× 80 × 80 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Standard: schwarz. Farben nach RAL
gegen einen Aufpreis

EN Steel base, steel profile 2× 80 × 80 mm, cast iron cross.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 406-58×58

CZ Materiál: litina.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Material: Gusseisen. Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Material: cast iron.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCI 804-45×45

CZ Materiál: litina.
Standard: černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Material: Gusseisen. Standard: schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Material: cast iron.
Standard: black, colours according to RAL for extra charge.

BCS 1701 40×40

CZ Materiál: základna a profil 80 × 80 mm chromovaná ocel, kříž litina. Povrchová úprava: chrom.

DE Material: Sockel und Profil 80 × 80 mm Stahl verchromt. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Material: base and profile 80 × 80 mm chrome-plated steel. Surface finish: chrome.

BCS 1701 SS-40×40



CZ Ocelová základna a trubka ∅ 76 mm, litinový kříž.
Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Rohr aus Stahl ∅ 76 mm, Kreuz aus Gusseisen.
Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Steel base and tube ∅ 76 mm, cast iron cross
Surface finish: chrome.

BCS 1701-60×40

CZ Ocelová základna a profil 80 × 80 mm chromovaná ocel, kříž litina.
Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Profil 80 × 80 mm Stahl verchromt, Kreuz aus
Gusseisen. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Base and profile 80 × 80 mm chromed steel, cross cast iron.
Surface finish: chrome.

BCS 1702-75×40

CZ Ocelová základna a profil 2× 80 × 80 mm chromovaná ocel,
kříž litina. Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Profil 2× 80 × 80 mm Stahl verchromt, Kreuz aus
Gusseisen. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Base and profile 2× 80 × 80 mm chromed steel, cross cast iron.
Surface finish: chrome.

BCS 1703-45

CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm chromovaná ocel, kříž litina. Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Rohr Ø 76 mm Stahl verchromt, Kreuz Gusseisen. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Base and tube Ø 76 mm chrome-plated steel, cross cast iron. Surface finish: chrome.

BCS 1703-60

CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm chromovaná ocel, kříž litina. Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Rohr Ø 76 mm Stahl verchromt, Kreuz Gusseisen. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Base and tube Ø 76 mm chrome-plated steel, cross cast iron. Surface finish: chrome.

BCS 1705-75×40 ELIPTIC



CZ Základna a trubka Ø 76 mm chromovaná ocel, kříž litina. Povrchová úprava: chrom.

DE Sockel und Rohr Ø 76 mm Stahl verchromt. Oberflächenbehandlung: Chrom.

EN Base and tube Ø 76 mm chrome-plated steel. Surface finish: chrome.

BSS 1701-40×40



CZ Základna a profil 80 × 80 mm, nerezová ocel, kříž litinový.
Povrchová úprava: broušená nerez.

DE Sockel und Profil 80 × 80 mm aus Edelstahl, Gusskreuz.
Oberflächenausführung: gebürsteter Edelstahl.

EN Base and profile 80 × 80 mm stainless steel, cast iron cross.
Surface finish: brushed stainless steel.

BSS 1703-45

CZ Stolové podnože nerez s ocelovou základnou. Průměr základny 450 mm, výška 730 mm, max. průměr desky 900 mm.

DE Tischgestelle aus rostfreiem Stahl mit Stahlsockel. Fußdurchmesser 450 mm, Höhe 730 mm, maximaler Plattendurchmesser 900 mm.

EN Stainless steel table bases with steel base. Base diameter 450 mm, height 730 mm, max. plate diameter 900 mm.

BSS 1703-60

CZ Stolové podnože nerez s ocelovou základnou. Průměr základny 600 mm, výška 730 mm, max. průměr desky 1300 mm.

DE Tischgestelle aus rostfreiem Stahl mit Stahlsockel. Basisdurchmesser 600 mm, Höhe 730 mm, maximaler Plattendurchmesser 1300 mm.

EN Stainless steel table bases with steel base. Base diameter 600 mm, height 730 mm, max. plate diameter 1300 mm.

BSS 1701 SS-40×40

CZ Základna a trubka ∅ 80 mm nerezová ocel, kříž litinový. Povrchová úprava: broušená. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Rohr ∅ 80 mm Edelstahl, Kreuz Gusseisen. Oberflächenausführung: gebürsteter Edelstahl. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Base and tube ∅ 80 mm stainless steel, cast iron cross. Surface finish: brushed stainless steel. Colours according to RAL for extra charge.

TRIPOD

CZ Trubka ocelová nebo broušená nerez ∅ 20 mm, vrchní ocelová deska ∅ 200 mm. Barvy dle RAL. V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr.

DE Rohr Stahl oder geschliffener Edelstahl ∅ 20 mm, obere Stahlplatte ∅ 200 mm. Farben nach RAL. Bei Interesse kann jede Größe produziert werden.

EN Steel or brushed stainless steel tube ∅ 20 mm, top steel plate ∅ 200 mm RAL colours. In case of interest, any size can be produced.



CNE 180



CZ Leštěná nebo broušená nerez, trubka ∅ 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez.

DE Edelstahl poliert oder geschliffen, Rohr ∅ 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Oberflächenausführung: polierter oder gebürsteter Edelstahl.

EN Polished or brushed stainless steel, tube ∅ 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Surface finish: polished or brushed stainless steel.

CNE 440

CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek

DE Sockel und Rohr aus Stahl Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 780



CZ Leštěná nebo broušená nerez, profil 60 × 60 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez.

DE Edelstahl poliert oder geschliffen, Profil 60 × 60 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm. Dicke 3 mm. Oberflächenausführung: polierter oder gebürsteter Edelstahl.

EN Polished or brushed stainless steel, profile 60 × 60 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Surface finish: polished or brushed stainless steel.

CNE 444



CZ Ocelová základna a profil 60 × 60 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Profil aus 60 × 60 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis.

EN Steel base and profile 60 × 60 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 110-450

CZ Leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez.

DE Edelstahl poliert oder geschliffen, Rohr Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Oberflächenausführung: polierter oder gebürsteter Edelstahl.

EN Polished or brushed stainless steel, tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Surface finish: polished or brushed stainless steel.

CNE 470-450



CZ Ocelová základna a trubka profil Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Rohr aus Stahl Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm. Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis.

EN Steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 110-540



CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez.

DE Sockel und Rohr aus Stahl Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Oberflächenausführung: polierter oder gebürsteter Edelstahl.

EN Steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Surface finish: polished or brushed stainless steel.

CNE 470-540

CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Rohr aus Stahl Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 240



CZ Leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Edelstahl poliert oder geschliffen, Rohr Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis

EN Polished or brushed stainless steel, tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 440-400×800



CZ Ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Rohr aus Stahl Ø 76 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis.

EN Steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

CNE 260



CZ Leštěná nebo broušená nerez, profil 60 × 60 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez.

DE Edelstahl poliert oder geschliffen, Profil 60 × 60 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm. Dicke 3 mm. Oberflächenausführung: polierter oder gebürsteter Edelstahl.

EN Polished or brushed stainless steel, profile 60 × 60 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Surface finish: polished or brushed stainless steel.

CNE 444-400×800



CZ Ocelová základna a profil 60 × 60 mm, vrchní ocelová platle 350 × 350 mm, tl. 3 mm. Barva černá. Barvy dle RAL za příplatek.

DE Sockel und Profil aus 60 × 60 mm, obere Stahlplatte 350 × 350 mm, Dicke 3 mm. Farben schwarz. Farben nach RAL gegen einen Aufpreis.

EN Steel base and profile 60 × 60 mm, top steel plate 350 × 350 mm, thickness 3 mm. Colours black. Colours according to RAL for extra charge.

PETAL 3

CZ Centrální stolová podnož PETAL 3. K dostání také v konferenční (430 mm) nebo barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna a platle, trubka průměr 60 mm. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL 3. Auch in Konferenz- (430 mm) oder Barhöhe (1 070 mm) erhältlich. Fuß und Platte aus Stahl, Rohrdurchmesser 60 mm. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL 3. Also available in conference (430 mm) or bar (1 070 mm) height. Steel base and plate, tube diameter 60 mm. Finish: powder-coated or chrome.

PETAL 3

PRO SKLENĚNOU DESKU
FÜR GLASPLATTE
FOR GLASS PLATE

CZ Centrální stolová podnož PETAL 3. K dostání také v konferenční (430 mm) nebo barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna, trubka průměr 60 mm, platle pro skleněnou desku. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL 3. Auch als Konferenztisch (430 mm) oder Stehtisch (1 070 mm) erhältlich. Fuß aus Stahl, Rohr mit 60 mm Durchmesser, Platte für Glasplatte. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL 3. Also available in conference (430 mm) or bar (1 070 mm) height. Steel base, 60 mm diameter tube, plate for glass top. Finish: powder-coated or chrome.

PETAL 4

CZ Centrální stolová podnož PETAL 4. K dostání také v konferenční (430 mm) nebo barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna a platle, trubka průměr 60 mm. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL 4. Auch in Konferenz- (430 mm) oder Barhöhe (1 070 mm) erhältlich. Fuß und Platte aus Stahl, Rohrdurchmesser 60 mm. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL 4. Also available in conference (430 mm) or bar (1 070 mm) height. Steel base and plate, tube diameter 60 mm. Finish: powder-coated or chrome.

PETAL 4

PRO SKLENĚNOU DESKU
FÜR GLASPLATTE
FOR GLASS PLATE

CZ Centrální stolová podnož PETAL 4. K dostání také v konferenční (430 mm) nebo barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna, trubka průměr 60 mm, platle pro skleněnou desku. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL 4. Auch als Konferenztisch (430 mm) oder Stehtisch (1 070 mm) erhältlich. Fuß aus Stahl, Rohr mit 60 mm Durchmesser, Platte für Glasplatte. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL 4. Also available in conference (430 mm) or bar (1 070 mm) height. Steel base, 60 mm diameter tube, plate for glass top. Finish: powder-coated or chrome.

PETAL BIG 1

CZ Centrální stolová podnož PETAL BIG 1. K dostání také v barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna a platle, trubka průměr 100 mm. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL BIG 1. Auch in Barhöhe (1 070 mm) erhältlich. Fuß und Platte aus Stahl, Rohrdurchmesser 100 mm. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL BIG 1. Also available in bar (1 070 mm) height. Steel base and plate, tube diameter 100 mm. Finish: powder-coated or chrome.

PETAL BIG 4

CZ Centrální stolová podnož PETAL BIG 4. K dostání také v barové (1 070 mm) výšce. Ocelová základna a platle, trubka průměr 80 mm. Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

DE Zentrales Tischgestell PETAL BIG 4. Auch in Barhöhe (1 070 mm) erhältlich. Fuß und Platte aus Stahl, Rohrdurchmesser 80 mm. Ausführung: pulverbeschichtet oder verchromt.

EN Central table base PETAL BIG 4. Also available in bar (1 070 mm) height. Steel base and plate, tube diameter 80 mm. Finish: powder-coated or chrome.

OXO

CZ Stůl OXO s podstavou ve tvaru písmene X nabízí jednoduchý a moderní design. Podnož lze použít pro interiér i exteriér. K dostání také v barové výšce.

DE Der OXO Tisch mit X-förmigem Tischgestell bietet ein einfaches und modernes Design. Das Gestell kann sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich verwendet werden. Auch in Barhöhe erhältlich.

EN The OXO table with X-shaped base offers a simple and modern design. The base can be used for both indoors and outdoors. Also available in bar height.

základna	450 × 450/600×600 mm
výška	500/730/1100 mm
materiál	ocel
povrchová úprava	práškové lakování

Basis	450 × 450/600×600 mm
Höhe	500/730/1100 mm
Material	stahl
Oberflächengüte	pulverbeschichtet

base	450 × 450/600×600 mm
height	500/730/1100 mm
material	steel
surface finish	powder coated

Barvy / Farben / Colours (matt):

SLIM X

CZ Centrální stolová podnož SLIM X nabízí elegantní řešení pro moderní stoly. Kovová podnož je vhodná pro vnitřní i venkovní prostory. K dostání v konferenční i barové výšce.

DE Das zentrale Tischgestell SLIM X bietet eine elegante Lösung für moderne Tische. Der Metallfuß ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Erhältlich in Konferenz- und Barhöhe.

EN The SLIM X central table base offers an elegant solution for modern tables. The metal base is suitable for indoor and outdoor use. Available in conference and bar height.

základna	⌀ 520/⌀ 680 mm
výška	485/720/1080 mm
materiál	ocel
povrchová úprava	práškové lakování

Basis	⌀ 520/⌀ 680 mm
Höhe	485/720/1080 mm
Material	stahl
Oberflächengüte	pulverbeschichtet

base	⌀ 520/⌀ 680 mm
height	485/720/1080 mm
material	steel
surface finish	powder coated

Barvy / Farben / Colours (matt):

PEPPE

CZ Všestranný a elegantní konferenční stolek, vyznačující se sadou čistých a jednoduchých linií vhodných do smluvního i rezidenčního prostředí. Praktický konferenční stolek vyrobený výhradně z oceli a složený ze sady trubek, které se uprostřed spojují a vytvářejí silnou a stabilní podporu. Lze jej kombinovat s vrchními deskami různých velikostí a povrchových úprav a také z kovu, což je ideální pro venkovní použití. K dispozici také ve verzi s výškou 500 mm.

DE Ein vielseitiger und eleganter Couchtisch mit klaren und einfachen Linien, der sich sowohl für den Objektbereich als auch für den Wohnbereich eignet. Ein praktischer Couchtisch, der vollständig aus Stahl gefertigt ist und aus einer Reihe von Rohren besteht, die in der Mitte zusammenlaufen und eine starke und stabile Stütze bilden. Er kann mit Platten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden, die ebenfalls aus Metall bestehen, und ist somit ideal für den Außenbereich geeignet. Auch in einer 500 mm hohen Version erhältlich.

EN A versatile and elegant coffee table, featuring a set of clean and simple lines suitable for contract and residential environments. A practical coffee table made entirely of steel and composed of a set of tubes that join in the middle to form a strong and stable support. It can be combined with tops of different sizes and finishes and also made of metal, making it ideal for outdoor use. Also available in a 500 mm high version.

základna	ø 440 mm
výška	720 / 500 mm
materiál	ocel
průměr stolové desky	500 – 700 mm

Basis	ø 440 mm
Höhe	720 / 500 mm
Material	stahl
Durchmesser der Tischplatte	500 – 700 mm

base	ø 440 mm
height	720 / 500 mm
material	steel
table top diameter	500 – 700 mm

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY A PODNOŽE SKLOPNÉ PRO EXTERIÉR A INTERIÉR

KLAPPBARE UND KLIPPBARE, TISCHGESTELLE, TISCHBEINE FÜR AUßEN UND INNEN

TABLE BASES FOLDING & TILTING FOR EXTERIOR AND INTERIOR

B15910



CZ Hliníková podnož, umožňující zasunutí stolů za sebe – tím šetří místo. Sklopný mechanimus + hliníkový kříž: Ø 52 cm, Trubka: Ø 70 × 1,70 mm. Outdoor. Barva černá.

DE Aluminiumfuß, der es ermöglicht, die Tische platzsparend hintereinander zu schieben. Faltbarer Mechanimus + Aluminiumkreuz: Ø 52 cm, Rohr: Ø 70 × 1,70 mm. Draußen. Farben: schwarz.

EN Aluminium base, allowing the tables to be slid behind each other – thus saving space. Folding mechanimus + aluminium cross: Ø 52 cm, Tube: Ø 70 × 1,70 mm. Outdoor. Colour black.

BAM0409-NE



CZ Hliníková podnož, umožňující zasunutí stolů za sebe – tím šetří místo. Sklopný mechanimus + hliníkový kříž: Ø 52 cm, Trubka: Ø 70 × 1,70 mm. Outdoor. Barva černá. Regulace na nohou.

DE Aluminiumfuß, der es ermöglicht, die Tische platzsparend hintereinander zu schieben. Faltbarer Mechanimus + Aluminiumkreuz: Ø 52 cm, Rohr: Ø 70 × 1,70 mm. Draußen. Farben: schwarz. Regulierung an den Füßen

EN Aluminium base, allowing the tables to be slid behind each other – thus saving space. Folding mechanimus + aluminium cross: Ø 52 cm, Tube: Ø 70 × 1,70 mm. Outdoor. Colour black. Regulation on the feet.

SINGLE DESK

CZ Pracovní stanice pro semináře. Desku stolu lze naklonit o 0–25°. Mobilní s kolečky. Stohovatelný. Maximální prostor pro nohy. Vhodný pro desky stolu až 700 × 700 mm. Výška 705 mm.

DE Arbeitsplatz für Seminare. Die Tischplatte kann um 0–25° geneigt werden. Mobil mit Rollen. Stapelbar. Maximale Beinfreiheit. Geeignet für Tischplatten bis zu 700 × 700 mm. Höhe: 705 mm

EN Workstation for seminars. The table top can be tilted 0–25°. Mobile with castors. Stackable. Maximum legroom. Suitable for table tops up to 700 × 700 mm. Height: 705 mm

SINGLE DESK HV

CZ Psací stůl výškově nastavitelný. Nastavitelná výška pomocí plynové pružiny 740–1100 mm. Lze použít např. jako řečnický pult, studentský stůl, mediální nábytek atd.

DE Der Schreibtisch ist höhenverstellbar. Höhenverstellbar durch Gasfeder 740–1100 mm. Kann z. B. als Rednerpult oder Schülerpult verwendet werden, Medienmöbel, etc.

EN Height adjustable desk. Height adjustable by gas spring 740–1100 mm. Can be used e.g. as a lectern, student desk, media furniture, etc.

BISTRO 1

CZ Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl – elegantní design. Pro stolovou desku Ø 800 mm. Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm. Ocelová práškově lakovaná černá jemná struktura. Výška stolu cca. 1100 mm.

DE Intelligenter, platzsparender Klapptisch – elegantes Design. Für Tischplatte Ø 800 mm, Tischgestell aus 30 mm verchromtem Stahlrohr. Schwarze pulverbeschichtete Stahlfeinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

EN Smart, space-saving folding table – elegant design. For table top Ø 800 mm. Table frame made of 30 mm chrome-plated steel tube. Black powder-coated steel fine frame. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 1 S KOLEČKY/MIT ROLLEN/WITH CASTORS

CZ Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl – elegantní design. Pro stolovou desku Ø 800 mm. Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm. Ocelová práškově lakovaná černá jemná struktura. Výška stolu cca. 1100 mm.

DE Intelligenter, platzsparender Klapptisch – elegantes Design. Für Tischplatte Ø 800 mm, Tischgestell aus 30 mm verchromtem Stahlrohr. Schwarze pulverbeschichtete Stahlfeinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

EN Smart, space-saving folding table – elegant design. For table top Ø 800 mm. Table frame made of 30 mm chrome-plated steel tube. Black powder-coated steel fine frame. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 3

CZ Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl – elegantní design. Pro stolovou desku Ø 700 mm. Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm. Ocelová práškově lakovaná černá jemná struktura. Výška stolu cca. 1100 mm.

DE Intelligenter, platzsparender Klapptisch – elegantes Design. Für Tischplatte Ø 700 mm, Tischgestell aus 30 mm verchromtem Stahlrohr. Schwarze pulverbeschichtete Stahlfeinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

EN Smart, space-saving folding table – elegant design. For table top Ø 700 mm. Table frame made of 30 mm chrome-plated steel tube. Black powder-coated steel fine frame. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 3 S KOLEČKY/MIT ROLLEN/WITH CASTORS

CZ Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl – elegantní design. Pro stolovou desku Ø 700 mm. Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm. Ocelová práškově lakovaná černá jemná struktura. Výška stolu cca. 1100 mm.

DE Intelligenter, platzsparender Klapptisch – elegantes Design. Für Tischplatte Ø 700 mm, Tischgestell aus 30 mm verchromtem Stahlrohr. Schwarze pulverbeschichtete Stahlfeinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

EN Smart, space-saving folding table – elegant design. For table top Ø 700 mm. Table frame made of 30 mm chrome-plated steel tube. Black powder-coated steel fine frame. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 4



CZ Prostorově úsporný skládací stůl s plochou nohou ve tvaru x – lze nekonečně rozkládat. Vhodné pro stolové desky do 700×700 mm, resp. Ø 800 mm. Rám stolu z ocelové trubky 70 mm / plochá ocel s práškovým nástřikem černé jemné struktury. Výška stolu cca. 730 nebo 1100 mm.

DE Raumsparendes Tischklappsystem mit flachem Kreuzfuß – unendlich staffelbar. Geeignet für Tischplatten bis 700×700 mm bzw. Ø 800 mm. Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr 70 mm/ Flachstahl schwarz Feinstruktur. Tischhöhe ca. 730 oder 1100 mm.

EN Space saving folding table with flat x -shaped foot – can be staggered endless. Suitable for table tops up to 700×700 mm respectively Ø 800 mm. Desk frame from high-precision steel tube 70 mm / flat bar steel powder coated black fine structure. Table height approx. 730 or 1100 mm.

BISTRO COMFORT

CZ Rám stolu s „rychlým uvolněním“. Otočte bajonetový kroužek a namontujte nebo demontujte desku stolu. Ideální pro přepravu, skladování atd. Vhodné pro desky stolu až 700×700 mm nebo ∅ 800 mm. Rám stolu z ocelové trubky 70 mm. Plochá tyč ocelová – jemná černá struktura. Výška stolu cca 730 mm resp. 1100 mm.

DE Tischgestell mit „Schnellverschluss“. Drehen Sie den Bajonettring und montieren oder entfernen Sie die Tischplatte. Ideal für Transport, Lagerung, etc. Geeignet für Tischplatten bis zu 700×700 mm oder ∅ 800 mm. Tischgestell aus 70 mm Stahlrohr. Flacher Stabstahl – feine schwarze Textur. Tischhöhe ca. 730 mm oder 1100 mm.

EN „Quick release“ table frame. Turn the bayonet ring and install or remove the table top. Ideal for transport, storage, etc. Suitable for table tops up to 700×700 mm or ∅ 800 mm. Table frame made of 70 mm steel tube. Flat steel bar – fine black texture. Table height approx. 730 mm or 1100 mm.

LOUNGE TABLE

CZ Rám stolu práškově lakovaný v černé jemné struktuře nebo bílé barvě. Adaptér s funkcí náklonu 0°–17,5°–35° a možností sklopení o 180°. Vhodný pro stolové desky do rozměru cca 500×500 mm. Výška: 700 mm

DE Tischgestell aus Präzisionsstahl, pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur oder weiß. Adapter mit Schrägstellfunktion 0°–17,5°–35° sowie 180° drehbar. Geeignet für Tischplatten bis ca. 500×500 mm. Höhe: 700 mm

EN Table frame made of high precision steel, powder coated in black fine structure or white. Adaptor with tilt function 0°–17,5°–35° and rotatable by 180°. Suitable for table tops up to approx. 500×500 mm. Height: 700 mm

LOUNGE TABLE HV

CZ Rám stolu práškově lakovaný v černé jemné struktuře nebo bílé barvě. Adaptér s funkcí náklonu 0°–17,5°–35° a možností sklopení o 180°. Vhodný pro stolové desky do rozměru cca 500×500 mm. Možnost nastavení výšky v rozmezí 630–1030 mm.

DE Tischgestell aus Präzisionsstahl, pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur oder weiß. Adapter mit Schrägstellfunktion 0°–17,5°–35° sowie 180° drehbar. Geeignet für Tischplatten bis ca. 500×500 mm. Höhenverstellung von 630–1030 mm.

EN Table frame made of high precision steel, powder coated in black fine structure or white. Adaptor with tilt function 0°–17,5°–35° and rotatable by 180°. Suitable for table tops up to approx. 500×500 mm. Height adjustability from 630–1030 mm.

CONFERENCE 4-STAR

CZ Elegantní velmi kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Základna z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli. Skládací rám stolu, výška 720 nebo 1100 mm pro desky stolu ∅ 900–1000 mm nebo 700 × 1000 mm. Základna ∅ 920 mm.

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume Sockel aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit einer feinen Struktur aus schwarzem Stahl.
Klappbares Tischgestell, Höhe 720 oder 1100 mm für Tischplatten ∅ 900–1000 mm oder 700 × 1000 mm. Sockel ∅ 920 mm.

EN Elegant high quality table system for exclusive office and conference space. Base in highly polished aluminium combined with a fine black steel frame. Folding table frame, height 720 or 1100 mm for table tops ∅ 900–1000 mm or 700 × 1000 mm. Base ∅ 920 mm.

CONFERENCE 5-STAR

CZ Elegantní velmi kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Základna z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli. Skládací rám stolu, výška 720 nebo 1100 mm pro desky stolu ∅ 700–800 mm, základna ∅ 700 mm.

DE Elegantes, hochwertiges Tischsystem für exklusive Büro- und Konferenzräume Sockel aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit einer feinen Struktur aus schwarzem Stahl.
Klappbares Tischgestell, Höhe 720 oder 1100 mm für Tischplatten ∅ 700–800 mm, Fuß ∅ 700 mm.

EN Elegant high quality table system for exclusive office and conference space. Base in highly polished aluminium combined with a fine black steel frame. Folding table frame, height 720 or 1100 mm for table tops ∅ 700–800 mm. Base ∅ 700 mm.

BASIC 3000

CZ Barva hliník/černá, pro desku max. 700x700 mm nebo ∅ 800 mm, výška 715/1075 mm.

DE Farbe Aluminium/Schwarz, für Tischplatten max. 700x700 mm oder ∅ 800 mm, Höhe 715/1075 mm.

EN Colour aluminium/black, for table tops max. 700x700 mm or ∅ 800 mm, height 715/1075 mm.

FOLLOW ME

CZ Follow Me je nový multitaskingový, prostorově úsporný a výškově nastavitelný stůl navržený pro intuitivní, jednoduché a dynamické používání. Je vybaven inovativním patentovaným systémem „no-gravity“, nevyžaduje elektřinu ani plynové čerpadlo a umožňuje volné umístění v rámci místnosti. Díky funkční naklápěcí desce a praktickým kolečkům je bez námahy přemístitelný a okamžitě použitelný a po složení jej lze skladovat i v malých místnostech.

základna	890 × 615 mm / 690 × 515 mm
výška	690–1070 mm

DE Follow Me ist ein neuer multitaskingfähiger, platzsparender und höhenverstellbarer Schreibtisch, der für eine intuitive, einfache und dynamische Nutzung konzipiert wurde. Er verfügt über ein innovatives, patentiertes „No-Gravity“– System, benötigt weder Strom noch eine Gaspumpe und kann frei im Raum platziert werden. Dank seiner funktionalen, kippbaren Platte und den praktischen Rollen ist er mühelos versetzbar und sofort einsatzbereit und kann zusammengeklappt in kleinen Räumen untergebracht werden.

Basis	890 × 615 mm / 690 × 515 mm
Höhe	690–1070 mm

EN Follow Me is a new multitasking, space-saving and height-adjustable desk designed for intuitive, simple and dynamic use. It features an innovative patented „no-gravity“ system, requires no electricity or gas pump and allows free placement within the room. Thanks to its functional tilting top and practical castors, it is effortlessly relocatable and instantly usable and can be stored in small rooms once folded.

base	890 × 615 mm / 690 × 515 mm
height	690–1070 mm

BASIC ONE

CZ Pracovní stůl pro jednu osobu. Mobilní s kolečky a stohovatelný. Maximální prostor pro nohy. Pro stolové desky o maximálních rozměrech 700 × 700 mm.

výška	715 mm

DE Einzelarbeitsplatz. Mobil mit Rollen und stapelbar. Maximale Beinfreiheit. Für Tischplatten von maximal 700 × 700 mm.

Höhe	715 mm

EN Single work station. Mobile with wheels and stackable. Maximum legroom. For table tops of maximum 700 × 700 mm.

height	715 mm

PRESTIGE 4-STAR

CZ Elegantní stolový systém pro špičkové kancelářské a konferenční účely. Rám stolu a detaily jsou vyrobeny z vysoce leštěného hliníku. Stolový skládací systém, výška 720 a 1100 mm, pro stolové desky Ø 900–1000 mm, resp. 700 × 1000 mm, podnož Ø 920 mm.

DE Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur. Tischgestell klappbar, Höhe 720 und 1100 mm für Tischplatten Ø 900–1000 mm bzw. 700 × 1000 mm. Fußkreuz Ø 920 mm.

EN Elegant table system for high class office and conference purpose. Table frame and equipment made from highly polished aluminium. Table system foldable, 720 and 1100 mm height, for table top Ø 900–1000 mm resp. 700 × 1000 mm, 4-star base plate Ø 920 mm.

CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY A PODNOŽE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ

HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE & TISCHBEINE

TABLE BASES HEIGHT ADJUSTABLE

GROW UP CN

CZ Elektricky výškově stavitelná stolová noha s individuálním nastavením výšky stolu.

materiál	ocel, plastové regulace
barva	bílá RAL 9016 a šedá RAL 9006
min. výška	585 mm
max. výška	1235 mm
hmotnost	15 kg
nosnost	50 kg
rychlost zdvihu	30 mm/s
napájení	220 V
životnost	10000 cyklů
hlučnost	< 55 dBa

DE Elektrisch höhenverstellbares Tischbein mit individueller Tischhöhenverstellung.

Material	Stahl, Kunststoff-kontrollen
Farbe	weiß RAL 9016 und grau RAL 9006
Min. Höhe	585 mm
Max. Höhe	1235 mm
Gewicht	15 kg
Kapazität	50 kg
Hubgeschwindigkeit	30 mm/s
Leistung	220 V
Lebensdauer	10000 Zyklus
Lämpegel	< 55 dBa

EN Electrically height-adjustable table leg with individual table height adjustment.

material	steel, plastic regulations
colour	white RAL 9016 and grey RAL 9006
min. height	585 mm
max. height	1235 mm
weight	15 kg
load capacity	50 kg
lifting speed	30 mm/s
power supply	220 V
lifespan	10000 cycles
noise	< 55 dBa



CNO-S 400×400



CZ Centrální stolová podnož výškově stavitelná pneumaticky.

materiál	ocel
povrch	chrom nebo prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá
min. výška	670 mm
max. výška	1 070 mm
rozpětí zdvihu	400 mm

DE Zentraler Tischfuß pneumatisch höhenverstellbar.

Material	Stahl
Oberfläche	verchromte oder pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau
Min. Höhe	670 mm
Max. Höhe	1 070 mm
Hubbereich	400 mm

EN Central table base height adjustable pneumatically.

material	steel
surface	chrome or powder coated paint
colour	RAL 9006 grey
min. height	670 mm
max. height	1 070 mm
strokerange	400 mm

CNO-S 450

CZ Centrální stolová podnož výškově stavitelná pneumaticky.

materiál	ocel
povrch	prášková vypalovaná barva
barva	RAL 9006 šedá, chromovaná
min. výška	690 mm
max. výška	1 105 mm
rozpětí zdvihu	415 mm

DE Zentraler Tischfuß pneumatisch höhenverstellbar.

Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtete Farbe
Farbe	RAL 9006 grau, verchromt
Min. Höhe	690 mm
Max. Höhe	1 105 mm
Hubbereich	415 mm

EN Central table base height adjustable pneumatically.

material	steel
surface	powder coated paint
colour	RAL 9006 grey, chrome plated
min. height	690 mm
max. height	1 105 mm
strokerange	415 mm

BASIC ONE HV

CZ Pracovní stůl pro jednu osobu s nastavitelnou výškou. Nastavitelná výška pomocí plynové pružiny v rozmezí 695–1075 mm. Použití pro katedry, jako školní stůl apod.

DE Einzelarbeitsplatz mit Höhenverstellbarkeit. Höhenverstellbarkeit mit Gasfeder von 695–1075 mm. Einsetzbar als Rednerpult, als Schultisch oder als Medienmöbel etc.

EN Single work station with height adjustability. Height adjustability with gas spring from 695–1075 mm. Usable as a lectern, as a school table or media furniture etc.

BASIC FOUR HV

CZ Pracovní stůl s nastavitelnou výškou 730–1125 mm. Mobilní s uzamykatelnými kolečky. Desku stolu lze sklopit o 90°. Pro stolové desky až 800 × 800 mm.

DE Arbeitsplatz mit Höhenverstellbarkeit von 730–1125 mm. Fahrbar mit feststellbaren Rollen. Tischplatte kann um 90° abgeklappt werden. Tischplatten bis zu 800 × 800 mm.

EN Work station with height adjustability from 730–1125 mm. Mobile with lockable castors. Table top can be folded down by 90°. Table tops up to 800 × 800 mm.

FOLLOW BREAK

CZ Stůl Follow je vybaven integrovaným a patentovaným mechanickým systémem, který lze ovládat pomocí nylonové rukojeti, jež umožňuje nastavit výšku desky v rozmezí od 700 do 1160 mm, aby bylo zaručeno maximální pohodlí. Práškově lakovaná ocelová konstrukce je dostupná v různých barvách a sloupek pro výškový posuv je chromovaný.

základna	ø 600 / 490 × 490 mm
výška	700–1160 mm

DE Der Follow-Tisch ist mit einem integrierten und patentierten mechanischen System ausgestattet, das mit einem Nylongriff bedient werden kann, der eine Höhenverstellung der Tischplatte von 700 bis 1160 mm ermöglicht und somit maximalen Komfort garantiert. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist in verschiedenen Farben erhältlich und die Säule zur Höhenverstellung ist verchromt.

Basis	ø 600 / 490 × 490 mm
Höhe	700–1160 mm

EN The Follow table is equipped with an integrated and patented mechanical system that can be operated by a nylon handle that allows the height of the tabletop to be adjusted from 700 to 1160 mm to guarantee maximum comfort. The powder-coated steel frame is available in a variety of colours and the column for height adjustment is chrome-plated.

base	ø 600 / 490 × 490 mm
height	700–1160 mm

MARINA

CZ Centrální stolová podnož výškově stavitelná pneumaticky.

materiál	ocel, hliník, plast základna hliníková, profil ocelový teleskopický 70 × 70 mm, vrchní platle plastová 300 × 300 mm věšák plastový
barva	RAL 9006 šedo-stříbrná, bílá, černá
hmotnost	9,85 kg
min. výška	740 mm
max. výška	1 130 mm
základna	560 × 510 mm
rozpětí zdvihu	390 mm
nosnost	80 kg

DE Zentraler Tischfuß, pneumatisch höhenverstellbar.

Material	Stahl, Aluminium, Kunststoff Basis aus Aluminium, Teleskopprofil aus Stahl 70x70 mm, Deckplatte aus Kunststoff 300 × 300 mm Aufhängung aus Kunststoff
Farbe	RAL 9006 grau-silber, weiß, schwarz
Gewicht	9,85 kg
Min. Höhe	740 mm
Max. Höhe	1 130 mm
Grundfläche	560 × 510 mm
Hubbereich	390 mm
Tragfähigkeit	80 kg

EN Central table base, pneumatic height adjustment.

material	steel, aluminum, plastic base made of aluminum, telescopic profile made of steel 70x70 mm, top plate made of plastic 300 × 300 mm hanger made of plastic
color	RAL 9006 gray-silver, white, black
weight	9,85 kg
min. height	740 mm
max. Height	1 130 mm
footprint	560 × 510 mm
strokerange	390 mm
load capacity	80 kg

ALUPRESS
DESIGN
THE FUTURE OF FURNITURE

STOLOVÉ NOHY
EXCLUSIVE LINE

TISCHBEINE
EXKLUSIVE LINIE

TABLE LEGS
EXCLUSIVE LINE

814/S

CZ Kónická stolová noha s hliníkovou konzolí pro fixaci do stolové desky, spodní patka barva černá. Povrch chrom. Matný chrom, satin nebo barva dle RAL na objednání.

DE Konisches Tischbein mit Aluminiumbügel zur Befestigung an der Tischplatte, unterer Fuß Farbe schwarz. Oberfläche Chrom. Mattchrom, satiniert oder RAL-Farbe auf Bestellung.

EN Conical table leg with aluminum bracket for fixing to the table top, bottom foot color black. Surface chrome. Matt chrome, satin or RAL color to order.

830

CZ Šikmá kónická stolová noha s ocelovou konzolí pro fixaci do stolové desky, spodní patka barva černá. Povrch chrom. Matný chrom nebo barva dle RAL na objednání.

DE Abgeschrägtes, konisches Tischbein mit Stahlbügel zur Befestigung an der Tischplatte, unterer Fuß Farbe schwarz. Oberfläche Chrom. Mattchrom oder RAL-Farbe auf Anfrage.

EN Slanted conical table leg with steel bracket for fixing to the table top, bottom foot color black. Surface chrome. Matt chrome or RAL color on request.

839

CZ Stolová noha čtvercového designu s boční fixací do stolové desky (rámu). Rozteč šroubů 120 nebo 140 mm. Materiál: ocelový profil 60x60 mm, ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm. Povrchová úprava: stříbrná, chrom, matný chrom, satin.

DE Tischbein in quadratischer Ausführung mit seitlicher Fixierung an der Tischplatte (Zarge). Schraubenabstand 120 oder 140 mm. Material: Stahlprofil 60x60 mm, Stahlbügel, Kunststoffrektifikation 25 mm. Ausführung: silber, chrom, mattchrom, satiniert.

EN Square design table leg with lateral fixation to the table top (frame). Screw spacing 120 or 140 mm. Material: steel profile 60x60 mm, steel bracket, plastic rectification 25 mm. Finish: silver, chrome, matte chrome, satin.

840



CZ Stolová noha čtvercového designu s boční fixací do stolové desky (rámu). Možnost dodat se 2 šrouby nebo se speciálním montážním plechem (viz obrázky). Rozteč závitů (šroubů) 120,140 nebo 150 mm.

DE Tischbein in quadratischer Ausführung mit seitlicher Befestigung an der Tischplatte (Rahmen). Kann mit 2 Schrauben oder mit einer speziellen Montageplatte geliefert werden (siehe Bilder). Abstand der Gewinde (Schrauben) 120, 140 oder 150 mm.

EN Square design table leg with lateral fixation to the table top (frame). Can be delivered with 2 screws or with a special mounting plate (see pictures). Spacing of threads (screws) 120, 140 or 150 mm.

870



CZ Stolová noha umožňující fixaci přímo do rohu stolové desky díky speciální montážní platli. Standardní výška 710 mm (možno upravit v rozmezí 350 - 870 mm). Materiál: ocelový profil 60 × 60 (80 × 80) mm, ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm. Povrchová úprava: stříbrná, chrom, matný chrom, matná nerez ocel. Standard: černá.

DE Tischbein, das dank einer speziellen Montageplatte direkt in der Ecke der Tischplatte befestigt werden kann. Standardhöhe 710 mm (kann zwischen 350 – 870 mm eingestellt werden). Material: Stahlprofil 60 × 60 (80 × 80) mm, Stahlbügel, Kunststoffrektifikation 25 mm. Oberflächenbehandlung: silber, chrom, mattchrom, mattedelstahl. Standard: schwarz.

EN Table leg enabling fixation directly in the corner of the table top thanks to a special mounting plate. Standard height 710 mm (can be adjusted between 350 – 870 mm). Material: steel profile 60 × 60 (80 × 80) mm, steel bracket, plastic rectification 25 mm. Surface finish: silver, chrome, matt chrome, matt stainless steel. Standard: black.

890

CZ Základní stolová noha se čtvercovým designem. Rozměr profilu 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm a 80 × 80 mm (rozměr 80x80 mm nemá plastovou regulaci, pouze plastovou záslepku, ostatní modely mají plastovou regulaci). Možnost upravit výšku v rozmezí 350 až 1100 mm. Povrchová úprava: stříbrná, chrom, matný chrom, matná nerez ocel. Standard: černá.

DE Ein einfaches Tischbein mit quadratischem Design. Profilmaße 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm und 80 × 80 mm (das Maß 80x80 mm hat keine Kunststoffregulierung, sondern nur eine Kunststoffabdeckung, die anderen Modelle haben eine Kunststoffregulierung). Möglichkeit der Höhenverstellung im Bereich von 350 bis 1100 mm. Oberflächenbehandlung: Silber, Chrom, Chrom matt, Edelstahl matt. Standard: schwarz.

EN A basic table leg with a square design. Profile dimensions 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm and 80 × 80 mm (the 80x80 mm dimension does not have a plastic regulation, only a plastic cover, other models have a plastic regulation). Possibility to adjust the height in the range of 350 to 1100 mm. Surface finish: silver, chrome, matt chrome, matt stainless steel. Standard: black.

983

CZ Sklopná stolová noha s výškovou stavitelností (rozsah 200 mm) umožňující pohodlné nastavení požadované výšky a rovněž složení stolů a jejich uložení v době kdy nejsou používané. Velmi snadný způsob sklápění.

DE Klappbares Tischbein mit Höhenverstellung (Bereich 200 mm), der eine bequeme Einstellung der gewünschten Höhe sowie das Zusammenklappen und Lagern des Tisches bei Nichtgebrauch ermöglicht. Sehr einfache Faltmethode.

EN Folding table leg with height adjustment (range 200 mm) allowing convenient adjustment of the required height as well as table folding and storage when not in use. Very easy folding method.

993

CZ Sklopná stolová noha čtvercového designu (profil 50x50 mm) umožňující pohodlné složení stolů a jejich uložení v době kdy nejsou používané. Povrchová úprava: stříbrná, chrom, matný chrom, satin. Standard: černá.

DE Klappbares Tischbein in quadratischer Form (Profil 50x50 mm), das ein bequemes Zusammenklappen der Tische und ihre Lagerung bei Nichtgebrauch ermöglicht. Ausführung: silber, chrom, mattchrom, satiniert. Standard: schwarz.

EN Foldable table leg of square design (profile 50x50 mm) enabling convenient folding of tables and their storage when not in use. Finish: silver, chrome, matte chrome, satin. Standard: black.

994

CZ Výškově stavitelná stolová noha (rozsah 200 mm) s hliníkovou konzolí nebo ocelovou platlí pro fixaci ke stolové desce.

DE Höhenverstellbares Tischbein (Bereich 200 mm) mit Aluminiumwinkel oder Stahlplatte zur Befestigung an der Tischplatte.

EN Height-adjustable table leg (range 200 mm) with aluminum bracket or steel plate for fixing to the table top.

995



CZ Sklopná stolová noha o průměru 50 mm umožňující pohodlné složení stolů. Povrchová úprava: stříbrná, chrom, matný chrom, satin, černá.

DE Klapptischbein mit einem Durchmesser von 50 mm für komfortable Klapptische. Ausführung: silber, chrom, mattchrom, satiniert, schwarz.

EN Folding table leg with a diameter of 50 mm allowing comfortable folding tables. Finish: silver, chrome, matt chrome, satin, black.

SN 710

CZ Kvalitní stolová noha s pevnou hliníkovou konzolí pro uchycení k desce a plastovou regulací (15 mm). Výška, barva i průměr se dají přizpůsobit.

DE Hochwertiges Tischbein mit massivem Aluminiumbügel zur Befestigung an der Tischplatte und Kunststoffregulierung (15 mm). Höhe, Farbe und Durchmesser können individuell angepasst werden.

EN High-quality table leg with solid aluminum bracket for attachment to the tabletop and plastic regulation (15 mm). Height, color and diameter can be customized.

SNM 710

CZ Kvalitní stolová noha s pevnou hliníkovou konzolí pro uchycení k desce a plastovou regulací (15 mm). Výška, barva i průměr se dají přizpůsobit. Matný povrch.

DE Hochwertiges Tischbein mit massivem Aluminiumbügel zur Befestigung an der Tischplatte und Kunststoffregulierung (15 mm). Höhe, Farbe und Durchmesser können individuell angepasst werden. Matte Oberfläche.

EN High-quality table leg with solid aluminum bracket for attachment to the tabletop and plastic regulation (15 mm). Height, color and diameter can be customized. Matte surface.

STOLOVÉ KOMPONENTY, DRŽÁKY, CABLE MANAGEMENT, ORGANIZACE A SPOJKY

TISCHKOMPONENTEN, HALTERUNGEN, KABELMANAGEMENT, ORGANISATION UND ANSCHLÜSSE

TABLE COMPONENTS, HOLDERS, CABLE MANAGEMENT, ORGANIZATION AND CONNECTORS

STOLOVÝ ADAPTÉR FIS LT
TISCHADAPTER FIS LT
TABLE ADAPTOR FIS LT

CZ Adaptér s funkcí naklápění 0°–17,5°– 35°. Otočné o 180° nebo pevné. Barva: černá nebo bílá.

DE Adapter mit Kippfunktion 0° –17,5°– 35°. 180° schwenkbar oder feststehend. Farbe: schwarz oder weiß.

EN Adapter with tilting function 0° –17,5°– 35°. 180° swivel or fixed. Color: black or white.

KABELOVÉ VEDENÍ MOVE
KABELFÜHRUNG MOVE
CABLE MANAGEMENT MOVE

CZ Patka, jednotlivé díly vedení a příruba. Lze zakoupit i samostatné díly. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Fuß, Einzelteile der Führung und Flansch. Separate Teile können auch gekauft werden. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN Foot, individual parts of the guide and flange. Separate parts can also be purchased. Color: black, white, silver.

MONTÁŽNÍ PŘÍRUBA MOVE
BEFESTIGUNGSPLATTE MOVE
MOUNTING PLATE MOVE

CZ Pro upevnění kabelového vedení k desce stolu. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Zur Befestigung der Kabelführung an der Tischplatte. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN For fixing the cable guide to the table top. Color: black, white, silver.

DÍL KABELOVÉHO VEDENÍ MOVE
KABELFÜHRUNG MOVE EINZELELEMENT
CABLE GUIDE MOVE SINGLE ELEMENT

CZ Díly lze spojovat a vytvořit libovolně dlouhé kabelové vedení. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Die Teile können miteinander verbunden werden, um eine Kabelführung von beliebiger Länge zu schaffen. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN The parts can be connected to create a cable guide of any length. Color: black, white, silver.



PATKA MOVE
FUß MOVE
FOOT MOVE

CZ Patka se závažím drží kabelové vedení na místě. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Ein Fuß mit Gewicht hält die Kabelführung in Position. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN A foot with a weight holds the cable guide in place. Color: black, white, silver.

KABELOVÝ KANÁL MOVE (VÝSUVNÝ)
KABELKANAL MOVE (SCHIEBBAR)
CABLE CHANNEL MOVE (SLIDABLE)

CZ Kabelový kanál výsuvný se 4/6 průchody. Vč. upevňovací sady. Barva: černá, bílá, stříbrná. Možno také dodat s 40 mm podložkou pro větší mezeru od stolové desky.

DE Versenkbarer Kabelkanal mit 4/6 Durchgängen. Inkl. Befestigungssätze. Farbe: schwarz, weiß, silber. Er kann auch mit einem 40 mm-Pad für einen größeren Abstand zur Tischplatte geliefert werden.

EN Retractable cable channel with 4/6 passages. Incl. fixing kits. Color: black, white, silver. It can also be supplied with a 40 mm pad for a larger gap from the table top.

KABELOVÝ KANÁL FOLD (VÝKLOPNÝ)
KABELKANAL FOLD (KLAPPBAR)
CABLE CHANNEL FOLD (FOLDABLE)

CZ Kabelový kanál výklopný se 4/6 průchody. Vč. upevňovací sady. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Faltbarer Kabelkanal mit 4/6 Durchgängen. Inkl. Befestigungssätze. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN Folding cable channel with 4/6 passages. Incl. fixing kits. Color: black, white, silver.

DÍL KABELOVÉHO KANÁLU S PRŮCHODEM
MOVE KABELWANNE
MOVE CABLE THROUGH

CZ Spojením dílů lze vytvořit libovolně dlouhý kabelový kanál. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Durch Verbinden der Teile kann ein Kabelkanal beliebiger Länge erstellt werden. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN By connecting the parts, a cable channel of any length can be created. Color: black, white, silver.

KABELOVÉ VEDENÍ ENERGY S PATKOU
KABELFÜHRUNG ENERGY MIT FUß
CABLE GUIDE ENERGY WITH FOOT

CZ Plastové kabelové vedení s patkou. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Kabelführung aus Kunststoff mit Fuß. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN Plastic cable guide with foot. Color: black, white, silver.

KABELOVÉ VEDENÍ ENERGY S MAGNETEM
KABELFÜHRUNG ENERGY MIT 2 MAGNETHALTERN
CABLE GUIDE ENERGY WITH 2 MAGNET HOLDERS

CZ Plastové kabelové vedení se dvěma magnety pro uchycení na kovovou konstrukci (hranatou nebo kulatou). Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Kabelführung aus Kunststoff mit zwei Magneten zur Befestigung an einer Metallstruktur (quadratisch oder rund). Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN Plastic cable guide with two magnets for attachment to a metal structure (square or round). Color: black, white, silver.

PRODLUŽOVACÍ DÍL ENERGY
GLIEDERSET
LINK SET

CZ Mezikus kabelového vedení Energy. Lze spojit více kusů do libovolné délky. Barva: černá, bílá, stříbrná.

DE Zwischenstück der Energieleitung. Mehrere Stücke können zu einer beliebigen Länge verbunden werden. Farbe: schwarz, weiß, silber.

EN Intermediate piece of the Energy cable line. Multiple pieces can be joined to any length.
Color: black, white, silver.

HÁČEK NA TAŠKU PRO TRUBKU
TASCHENHAKEN FÜR ROHR
HOOK FOR HANDBAG FOR TUBE

CZ Černý plastový háček na tašku pro trubku ø 60 mm/ø 76 mm.

DE Schwarzer Taschenhaken aus Kunststoff für Rohr ø 60 mm/ø 76 mm.

EN Black plastic bag hook for tube ø 60 mm/ø 76 mm.

STOLOVÁ SVORKA 820 „OVERDESK“
TISCHKLEMME 820 “OVERDESK”
TABLE CLAMP 820 “OVERDESK”

CZ Pro tl. desky max. 55 mm a uchycení panelu max. 40mm, vč. distanční podložky. Barva: černá, šedá.

DE Für Tischplattenstärken max. 55mm und Schalttafeleinbau max. 40mm, inkl. Abstandshalter. Farbe: schwarz, grau.

EN For thickness table tops max. 55mm and panel mounting max. 40mm, incl. spacers. Color: black, gray.

HÁČEK NA TAŠKU PRO JEKL
TASCHENHAKEN FÜR ROHR
HOOK FOR HANDBAG FOR TUBE

CZ Černý plastový háček na tašku pro jäkl 80x80mm.

DE Schwarzer Kunststoffhaken für 80x80mm Joch.

EN Black plastic bag hook for 80x80mm yoke.

STOLOVÁ SVORKA 820 „FOLD“
TISCHKLEMME 820 “FOLD“
TABLE CLAMP 820 “FOLD“

CZ Pro tl. desky max. 55mm a uchycení panelu max. 12mm, vč. distanční podložky. Barva: černá, šedá.

DE Für Tischplattenstärken max. 55mm und Schalttafeleinbau max. 12mm, inkl. Abstandshalter. Farbe: schwarz, grau.

EN For thickness table tops max. 55mm and panel mounting max. 12mm, incl. spacers. Color: black, gray.

STOLOVÁ SVORKA 820 „CALL CENTRUM“
TISCHKLEMME 820 „CALLCENTER“
TABLE CLAMP 820 „CALL CENTRE“

CZ Pro tl. desky max. 55mm a uchycení panelu max. 40mm, vč. distanční podložky. Barva: černá, šedá.

DE Für Tischplattenstärken max. 55mm und Schalttafeleinbau max. 40mm, inkl. Abstandshalter. Farbe: schwarz, grau.

EN For thickness table tops max. 55mm and panel mounting max. 40mm, incl. spacers. Color: black, gray.

STOLOVÁ SVORKA 820 „BENCH“
TISCHKLEMME 820 “BENCH“
TABLE CLAMP 820 “BENCH“

CZ Pro tl. desky max. 55mm a uchycení panelu max. 10mm, vč. distanční podložky. Barva: černá, šedá.

DE Für Tischplattenstärken max. 55mm und Schalttafeleinbau max. 10mm, inkl. Abstandshalter. Farbe: schwarz, grau.

EN For thickness table tops max. 55mm and panel mounting max. 10mm, incl. spacers. Color: black, gray.

KONEKTOR PERFORMANCE
VERBINDER PERFORMANCE
CONNECTOR PERFORMANCE

CZ Pro spojení více stolových desek. Možnost podepřít desku stolu bez použití nohou. Vysoká nosnost. Otočný o 180°. Excentrický uzávěr. Barva: černá.

DE Zum Verbinden mehrerer Tischplatten. Möglichkeit, die Tischplatte ohne die Verwendung von Beinen zu stützen. Hohe Tragfähigkeit. Drehbar um 180°. Exzentrischer Verschluss. Schwarze Farbe.

EN For connecting several table tops. Possibility to support the table top without the use of legs. High load capacity. Rotatable by 180°. Eccentric closure.

KONEKTOR DIVIDE
TISCHVERBINDER DIVIDE
TABLE CONNECTOR DIVIDE

CZ Snadné připojení a uvolnění. Barva: černá.

DE Leicht anzuschließen und zu lösen. Farbe schwarz.

EN Easy to connect and release. Black colour.



KONEKTOR JOIN
TISCHVERBINDER JOIN
TABLE CONNECTOR JOIN

CZ Pro snadné spojení stolů. Pro všechny tvary desek. Snadná montáž, připojení a uvolnění. Skryté šrouby. Barva: černá.

DE Zur einfachen Verbindung von Tischen. Für alle Tischformen. Einfache Montage, Verbinden und Lösen. Versteckte Schrauben. Farbe: schwarz.

EN For easy connection of tables. For all desk shapes. Easy mounting, connect and release. Hidden screws. Colour: black.



KONEKTOR STEEL
TISCHVERBINDER STEEL
TABLE CONNECTOR STEEL

CZ Stolní konektor a podpěra pro snadné připojení stolů. Ocelová a plastová podnož. Nízký profil. Vysoká nosnost. Barva: černá.

DE Tischverbinder und -stütze für eine einfache Tischverbindung. Konstruktion aus Stahl und Kunststoff. Niedriges Profil. Hohe Tragfähigkeit. Schwarze Farbe.

EN Table connector and support for easy table connection. Steel and plastic construction. Low profile. High load capacity. Black colour.

KONEKTOR LOCK
TISCHVERBINDER LOCK
TABLE CONNECTOR LOCK

CZ Pro snadné spojení stolů. Jednoduchá montáž, snadná manipulace. Snadné připojení, snadné uvolnění. Krytku šroubů lze dokoupit. Barva: černá.

DE Zur einfachen Verbindung von Tischen. Einfache Montage, leichte Handhabung. Leicht zu verbinden, leicht zu lösen. Die Schraubabdeckung kann zusätzlich erworben werden. Farbe schwarz.

EN For easy connection of tables. Simple assembly, easy handling. Easy to connect, easy to release. The screw cover can be purchased additionally. Black colour.



KONEKTOR UNIVERSAL
TISCHVERBINDER UNIVERSAL
TABLE CONNECTOR UNIVERSAL

CZ Konektor pro stoly s rámem. Barva: černá.

DE Tischverbinder für Tische mit Gestell. Farbe: schwarz.

EN Table connector for tables with frames. Colour: black.



MODULÁRNÍ KONEKTOR LOCK
MODULVERBINDER LOCK
MODULE CONNECTOR LOCK



CZ Univerzální konektor pro moduly sofa atd. Jednosložková položka. Vyrobeno z vysoce kvalitního nylonu bez kovu a ostrých hran. K dispozici 120 mm nebo 140 mm. Barva: černá.

DE Universalverbinder für Sofamodule usw. Einteiliger Artikel. Hergestellt aus hochwertigem Nylon ohne Metall oder scharfe Kanten. Erhältlich in 120mm oder 140mm. Schwarze Farbe.

EN Universal connector for sofa modules etc. Single component item. Made of high quality nylon with no metal or sharp edges. Available in 120mm or 140mm. Black colour.

MODULÁRNÍ KONEKTOR DIVIDE
MODULVERBINDER DIVIDE
MODULE CONNECTOR DIVIDE



CZ Univerzální konektor pro moduly sofa atd. Jednosložková položka. Vyrobeno z vysoce kvalitního nylonu bez kovu a ostrých hran. S ráčnou v krocích po 5 mm. Barva: černá.

DE Universalverbinder für Sofamodule usw. Einteiliger Artikel. Aus hochwertigem Nylon, ohne Metall und scharfe Kanten. Mit Rasterung in 5 mm Schritten. Farbe schwarz.

EN Universal connector for sofa modules etc. Single component item. Made of high quality nylon with no metal or sharp edges. With ratchet in steps of 5 mm. Black colour.

CZ Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům

DE Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen

EN Aluminium screen and accessories for office table frames and tables



SHP 4
– hliníkový paravan (produkt na dotaz)
– Aluminium-Paravent (produkt auf Anfrage)
– aluminium screen (product on request)

SHP 1
– hliníkový paravan
– Aluminium-Paravent
– aluminium screen (STP03)



SHP 2
– hliníkový paravan (produkt na dotaz)
– Aluminium-Paravent (produkt auf Anfrage)
– aluminium screen (product on request)

SHP 3
– hliníkový paravan (produkt na dotaz)
– Aluminium-Paravent (produkt auf Anfrage)
– aluminium screen (product on request)

DHP1 SINGLE
– držák hliníkového paravanu
– Halter des Aluminium-Paravents
– aluminium screen holder

DHP2 DOUBLE
– držák hliníkového paravanu
– Halter des Aluminium Paravents
– aluminium screen holder

CZ Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům

DE Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen

EN Aluminium screen and accessories for office table frames and tables



PRKL
– krycí lub
– Abdeckzarge
– cover plate

CHPN
– počítačový nosič
– Computerträger
– computer carrier

CZ Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům

DE Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen

EN Aluminium screen and accessories for office table frames and tables

VP 3A4 (STP 05)
– Vodorovná trojpolice A4
– Waagrechtes Dreierregal A4
– Horizontal three-piece shelf A4

VP 1A4
– Vodorovná police A4
– Waagrechtes Regal A4
– Horizontal shelf A4

SP 2A4 (STP 04)
– Svislá dvojpolice A4
– Senkrechtes Dreierregal A4
– Vertical two-piece shelf A4

SP 1A4
– Svislá police A4
– Senkrechtes Regal A4
– Vertical shelf A4

BT (STP 06)
– Box na tužky
– Box für Bleistifte
– Pen box



BV (STP 07)
– Box na vizitky
– Box für Visitenkarten
– Business card box

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY

CZ Kancelářský šuplíkový kontejner se 4 zásuvkami v různých barvách a dekorech. Vrchní zásuvka slouží jako tužkovník – barva černá. Úchytky z broušené nerezi Marina 224 nerez – délka úchytky 234 mm. Pojezdová kolečka jsou součástí kontejneru.

výška	575 mm
šírka	430 mm
hloubka	580 mm

DE Schubladenelement mit 4 Schubladen in verschiedenen Farben und Dekoren. Die oberste Schublade dient als Bleistift Schublade – Farbe schwarz. Griffe aus gebürstetem Edelstahl Marina 224 Edelstahl – Grifflänge 234 mm. Rollende Rollen sind sind im Container enthalten.

Höhe	575 mm
Breite	430 mm
tiefe	580 mm

EN File pedestal with 4 drawers in different colours and decors. The top drawer serves as a pencil drawer – colour black. Handles in brushed stainless steel Marina 224 stainless steel – handle length 234 mm. Rolling castors are included in the container.

height	575 mm
width	430 mm
depth	580 mm

B302

CZ Tři, čtyři nebo osm modulů? Ať už je počet jakýkoli, B302 je naše modulární, lehká a minimalistická knihovna. B302 odděluje, hostí a rytmizuje prostor. Skládá se ze stohovatelných a vzájemně sladěných modulů, vyrobených výhradně z oceli, a umožňuje tak nekonečné množství vertikálních i horizontálních kombinací.

DE Drei, vier oder acht Module? Unabhängig von der Anzahl ist B302 unsere modulare, leichte und minimalistische Bibliothek. B302 trennt, beherbergt und rhythmisiert den Raum. Sie besteht aus stapelbaren und aufeinander abgestimmten Modulen, die vollständig aus Stahl gefertigt sind und unendlich viele vertikale und horizontale Kombinationen zulassen.

EN Three, four or eight modules? Whatever the number, the B302 is our modular, lightweight and minimalist library. B302 separates, hosts and rhythms the space. Composed of stackable and coordinated modules, made entirely of steel, it allows for an infinite number of vertical and horizontal combinations.

SPM A

CZ **Kancelářský kontejner SPM A**
Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost zásuvky: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.

DE **Schubladenelement SPM A**
Innenmaße der Schublade: Breite
352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Kapazität der Schublade: 15 kg
Teilweise Auszug 4/5.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.

EN **File pedestal SPM A**
Internal dimensions of the drawer:
width 352 × depth 470 × height 88 mm
Drawer capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Anti-tip system.
Lock with key.



SPM A300



CZ **Kancelářský kontejner SPM A300**
Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 227 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.

DE **Schubladenelement SPM A300**
Innenmaße der Schublade: Breite 227 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilweise Auszug 4/5.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.

EN **File pedestal SPM A300**
Internal dimensions of the drawer: width 227 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Anti-tip system.
Lock with key.

SPM C

CZ **Kancelářský kontejner SPM C**
Vnitřní rozměry horní zásuvky:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost zásuvky: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry spodní zásuvky: šířka 330 × hloubka 452 × výška 270 mm
Nosnost zásuvky: 45 kg
Plně výsuvné vedení.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.

DE **Schubladenelement SPM C**
Innenmaße der oberen Schublade:
Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Kapazität der Schublade: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße der unteren Schublade:
Breite 330 × Tiefe 452 × Höhe 270 mm
Fassungsvermögen der Schublade: 45 kg
Vollständig ausziehbare Führung.
Anti-Kipp-System.
Tastensperre.

EN **File pedestal SPM C**
Internal dimensions of the top drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Drawer capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the bottom drawer: width 330 × depth 452 × height 270 mm
Drawer capacity: 45 kg
Fully extendable guide.
Anti-tip system.
Key lock.



SPM C300



CZ Kancelářský kontejner SPM C300

Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 227 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry skříně na dokumenty: šířka 227 × hloubka 452 × výška 270 mm
Nosnost: 45 kg
Plně výsuvné vedení.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.

DE Schubladenelement SPM C300

Innenmaße der Schublade: Breite 227 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße des Aktenschranks: Breite 227 × Tiefe 452 × Höhe 270 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Vollständig ausziehbare Führung.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.

EN File pedestal SPM C300

Internal dimensions of the drawer: width 227 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the filing cabinet: width 227 × depth 452 × height 270 mm
Load capacity: 45 kg
Fully extendable guide.
Anti-tip system.
Lock with key.

SPM E

CZ **Kancelářský kontejner SPM E**
Vnitřní rozměry tužkovníku:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 25 mm
Nosnost: 5 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení
Zámek s klíčem.

DE **Schubladenelement SPM E**
Innenmaße der Papierablage: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 25 mm
Tragfähigkeit: 5 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße der Schublade: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Belastbarkeit: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Anti-Kipp-System
Schloss mit Schlüssel.

EN **File pedestal SPM E**
Internal dimensions of the stationery tray: width 352 × depth 470 × height 25 mm
Load capacity: 5 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Anti-tip system
Lock with key.



SPM F



CZ Kancelářský kontejner SPM F

Vnitřní rozměry tužkovníku: šířka 352 × hloubka 470 × výška 25 mm
Nosnost: 5 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry skříně na dokumenty: šířka 330 × hloubka 452 × výška 248 mm
Nosnost: 45 kg
Plně výsuvné vedení.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.

DE Schubladenelement SPM F

Innenmaße der Papierablage: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 25 mm
Tragfähigkeit: 5 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße der Schublade: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Belastbarkeit: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße des Aktenschranks: Breite 330 × Tiefe 452 × Höhe 248 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Vollständig ausziehbare Führungen.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.

EN File pedestal SPM F

Internal dimensions of the stationery tray: width 352 × depth 470 × height 25 mm
Load capacity: 5 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of filing cabinet: width 330 × depth 452 × height 248 mm
Load capacity: 45 kg
Fully extendable guides.
Anti-tip system.
Lock with key.

SPM P600 B

CZ **Kancelářský kontejner SPM P600 B**
Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE **Schubladenelement SPM P600 B**
Innenmaße der Schublade:
Breite 352 × Tiefe 470 ×
Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilweise Auszug 4/5.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Standfüße.

EN **File pedestal SPM P600 B**
Internal dimensions of the drawer:
width 352 × depth 470 ×
height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.



SPM P600 D



CZ

Kancelářský kontejner SPM P600 D

Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry skříně na dokumenty: šířka 330 × hloubka 452 × výška 270 mm
Nosnost: 45 kg
Plně výsuvné vedení.
Kolečko pro kartotéku.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE

Schubladenelement SPM P600 D

Innenmaße der Schublade:
Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße des Aktenschranks:
Breite 330 × Tiefe 452 × Höhe 270 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Vollständig ausziehbare Führung.
Rad für Aktenschrank.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Standfüße.

EN

File pedestal SPM P600 D

Internal dimensions of the drawer:
width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the filing cabinet: width 330 × depth 452 × height 270 mm
Load capacity: 45 kg
Fully extendable guide.
Wheel for filing cabinet.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.

SPM P600 M

CZ **Kancelářský kontejner SPM P600 M**
Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 330 × hloubka 452 ×
výška 270 mm
Nosnost: 45 kg
Posuvné vedení s plným výsuvem.
Kolečko pro kartotéku.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE **Schubladenelement SPM P600 M**
Innenmaße der Schublade: Breite
330 × Tiefe 452 × Höhe 270 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Schiebeführung mit Vollauszug.
Rad für Aktenschrank.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Füße.

EN **File pedestal SPM P600 M**
Internal dimensions of the drawer:
width 330 × depth 452 ×
height 270 mm
Load capacity: 45 kg
Sliding guide with full extension.
Wheel for filing cabinet.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.



SPM P800 G



CZ Kancelářský kontejner SPM P800 G

Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Vnitřní rozměry skříně na dokumenty:
šířka 330 × hloubka 652 × výška 270 mm
Nosnost: 45 kg
Plně výsuvné posuvné vedení.
Kolečko pro kartotéku.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE Schubladenelement SPM P800 G

Innenmaße der Schublade: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilauszug 4/5.
Innenmaße des Aktenschranks: Breite 330 × Tiefe 652 × Höhe 270 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Vollständig ausziehbare Gleitführung.
Rad für Aktenschrank.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Füße.

EN File pedestal SPM P800 G

Internal dimensions of the drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Internal dimensions of the filing cabinet: width 330 × depth 652 × height 270 mm
Load capacity: 45 kg
Fully extendable sliding guide.
Wheel for filing cabinet.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.

SPM P800 H

CZ **Kancelářský kontejner SPM P800 H**
Vnitřní rozměry zásuvky:
šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE **Schubladenelement SPM P800 H**
Innenmaße der Schublade: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilweise Auszug 4/5.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Füße.

EN **File pedestal SPM P800 H**
Internal dimensions of the drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.



SPM P800 N



CZ Kancelářský kontejner SPM P800 N

Vnitřní rozměry skříně na dokumenty: šířka 330 × hloubka 452 × výška 270 mm
Nosnost: 45 kg
Plně výsuvné vedení.
Kolečko pro kartotéku.
Systém proti převrácení.
Zámek s klíčem.
Nohy.

DE Schubladenelement SPM P800 N

Innenmaße des Aktenschrankes: Breite 330 × Tiefe 452 × Höhe 270 mm
Tragfähigkeit: 45 kg
Vollständig ausziehbare Führung.
Rad für Aktenschrank.
Anti-Kipp-System.
Schloss mit Schlüssel.
Standfüße.

EN File pedestal SPM P800 N

Internal dimensions of the filing cabinet: width 330 × depth 452 × height 270 mm
Load capacity: 45 kg
Fully extendable guide.
Wheel for filing cabinet.
Anti-tip system.
Lock with key.
Feet.

SPM PUFF

CZ **Kancelářský kontejner SPM PUFF**
Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 352 × hloubka 470 × výška 88 mm
Nosnost: 15 kg
Částečný výsuv 4/5.
Systém proti převrácení
Zámek s klíčem.
Volitelný vrchní polštář.

DE **Schubladenelement SPM PUFF**
Innenmaße der Schublade: Breite 352 × Tiefe 470 × Höhe 88 mm
Tragfähigkeit: 15 kg
Teilweise Auszug 4/5.
Schloss mit Schlüssel.
Optionales oberes Kissen.

EN **File pedestal SPM PUFF**
Internal dimensions of the drawer: width 352 × depth 470 × height 88 mm
Load capacity: 15 kg
Partial extension 4/5.
Lock with key.
Optional top cushion.



RAY

CZ Ray je volně stojící věšák, který mistrovsky kombinuje plynulé linie zdůrazňující krásu jasanového dřeva s funkčností nepostradatelného předmětu denní potřeby. Jeho háčky, vyrobené z překližky různé tloušťky, připomínají listy stromů, které čerpají inspiraci ze světa přírody, a jsou spojeny s centrální ocelovou základnou.

materiál	ocel + dřevo
výška	1715 mm
průměr základny	400 mm

DE Ray ist ein freistehender Garderobenständer, der gekonnt fließende Linien, die die Schönheit des Eschenholzes betonen, mit der Funktionalität eines unverzichtbaren Alltagsgegenstandes für eine Vielzahl von Innenräumen verbindet. Die aus unterschiedlich dickem Sperrholz gefertigten Arme erinnern an Baumwedel, die von der Natur inspiriert sind, und sind mit dem zentralen Stahlträger verbunden.

Material	stahl + holz
Höhe	1715 mm
Durchmesser der Basis	400 mm

EN Ray is a freestanding coat-stand that masterfully combines flowing lines, accentuating the beauty of the ash wood, with the functionality of an indispensable everyday object for a variety of interior spaces. Made from plywood of varying thickness, its arms are reminiscent of tree fronds that draw inspiration from the natural world and are connected with the central steel support.

material	steel + wood
height	1715 mm
base diameter	400 mm

AKUSTICKÝ SYSTÉM AD KONZEPT

AKUSTIKSYSTEM AD KONZEPT

ACOUSTIC SYSTEM AD KONZEPT

EXCLUSION





CZ Nástěnný panel
DE Wandplatte
EN Wall panel

CZ Volně stojící panel
DE Freistehende Platte
EN Freestanding panel



CZ Stolní panel
DE Tischplatte
EN Table panel



CZ Závěsný panel
DE Hängeplatte
EN Hanging panel



CZ Stropní panel
DE Deckenplatte
EN Ceiling panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

ZIRKEL LINE



CZ Nástěnný panel
DE Wandplatte
EN Wall panel



CZ Volně stojící panel
DE Freistehende Platte
EN Freestanding panel



CZ Stolní panel
DE Tischplatte
EN Table panel



CZ Závěsný panel
DE Hängeplatte
EN Hanging panel



CZ Stropní panel
DE Deckenplatte
EN Ceiling panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

HIPPY





CZ Nástěnný panel
DE Wandplatte
EN Wall panel



CZ Volně stojící panel
DE Freistehende Platte
EN Freestanding panel

CZ Stolní panel
DE Tischplatte
EN Table panel



CZ Závěsný panel
DE Hängeplatte
EN Hanging panel



CZ Stropní panel
DE Deckenplatte
EN Ceiling panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

TOWN



CZ Nástěnný panel
DE Wandplatte
EN Wall panel



CZ Volně stojící panel
DE Freistehende Platte
EN Freestanding panel



CZ Stropní panel
DE Deckenplatte
EN Ceiling panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

DECO











CZ Nástěnný panel

DE Wandplatte

EN Wall panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

GEOMETRY





CZ Závěsný panel

DE Hängeplatte

EN Hanging panel

Více zde:
Mehr hier:
More here:

MEET YOU





Více zde:
Mehr hier:
More here:

COWORKING AD TABLES

Více zde:
Mehr hier:
More here:

ZAHRADNÍ LEHÁTKA

GARTEN-LIEGESTÜHLE

GARDEN LOUNGERS

WAVE

CZ Lehátko WAVE nové generace je ideální volbou pro chvíle odpočinku a relaxace. Spojení inovací v technologii vstřikování, kombinace polypropylenu se skelnými vlákny a hliníkového rámu a kombinace voděodolného textilního materiálu posouvá lehátko na zcela novou úroveň. Otevřené, lehké tvary a svěží obrysy se snoubí s pohodlím, možností stohování a stabilitou. Široká opěradla jsou ergonomicky tvarovaná a pohodlně objímají tělo. Perfektně se hodí jak do domácnosti, tak do komerčních prostor. K lehátku lze dokoupit i plastový stolek ze stejné kolekce.

DE Die neue Generation der WAVE-Liege ist die ideale Wahl für Momente der Ruhe und Entspannung. Die Kombination von Innovation in der Spritzgusstechnologie, die Kombination von Polypropylen mit Glasfaser und Aluminiumrahmen und die Kombination von wasserfestem Textilmaterial hebt die Liege auf ein ganz neues Niveau. Offene, leichte Formen und frische Konturen verbinden sich mit Komfort, Stapelbarkeit und Stabilität. Die breiten Rückenlehnen sind ergonomisch geformt und schmiegen sich angenehm an den Körper an. Perfekt geeignet für private und gewerbliche Räume. Ein Kunststofftisch aus der gleichen Kollektion kann zusammen mit der Liege erworben werden.

EN The new generation of WAVE lounger is the ideal choice for moments of rest and relaxation. The combination of innovation in injection moulding technology, the combination of polypropylene with fibreglass and aluminium frame and the combination of waterproof textile material takes the lounger to a whole new level. Open, light shapes and fresh contours combine with comfort, stackability and stability. The wide backrests are ergonomically shaped and comfortably hug the body. Perfectly suited for both domestic and commercial spaces. A plastic table from the same collection can be purchased with the lounger.

délka	1910 mm
šířka	715 mm
výška	300 mm
materiál	hliník + PVC + polyester

Barvy 01 22 61

Síťovina 05001 50070 05700 05347 05374 05017 05009

Länge	1910 mm
Breite	715 mm
Höhe	300 mm
Material	aluminium + PVC + polyester

Farben 01 22 61

Masche 05001 50070 05700 05347 05374 05017 05009

length	1910 mm
width	715 mm
height	300 mm
material	aluminium + PVC + polyester

Colours 01 22 61

Mesh 05001 50070 05700 05347 05374 05017 05009

ZEN

CZ Lehátko ZEN je vyrobeno z nerezové oceli s prodyšnou technickou tkaninou, která zajišťuje dlouhodobou stálost barev. Opěradlo nastavitelné do 4 poloh a skrytá kolečka pod opěrnými nohami pro snadné přemisťování. Stabilizováno proti UV záření. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. K lehátku lze dokoupit i stolek (s bílou nebo černou kompaktní deskou) ze stejné kolekce.

délka	2030 mm
šířka	650 mm
výška	290 mm
materiál	ocel + PVC + polyester

Barvy tkaniny 05001 05700

DE Die Sonnenliege ZEN ist aus Edelstahl gefertigt mit einem atmungsaktiven technischen Gewebe, das eine langfristige Farbechtheit gewährleistet. Die Rückenlehne ist in 4 Positionen verstellbar und die Rollen unter den Stützbeinen ermöglichen ein einfaches Umstellen. UV-stabilisiert. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein Tisch (mit weißer oder schwarzer Kompaktplatte) aus der gleichen Kollektion kann ebenfalls erworben werden.

Länge	2030 mm
Breite	650 mm
Höhe	290 mm
Material	stahl + PVC + polyester

Farben des Stoffes 05001 05700

EN The sun lounger ZEN is made of stainless steel frame with a breathable technical fabric that ensures long-term colour fastness. Backrest adjustable to 4 positions and hidden castors under the support legs for easy repositioning. UV stabilised. Suitable for indoor and outdoor use. A table (with white or black compact top) from the same collection can also be purchased.

length	2030 mm
width	650 mm
height	290 mm
material	steel + PVC + polyester

Fabric colours 05001 05700

ŽIDLE

STÜHLE

CHAIRS

RESOLUT

CZ
Moderní designová kancelářská židle s mnoha možnostmi funkcí dle typu.
4D područky
PU kolečka
5-ti ramenná nylonová základna
Plynový píst
Multifunkční naklápěcí a polohovací mechanismus
Nastavení tuhosti náklonu
Nastavitelná bederní opěrka
Opěrka hlavy
Opěradlo materiál Mesh PP
Posuvný sedák
Barvy dle výběru
Záruka 5 let

DE
Moderner Design-Bürostuhl mit vielen Funktionsmöglichkeiten je nach Typ.
4D Armlehnen
PU-Rollen
5-Arm-Nylon-Fußkreuz
Gasdruckfeder
Multifunktionaler Kipp- und Positionierungsmechanismus
Kopfstütze
Material der Rückenlehne Mesh PP
Verstellbarer Sitz
Farben nach Ihrer Wahl
5 Jahre Garantie

EN
Modern design office chair with many function options according to type.
4D armrests
PU castors
5-arm nylon base
Gas lift
Multifunctional tilting and positioning mechanism
Headrest
Backrest material Mesh PP
Adjustable seat
Colours of your choice
5 years warranty

BUDGET



CZ
Moderní designová kancelářská židle s mnoha možnostmi funkcí dle typu.
4D područky
PU kolečka
5-ti ramenná nylonová základna
Plynový píst
Multifunkční naklápěcí a polohovací mechanismus
Nastavitelná bederní opěrka
Opěrka hlavy
Opěradlo materiál Mesh PP
Barvy dle výběru
Záruka 5 let

DE
Moderner Design-Bürostuhl mit vielen Funktionsmöglichkeiten je nach Typ.
4D Armlehnen
PU-Rollen
5-Arm-Nylon-Fußkreuz
Gasdruckfeder
Multifunktionaler Kipp- und Positionierungsmechanismus
Kopfstütze
Material der Rückenlehne Mesh PP
Farben nach Ihrer Wahl
5 Jahre Garantie

EN
Modern design office chair with many function options according to type.
4D armrests
PU castors
5-arm nylon base
Gas lift
Multifunctional tilting and positioning mechanism
Headrest
Backrest material Mesh PP
Colours of your choice
5 years warranty

MAXIS

CZ Moderní designová kancelářská židle s mnoha možnostmi funkcí dle typu.
4D područky
PU kolečka
5-ti ramenná nylonová základna
Plynový píst
Multifunkční naklápěcí a polohovací mechanismus
Nastavitelná bederní opěrka
Opěrka hlavy
Opěradlo materiál Mesh PP
Šuplík v sedáku!
Barvy dle výběru
Záruka 5 let

DE Moderner Design-Bürostuhl mit vielen Funktionsmöglichkeiten je nach Typ.
4D Armlehnen
PU-Rollen
5-Arm-Nylon-Fußkreuz
Gasdruckfeder
Multifunktionaler Kipp- und Positionierungsmechanismus
Kopfstütze
Material der Rückenlehne Mesh PP
Schublade im Sitz!
Farben nach Ihrer Wahl
5 Jahre Garantie

EN Modern design office chair with many function options according to type.
4D armrests
PU castors
5-arm nylon base
Gas lift
Multifunctional tilting and positioning mechanism
Headrest
Backrest material Mesh PP
Drawer in seat!
Colours of your choice
5 years warranty

EXTREME

CZ Moderní židle EXTREME má polypropylenový sedák v matných barvách, nebo v čiré variantě. Dřevěné nohy (buk nebo iroko), doplněné designovými kovovými výztuhami v antracitové barvě. Dostupná také v barové výšce.

výška	840 mm
šířka	470/496 mm
hloubka	500/498 mm
výška sedu	455 mm
hmotnost	4,3/5 kg

Matný plast

Čirý plast



Nohy

DE Der moderne EXTREME-Stuhl hat einen Sitz aus Polypropylen in matten Farben oder in einer klaren Version. Beine aus Holz (Buche oder Iroko), ergänzt durch Designer-Metallverstärkungen in Anthrazit. Auch in Barhöhe erhältlich.

Höhe	840 mm
Breite	470/496 mm
Tiefe	500/498 mm
Sitzhöhe	455 mm
Gewicht	4,3/5 kg

Mattierter Kunststoff

Klarer Kunststoff



Beine

EN The modern EXTREME chair has a polypropylene seat in matt colours or in a clear version. Wooden legs (beech or iroko), complemented by designer metal reinforcements in anthracite. Also available in bar height.

heigh	840 mm
width:	470/496 mm
depth	500/498 mm
seat height	455 mm
weight	4,3/5 kg

Frosted plastic

Clear plastic

Beine

OPAL WOX

CZ Designová židle OPAL v atraktivních matných nebo čirých barvách. Dřevěné nohy (buk nebo iroko), doplněné designovými kovovými výztuhami v antracitové barvě. Pohodlná designová židle OPAL s certifikátem CATAS zaručuje pevnost a solidnost. Vhodná jak pro domácnosti, tak pro využití ve veřejných prostorech.

výška	820 mm
šířka	590 mm
hloubka	590/620 mm
výška sedu	460 mm
hmotnost	4,5/5,4 kg

Matný plast

Cirý plast



Nohy

DE Design-Stuhl OPAL in attraktiven matten oder klaren Farben. Beine aus Holz (Buche oder Iroko), ergänzt durch Design-Metallverstärkungen in Anthrazit. Der bequeme Designstuhl OPAL mit CATAS-Zertifikat garantiert Stärke und Solidität. Sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Gebrauch geeignet.

Höhe	820 mm
Breite	590 mm
Tiefe	590/620 mm
Sitzhöhe	460 mm
Gewicht	4,5/5,4 kg

Mattierter Kunststoff

Klarer Kunststoff



Beine

EN OPAL design chair in attractive matt or clear colours. Wooden legs (beech or iroko), complemented by designer metal reinforcements in anthracite. Comfortable design chair OPAL with CATAS certificate guarantees strength and solidity. Suitable for both home and public use.

heigh	820 mm
width	590 mm
depth	590/620 mm
seat height	460 mm
weight	4,5/5,4 kg

Frosted plastic

Clear plastic



Beine

JOY-S

CZ Designová plastová židle JOY-S je ideální pro vnitřní i venkovní prostory. Díky certifikaci CATAS, která zajišťuje pevnost a solidnost produktu, je tato židle vyhledávána investory, kteří hledají židle pro využití ve veřejných prostorech jako jsou restaurace, kavárny, zahrádky atd.

DE Der Design-Kunststoffstuhl JOY-S ist ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Mit der CATAS-Zertifizierung, die die Festigkeit und Robustheit des Produkts gewährleistet, ist dieser Stuhl bei Investoren, die Stühle für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie Restaurants, Cafés, Gärten usw. suchen, sehr gefragt.

EN The JOY-S design plastic chair is ideal for indoor and outdoor use. With CATAS certification ensuring the strength and robustness of the product, this chair is sought after by investors looking for chairs for use in public spaces such as restaurants, cafes, gardens etc.

výška	795 mm
šířka	490 mm
hloubka	535 mm
výška sedu	455 mm
hmotnost	3,9 kg
stohovatelnost	7 ks

Dostupné barvy

01 04 09 17 22 61

65 70 72

Höhe	795 mm
Breite	490 mm
Tiefe	535 mm
Sitzhöhe	455 mm
Gewicht	3,9 kg
Stapelbarkeit	7 St.

Verfügbare Farben

01 04 09 17 22 61

65 70 72

heigh	795 mm
width	490 mm
depth	535 mm
seat height	455 mm
weight	3,9 kg
stackability	7 pcs

Available colours

01 04 09 17 22 61

65 70 72

JOY-K

CZ Designová plastová židle JOY-K s područkami je ideální pro vnitřní i venkovní prostory. Díky certifikaci CATAS, která zajišťuje pevnost a solidnost produktu, je tato židle vyhledávána investory, kteří hledají židle pro využití ve veřejných prostorech jako jsou restaurace, kavárny, zahrádky atd.

DE Der Design-Kunststoffstuhl JOY-K mit Armlehnen ist ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Mit der CATAS-Zertifizierung, die die Festigkeit und Robustheit des Produkts gewährleistet, ist dieser Stuhl bei Investoren, die Stühle für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie Restaurants, Cafés, Gärten usw. suchen, sehr gefragt.

EN The JOY-K design plastic chair with armrests is ideal for indoor and outdoor use. With CATAS certification ensuring the strength and robustness of the product, this chair is sought after by investors looking for chairs for use in public spaces such as restaurants, cafes, gardens etc.

výška	795 mm
šířka	563 mm
hloubka	535 mm
výška sedu	455 mm
hmotnost	4,3 kg
stohovatelnost	7 ks

Dostupné barvy

01 04 09 17 22

61 70 72

Höhe	795 mm
Breite	563 mm
Tiefe	535 mm
Sitzhöhe	455 mm
Gewicht	4,3 kg
Stapelbarkeit	7 St.

Verfügbare Farben

01 04 09 17 22

61 70 72

heigh	795 mm
width	563 mm
depth	535 mm
seat height	455 mm
weight	4,3 kg
stackability	7 pcs

Available colours

01 04 09 17 22

61 70 72

JOY-BS

CZ Plastová barová židle JOY-BS s certifikací CATAS. Ideální volba pro veřejné prostory jako jsou restaurace, bary, kavárny, školící centra a další. S výškou sedáku 65 nebo 75 cm.

výška	894/994 mm
šířka	478 mm
hloubka	507,5 mm
výška sedu	650/750 mm
hmotnost	4,37/4,50 kg
stohovatelnost	4 ks

Dostupné barvy

01 04 17 22 61 70

DE Kunststoff-Barhocker JOY-BS mit CATAS-Zertifizierung. Die ideale Wahl für öffentliche Bereiche wie Restaurants, Bars, Cafés, Schulungszentren und mehr. Mit Sitzhöhe 65 oder 75 cm.

Höhe	894/994 mm
Breite	478 mm
Tiefe	507,5 mm
Sitzhöhe	650/750 mm
Gewicht	4,37/4,50 kg
Stapelbarkeit	4 St.

Verfügbare Farben

01 04 17 22 61 70

EN Plastic bar stool JOY-BS with CATAS certification. Ideal choice for public areas such as restaurants, bars, cafes, training centres and more. With seat height 65 or 75 cm.

heigh	894/994 mm
width	478 mm
depth	507,5 mm
seat height	650/750 mm
weight	4,37/4,50 kg
stackability	4 pcs

Available colours

01 04 17 22 61 70

JOY-S SOFT

CZ Designová plastová židle s čalouněným sedákem a opěrákem JOY-S SOFT s certifikací CATAS. Ideální volba pro veřejné prostory jako jsou restaurace, bary, kavárny, školící centra a další.

výška	795 mm
šířka	490 mm
hloubka	535 mm
výška sedu	465 mm
hmotnost	4,6 kg

Dostupné barvy

DE Design-Kunststoffstuhl mit gepolstertem Sitz und gepolsterter Rückenlehne JOY-S SOFT mit CATAS-Zertifizierung. Die ideale Wahl für öffentliche Räume wie Restaurants, Bars, Cafés, Schulungszentren und mehr.

Höhe	795 mm
Breite	490 mm
Tiefe	535 mm
Sitzhöhe	465 mm
Gewicht	4,6 kg

Verfügbare Farben

EN Design plastic chair with upholstered seat and backrest JOY-S SOFT with CATAS certification. Ideal choice for public spaces such as restaurants, bars, cafes, training centres and more.

heigh	795 mm
width	490 mm
depth	535 mm
seat height	465 mm
weight	4,6 kg

Available colours

JOY-K SOFT

CZ Designová plastová židle s čalouněným sedákem a opěrákem JOY-K SOFT s certifikací CATAS. Ideální volba pro veřejné prostory jako jsou restaurace, bary, kavárny, školící centra a další.

výška	795 mm
šířka	563 mm
hloubka	535 mm
výška sedu	465 mm
hmotnost	5,5 kg

Dostupné barvy



DE Design-Kunststoffstuhl mit gepolstertem Sitz und gepolsterter Rückenlehne JOY-K SOFT mit CATAS-Zertifizierung. Die ideale Wahl für öffentliche Räume wie Restaurants, Bars, Cafés, Schulungszentren und mehr.

Höhe	795 mm
Breite	563 mm
Tiefe	535 mm
Sitzhöhe	465 mm
Gewicht	5,5 kg

Verfügbare Farben

EN Design plastic chair with upholstered seat and backrest JOY-K SOFT with CATAS certification. Ideal choice for public spaces such as restaurants, bars, cafes, training centres and more.

heigh	795 mm
width	563 mm
depth	535 mm
seat height	465 mm
weight	5,5 kg

Available colours

NAŠE ATYPICKÁ VÝROBA

UNSERE ATYPISCHE PRODUKTION

CUSTOM – MADE PRODUCTION








2022
1996

1892

HOME

BALENÁ JÍDLA
K ZAKOUPENÍ ZDE
SALÁTY
HOTOVÁ JÍDLA
POLÉVKY

POLÉVKY

ALUPRESS DESIGN S.R.O. – PRAHA
Vzorkovna a sklad:
Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
+420 222 560 172, 777 277 067
info@alupress.cz
www.alupress.cz