

SEATING

VZORNÍK ČALOUNĚNÍ 2025



PEDRALI®


Category A

Simil leather / Finta pelle




Category C

Fabric / Tessuto



For Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy and the following cushions only:
Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss and Ikon bench.
Solo per Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy e per i seguenti cuscini:
Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss e Ikon bench


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021 – 1/2
EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CAT B 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C110




C111




C112



C113




C114




C115




C116




C117




C118




C119



C120



C121




C122

- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson- SEMI

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C210



C211



C212



C213




C214



C215



C216



C217

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C18




C11




C12



C13



C15



C10




C17



C14



C21



C20



C22

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
DIN 4102-1 B2
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, C-s3, d0
FAR 25.853 App F Part 1
IMO res. A.652
NF D60-013 AM18
NF P92 507 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1
(except C12 and C22)
US CA TB 133
US CA TB 117-2013



Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C130



C131




C132




C133




C134




C135




C136



C137



C138



C139



C140




C141


- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C60




C61



C62



C63



C64



C90



C94




C95



C92



C91



C93

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO res. A.652 (16)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



C150



C151



C152



C153



C154



C155



C156



C157



C158



C159



C160



C161




C162

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
DIN 4102 B2
EN 1021 – 1/2
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF P92 503 M2
ÖNORM B 3825
ÖNORM A3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category D


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




D40




D41



D42



D43



D44

- **FLAME RESISTANCE /**
RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class 2
EN 1021 – 1/2
BS 5852 Part 1 0, 1
NF D60-013
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



D120



D121



D122



D123

- **FLAME RESISTANCE /** RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



D22



D23



D24



D25




D26

- **COLLECTION / COLLEZIONE**
PEDRALI - BREZZA


Fabric / Tessuto




D100



D101



D105



D102



D103




D104


- **COLLECTION / COLLEZIONE**
PEDRALI - ZEFIRO

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.


Fabric / Tessuto



D80




D81




D82




D83




D84



D85




D86



D87



D88



D89



D90



D91

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - FLORIDA

Fabric / Tessuto



D110




D111



D112



D113



D114



D115

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - SAND


Fabric / Tessuto



D130



D131



D132



D133

Fabric / Tessuto



D140




D141



D142



D143



D144



D145

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category E

Velvet / Velluto




Category F

Genuine leather / Cuoio naturale




Regenerated leather / Cuoio rigenerato



Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category G

Fire retardant wool / Lana ignifuga



G21

- COLLECTION / COLLEZIONE


kvadrat - DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Sködt

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
ASTM E84 Class B Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
EN 1021 – 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/Q1
JIS L 1091 A-1 D
CAN ULC S109 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant wool / Lana ignifuga



G110



G114


- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - DIVINA MD
DESIGNER Finn Sködt

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
ASTM E84 Class B Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
EN 1021 – 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8


NF D60-013
NFPA 260
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/Q1
JIS L 1091 A-1 D
CAN ULC S109 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




G59




G66




G63




G67




G69



G62




G68




G64




G65




G190




G191




G192




G193




G194



G195




G196




G197




G71




G70



G75



G73



G78

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

STEELCUT TRIO

G59+G69; G190+G197

STEELCUT

G70+G78

DESIGNER Dijkmeijer & Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class B Adhered

ASTM E84 Class B Unadhered (excluding/escluso G70+78)

BS 5852 Part 1

EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM


US CA TB 117-2013

for G70+78:


ASTM E84 Class A Unadhered

EN 13501, B-s2, d1, with treatment

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G100



G102

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - BASEL

DESIGNER Herzog & de Meuron

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NFPA 260

NF D60-013


ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment


UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G130



G131



G132



G133

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5

DIN 4102-1 B2

EN 1021 - 1/2

EN 13501-1


FAR 25.853 (12 sec. vertical)

IMO: 2014/90/EU (MED)


UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G140



G141




G142



G143



G144



G145



G146

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - RE-WOOL

DESIGNER Margrethe Odgaard

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

EN 1021 - 1/2

EN 13501, B-s2, d0, with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013


SN 198 898 5.3 with treatment

ÖNORM B1/Q1


UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G150




G151




G152




G153



G154



G155




G156


- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - BALANCE

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G170




G171



G172



G173



G174




G175



G176



G210



G211



G212



G213

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
DIN 4102-1 B2 with treatment
EN 13501-1 with treatment
EN 1021 – 1/2
FAR 25.853 (12 sec. vertical) with treatment
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G200



G201



G202




G203



G204



G205



G206

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2


- IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G220



G221



G222



G223



G224



G225



G226

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G240



G241



G242



G243



G244

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
SAFIRE

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G160



G161



G162



G163



G164



G165



G166



G167



G168



G169

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G07

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
NF P 92-503 M3
US CA TB 117-2013


Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




G180




G181




G182



G183



G184



G185

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1

- IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Velvet / Velluto



- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



- **COLLECTION / COLLEZIONE**
kvadrat
HERO HEATHER
DESIGNER Patricia Urquiola

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
AS/NZS 3837 Class 1
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13773 Class 1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



G260



G261



G262




G263


Fabric / Tessuto



G270



G271



G272

Category H

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO FTP CODE 2010
US CA TB 117:2013
UNI 9175 classe 1IM


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




H120



H121



H122




H123




H124



H125



H126



H127

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



H140



H141



H142



H143

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021-1
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013



Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



H41



H40




H44




H45




H46




H51




H53




H52




H42




H47




H48



H43



H49



H50

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8

NF P92 503-507 M1
NFPA 260
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.



Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



H60

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 O, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



Fabric / Tessuto



H150




H151

Category N




Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



N20




N21



N22



N23



N24



N25



N26



N27

- **COLLECTION / COLLEZIONE**
kvadrat-SAHCO
BALBOA

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0

EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NFPA 701
NF P92 507 M1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto




N40



N41



N42



N43



N44



N45

- COLLECTION / COLLEZIONE

DEDAR - STRANGE LOVES


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




N06




N07



N05



N08



N01



N02

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - SUNNIVA

DESIGNER Raf Simons & Fanny Aronsen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2

EN 1021 - 1/2

EN 13501, C-s1, d0, with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8 with treatment

NFPA 260

US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N30




N31



N32



N51




N33




N34



N39




N35



N36



N50



N37



N38

- COLLECTION / COLLEZIONE

DEDAR - A PERFECT FLOWER

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5

EN 1021 - 1/2

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N60



N61



N62



N63



N64



N65

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat


SERPENTINE

DESIGNER Giulio Ridolfo

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
NF D60-013
EN 1021 - 1/2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
IMO FTP Code 2010: Part 8

ÖNORM B2/Q1
BS 5852 Part 1
AS/NZS 3837 Class 2
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N80



N81



N82



N83



N84

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat-SAHCO

KEIGA

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Category P

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore



PBI

PLA

PSA

PGC


PGA

PGR

PBE



PTA



PMA



PNE



PRO



PTE



PGN


- COLLECTION / COLLEZIONE

 **gruppo mastrotto - LINEA**


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
US CA TB 117-2013


Mid grain leather / Pelle mezzo fiore




PBS



PCO



PMS



PVE

- COLLECTION / COLLEZIONE
-  **gruppo mastrotto - TUSCANIA**

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
- BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006


For Malmö 296, 391, 396, 242, 246 and Inga 5683,
5689, 5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688
Per Malmö 296, 391, 396, 242, 246 e Inga 5683, 5689,
5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688

Category PF


Perforated mid grain leather / Pelle mezzo fiore traforata




PGCF



PGRF



PMAF



PTEF

- COLLECTION / COLLEZIONE
-  **gruppo mastrotto - LINEA**

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
- BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

For Vic and Vic Metal
Per Vic e Vic Metal

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.