




EN: Gas injected air moulding chair made of recycled polypropylene Remade in Italy class A glass-fibre reinforced

IT: Sedia ad iniezione con gas air moulding realizzata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro

DE: Gasinjizierter, luftgeformter Stuhl aus recyceltem Polypropylen Remade in Italy Klasse A glasfaserverstärkt

FR: Chaise en polypropylène recyclé moulée par injection de gaz Remade in Italy classe A renforcé de fibres de verre

ES: Silla de moldeo por aire inyectado a gas de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzada con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy Klasse A, antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: The following colours are also available on request

IT: Su richiesta disponibili anche le seguenti colorazioni



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100

EN: Trolley

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.26 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7.3 - EN 16139:2013, L2

ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
ANSI-BIFMA X5.1-2017/15
ANSI-BIFMA X5.1-2017/6
ANSI-BIFMA X5.1-2017/11
ANSI-BIFMA X5.1-2017/17
ANSI-BIFMA X5.1-2017/24

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
FEET - PIEDINI Polyethylene Polietilene	0,02	0,4	YES	0	100
SEAT - SEDUTA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,3	94,6	YES	65	100
SEAT - SEDUTA Additives Additivi	0,2	5,0	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,5 Kg	--	--	61,5 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione

DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich

FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande

ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

SEDIA VOLT 670RM
Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI&R ACCREDITED
PEDRALI Spa
ISO 14001:2015

≥ 90%	A+	61,5%	A
≥ 60% - 90%	A		
≥ 30% - 60%	B		
< 30%	C		

tipologia materiale riciclato: Polipropilene riciclato


REMADE IN ITALY

Elaborazioni a cura di REMADE
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (euh/kg)	10,91
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (eo co ₂ eq/kg)	0,11

altre certificazioni ambientali:

www.remade.it



mc 0,345
ft³ 12.2

kg 4,5
lb 9.9

max 13 pcs max 15 pcs

EN: Gas injected air moulding chair made of recycled polypropylene Remade in Italy class B glass-fibre reinforced

IT: Sedia ad iniezione con gas air moulding realizzata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe B caricato con fibra vetro

DE: Gasinjizierter, luftgeformter Stuhl aus recyceltem Polypropylen Remade in Italy Klasse B glasfaserverstärkt

FR: Chaise en polypropylène recyclé moulée par injection de gaz Remade in Italy classe B renforcé de fibres de verre

ES: Silla de moldeo por aire inyectado a gas de polipropileno reciclado Remade in Italy clase B reforzada con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class B, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe B caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse B, antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe B, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase B reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



GR

EN: The following colours are also available on request in minimum quantities of 300 pieces

IT: Su richiesta disponibili anche le seguenti colorazioni in quantità minima di 300 pezzi



NE



GA



BE



BI



BL



GI



RO



AR



VE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

DESIGN

Claudio Dondoli e Marco Pocci

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
ANSI-BIFMA X5.1-2017/15
ANSI-BIFMA X5.1-2017/6
ANSI-BIFMA X5.1-2017/11
ANSI-BIFMA X5.1-2017/17
ANSI-BIFMA X5.1-2017/24

ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine prodotto
FEET - PIEDINI Polyethylene Polietilene	0,02	0,4	YES	0	100
SEAT - SEDUTA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	3,8	84,6	YES	65	100
SEAT - SEDUTA Additives Additivi	0,7	15,0	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,5 Kg	--	--	55,0 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione

DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich

FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande

ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

VOLT SEDIA 670RM_CL1

Certificazione sul contenuto di ricicciato e/o sottoprodotti

RINA

PEDRALI SpA

RI-PRC02015-24

≥ 30% A+
≥ 60% - 50% A
≥ 30% - 60% B
< 30% C

55%

B

tipologia materiale riciclato

Polipropilene riciclato

REMADE IN ITALY

Elaborazioni a cura di REMADE
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)

9,71

riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (g co₂ eq/kg)

0,63

altre certificazioni ambientali

www.remade.it

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_670RM_CL1_2025.0

